

BW 71 E-2

Použití: Hutnění zemin a živců

Výstavba a opravy chodníků, cyklostezek, příjezdových cest, parkovišť, hřišť, sportovišť, hospodářských a lesních cest

- ✓ Standardně skrápěcí systém s objemnou odnímatelnou nádrží



- ✓ Bezpečnostní, sklopná rukojeť s ovládáním všech funkcí



- ✓ Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, snadné ovládání



- ✓ Silný plášť běhounu z odolného materiálu, zvýšená životnost




Standardní výbava

- ☒ Hydrostatický pohon
- ☒ Skrápěcí systém
- ☒ Elektrický startér
- ☒ Ochrana motoru
- ☒ Odpružená vodicí tyč
- ☒ Výškově stavitelná vodicí tyč
- ☒ Ovládání vibrací a otáček motoru na vodicí tyči
- ☒ Přední a zadní škrabák
- ☒ Ochranný kryt motoru
- ☒ Jednobodový zvedací závěs
- ☒ Bezpečnostní ovládání
- ☒ Ochranný systém při pojezdu vzad
- ☒ Přední a zadní opěrná noha
- ☒ Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- ☐ Opěrné kolo + parkovací brzda
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Servisní sada
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- ☐ DRSNÁ ZÁRUKA

Rozměry



Rozměry v mm	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 71 E-2	825	190	450	600	1245	2200	115	25	8	710

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	488
Suchá hmotnost	kg	471
Statický lineární tlak (CECE)	kg/cm	7,0

Rozměry

Pracovní šířka	mm	710
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Rychlost (1) vpřed	km/h	0-1,6
Rychlost (1) vzad	km/h	0-1,6
Rychlost (2) vpřed	km/h	0-2,5
Rychlost (2) vzad	km/h	0-2,5
Stoupavost bez/s vibracemi, max.	%	25/20

Pohon

Výrobce motoru		Hatz
Typ		1B20
Stupeň emisní normy		Stage V
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle ISO 3046	kW	3,4
Otáčky motoru	min-1	3200
Palivo		nafta
Spouštěč		elektrostart
Typ pohonu		hydrostatický
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,8

Systém budiče

Typ pohonu		mechanický
Frekvence	Hz	75
Amplituda	mm	0,43
Odstředivá síla	kN	16

Systém skrápění

Typ skrápěcího systému		gravitační
------------------------	--	------------

Objem nádrže

Palivo	l	5,1
Voda	l	25,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



Záruka 3-2-1

- Standardně k válci BW 71-E2:
- 3 roky budič vibrací + spojka + pohon vibrací
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

