



30

LET NORWIT  
1994 – 2024

CENÍK PRONÁJMU | ČECHY



# TÝM PŮJČOVNY



## KONTAKT

**Norwit, s.r.o.**

Písková Lhota 211  
290 01 Písková Lhota (u Poděbrad)

Tel.: +420 325 615 905

E-mail: [pujcovna1@norwit.cz](mailto:pujcovna1@norwit.cz)

## PROVOZNÍ DOBA

**Březen – Listopad:**

Půjčovna / prodejna 6:30 – 16:30  
Servis / náhradní díly 6:30 – 16:30

**Prosinec – Únor:**

Půjčovna / prodejna 7:00 – 15:30  
Servis / náhradní díly 6:30 – 15:30

Aktuální ceníky, Všeobecné podmínky nájemní smlouvy a Podmínky pronájmu jsou uvedeny na <https://www.norwit.cz/stroje/pronajem/>



# OBSAH

---

**1** ZEMNÍ PRÁCE

---

**2** HUTNĚNÍ

---

**3** MANIPULACE A PŘEPRAVA

---

**4** VÝŠKOVÉ PRÁCE

---

**5** ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

---

**6** FRÉZOVÁNÍ A BROUŠENÍ

---

**7** VÝROBA ENERGIE

---

**8** BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

---

**9** BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ

---

**10** VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

---

**11** MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

---

**12** ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

---

**13** KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

---

**14** PÉČE O ZAHRADU

---

# 1 ZEMNÍ PRÁCE



## Minirypadlo 1,1 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	20 000 Kč

## Parametry

- typ Sunward SWE 08B
- hmotnost 1 100 kg
- hloubkový dosah 1 825 mm
- výsypaná výška 2 305 mm
- rozměry v×š 2 250×750/1 000 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Podkopová lopata 300/500 mm	ZDARMA	—
 Naklápěcí svahová lopata 800 mm	ZDARMA	—
 Kladivo 55 kg	1 150 Kč	15 000 Kč

## Minirypadlo 1,9 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 400	2 904
nad 7 dní sleva 15 %	
2 040	2 468
Kauce	30 000 Kč

## Parametry

- typ Sunward SWE 20F
- hmotnost 1 900 kg
- hloubkový dosah 2 380 mm
- výsypaná výška 2 720 mm
- rozměry v×š 2 210×990/1 360 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Podkopová lopata 300/500 mm	ZDARMA	—
 Naklápěcí svahová lopata 1 000 mm	ZDARMA	—
 Kladivo 141 kg	1 350 Kč	15 000 Kč
 Vrtací motor MAX 1500	900 Kč	15 000 Kč
 Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	200 Kč	—

## 1 Minirypadlo 2,6 t



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 900	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	40 000 Kč

### Parametry

- typ Sunward SWE 25UF
- hmotnost 2 600 kg
- hloubkový dosah 2 840 mm
- výsypaná výška 3 010 mm
- rozměry v×š 2 400×1 500 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
Podkopová lopata 300/500 mm	ZDARMA	—
Naklápací svahová lopata 1 200 mm	ZDARMA	—
Kladivo 187 kg	1 500 Kč	20 000 Kč
Vrtací motor MAX 1500	900 Kč	15 000 Kč
Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	200 Kč	—
Třídící lopata CM CBR07	900 Kč	5 000 Kč
Rozrývací trn	300 Kč	3 000 Kč

## Minirypadlo 5,7 t



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 900	4 719
nad 7 dní sleva 15 %	
3 315	3 917
Kauce	60 000 Kč

### Parametry

- typ Sunward SWE 60UF
- hmotnost 5 700 kg
- hloubkový dosah 3 710 mm
- výsypaná výška 3 950 mm
- rozměry v×š 2 550×1 980 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
Podkopová lopata 300/400/600/800 mm	ZDARMA	—
Naklápací svahová lopata 1 500 mm	ZDARMA	—
Kladivo 330 kg	1 700 Kč	30 000 Kč
Vrtací motor MAX 3000	1 150 Kč	15 000 Kč
Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	200 Kč	—
Třídící lopata CM CBR07	900 Kč	5 000 Kč
Třídící drapák	900 Kč	10 000 Kč
Rozrývací trn	300 Kč	3 000 Kč

## Rypadlo 8,7 t



NOVINKA

## Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
4 900	5 929
nad 7 dní sleva 15 %	
4 165	5 040
Kauce	60 000 Kč

## Parametry

- typ Sunward SWE 90UF
- hmotnost 8 750 kg
- hloubkový dosah 4 545 mm
- výsypaná výška 5 245 mm
- rozměry v×š 2 735×2 250 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
Podkopová lopata 400/600/800 mm	ZDARMA	—
Naklápečí svahová lopata 1 500 mm	ZDARMA	—
Kladivo 733 kg	2 200 Kč	35 000 Kč
Drtilí lopata MB-C50 S4	2 500 Kč	50 000 Kč
Třídící lopata MB-HDS212	1 900 Kč	35 000 Kč

## Rypadlo 15,6 t



NOVINKA

## Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
6 000	7 260
nad 7 dní sleva 15 %	
5 100	6 171
Kauce	60 000 Kč

## Parametry

- typ Sunward SWE 155F
- hmotnost 15 600 kg
- hloubkový dosah 5 525 mm
- výsypaná výška 6 200 mm
- rozměry v×š 2 825×2 600 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
Podkopová lopata 600/900/1 100 mm	ZDARMA	—
Naklápečí svahová lopata 1 800 mm	ZDARMA	—

# ZEMNÍ PRÁCE

## 1 Smykem řízený nakladač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 000	3 630
nad 7 dní sleva 15 %	
2 550	3 086
Kauce	50 000 Kč

### Parametry

- typ Bobcat S450
- Zdvih 2 781 mm
- Nosnost, max. 654 kg
- Hmotnost 2 436 kg
- Rychlost pojezdu 11,8 km/h

+ paletizační vidle a lžice v ceně

## Rýhovač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 900	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ Toro TRX 250
- hloubka×šířka rýhy 90×14 cm
- výkon 18,3 kW
- objem nádrže 15,1 l

## Drticí lopata pro minirypadla / rypadla-nakladače



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 500	3 025
nad 7 dní sleva 15 %	
2 125	2 571
Kauce	50 000 Kč

### Parametry

- typ MB-C50 S4
- hmotnost rypadla 6,5–10 t
- hm. rypadla-nakl. 8–9 t
- hmotnost 750 kg
- tlak >200 bar
- průtok 90–130 l/min

**NOVINKA**

## Třídící rotorová lopata pro rypadla



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	35 000 Kč

### Parametry

- typ MB-HDS212
- hmotnost rypadla 5–10 t
- hm. rypadla-nakl. 8–9 t
- hm. smyk. nakl. 3–4 t
- objem 0,15 m<sup>3</sup>
- tlak 200–250 bar
- průtok 75–100 l/min

**NOVINKA**









# 2 HUTNĚNÍ



## UŽIVATELSKÉ TYPY PRO ZEMNÍ PRÁCE A PRÁCE S ŽIVICÍ

Orientační hodnoty\* pro tloušťku vrstvy nezhuťné/zhuťné v závislosti na druhu zeminy a hutničím zařízení.

Skupina strojů		Typ stroje (příklad)	Specifikace		Zásyp	Drcený kámen	Písek/šterk	Směsná zemina	Kaly/jíly	ŽIVICE			
			kN	kg						Krycí vrstva 2-4 cm	Ložná vrstva 6-8 cm	Podklad. vrstva 10-15 cm	
				ZEMINA									
				Tloušťka vrstvy: nezhuťné/zhuťné									
Vibrační pěchy		BT 60	≤15	<62	-	30/25	45/35	35/30	30/25	-	✓	✓	
		BT 65	16-17	62-85	-	30/25	50/40	35/30	30/25	-	✓	✓	
Jednosměrné vibrační desky		BP 12/40	<20	65-91	-	-	25/20	20/20	-	✓	-	-	
		BP 20/50	>20	95-109	-	-	30/25	25/20	-	✓	-	-	
		BP 25/50 D	>25	>108	-	15/13	35/30	30/25	20/15	20/15	✓	✓ (6 cm)	✓ (10 cm)
		BPR 25/40	≤25	≤150	-	15/13	35/30	30/25	20/15	20/15	✓	✓	✓ (10 cm)
Reverzní vibrační desky		BPR 35/60 D	≤35	≤230	-	20/15	35/30	30/25	20/15	-	✓	✓	
		BPR 45/55 D	≤50	≤400	-	25/20	42/35	35/30	30/25	-	-	✓	
		BPR 60/65 D	≤60	≤460	-	30/25	50/40	45/35	30/25	30/25	-	-	✓
		BPR 70/70 D	≤70	≤600	35/30	40/35	55/45	50/40	35/30	35/30	-	-	✓
Ručně vedené jednoběhové válce		BPR 100/80 D	≤100	>700	50/45	45/40	75/60	60/50	40/35	-	-	✓	
		BW 55 E	10	≤170	-	-	25/20	25/20	-	-	✓	✓	
Ručně vedené tandemové válce		BW 71 E-2	16	≤500	-	-	25/20	25/20	18/15	✓	✓	✓	
		BW 65 D	25	740	-	15/10	25/20	25/20	12/10	✓	✓	✓	
Ježkový válec		BW 75 H	40	≤1,100	-	15/10	30/25	30/25	18/15	✓	✓	✓	
		BMP 8500	72	>1,500	-	35/30	40/35	45/35	35/30	-	-	-	

\* Orientační hodnoty vyplývají ze zkušených hutnění a nasazení v praxi. Po čtyřech až osmi přejezdech tek jsou za obvyklých podmínek nasazení splněny požadavky kladené na zhuťnění.

- nevhodné ✓ vhodné

## Vibrační pěch 68 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
550	666
nad 7 dní sleva 15 %	
468	566
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BT 65
- hmotnost 68 kg
- odstředivá síla 17 kN
- pracovní šířka 280 mm
- palivo natural 95

## Jednosměrná vibrační deska 91 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BVP 18/45
  - hmotnost 91 kg
  - odstředivá síla 18 kN
  - pracovní šířka 450 mm
  - palivo natural 95
- + pryžová podložka 120 Kč/den  
+ skrápění 100 Kč/den

## Reverzní vibrační deska 135 / 140 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BPR 25/40 / BPR 25/50
  - hmotnost 135 / 140 kg
  - odstředivá síla 25 / 25 kN
  - pracovní šířka 400 / 500 mm
  - palivo natural 95
- + pryžová podložka 200 Kč/den

## Reverzní vibrační deska 169 kg na dlažby



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
850	1 029
nad 7 dní sleva 15 %	
723	874
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BPR 25/50 D Stoneguard
- hmotnost 169 kg
- odstředivá síla 25 kN
- pracovní šířka 530 mm
- palivo nafta

## Reverzní vibrační deska 205 / 260 kg

2



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
750/800	908/968
nad 7 dní sleva 15 %	
638/680	771/823
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BPR 35/60 / BPR 40/60 D
  - hmotnost 205 / 260 kg
  - odstředivá síla 35 / 40 kN
  - pracovní šířka 600 / 600 mm
  - palivo natural 95 / nafta
- + pryžová podložka 200 Kč/den

## Reverzní vibrační deska 228 kg na dlažby



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
980	1 186
nad 7 dní sleva 15 %	
833	1 008
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BPR 35/60 Stoneguard
- hmotnost 228 kg
- odstředivá síla 35 kN
- pracovní šířka 630 mm
- palivo natural 95

## Reverzní vibrační deska 340 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 000	1 210
nad 7 dní sleva 15 %	
850	1 029
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BPR 45/45
- hmotnost 340 kg
- odstředivá síla 45 kN
- pracovní šířka 450 mm
- palivo natural 95

## Reverzní vibrační deska 455 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 100	1 331
nad 7 dní sleva 15 %	
935	1 131
Kauce	20 000 Kč

### Parametry

- typ BPR 60/65 D
- hmotnost 455 kg
- odstředivá síla 60 kN
- pracovní šířka 650 mm
- palivo nafta

## Reverzní vibrační deska 570 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	25 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BPR 70/70 D, elektrostart
- hmotnost 570 kg
- odstředivá síla 70 kN
- pracovní šířka 700 mm
- palivo nafta

## Ježkový válec 1,6 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 200	2 662
nad 7 dní sleva 15 %	
1 870	2 263
Kauce	50 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BMP 8500
- hmotnost 1 595 kg
- odstředivá síla 72 / 36 kN
- pracovní šířka 610 / 850 mm
- palivo nafta

## Jednoběhounový válec 150 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
850	1 029
nad 7 dní sleva 15 %	
723	874
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BW 55 E
- hmotnost 150 kg
- odstředivá síla 10 kN
- pracovní šířka 560 mm
- palivo benzín

## Ručně vedený tandemový válec 757 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BW 65 H
- hmotnost 757 kg
- odstředivá síla 22 kN
- pracovní šířka 650 mm
- palivo nafta

## Tandemový vibrační válec 2,75 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 450	2 965
nad 7 dní sleva 15 %	
2 083	2 520
Kauce	70 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BW 120 AD-5
- hmotnost 2 750 kg
- odstředivá síla 36 / 41 kN
- pracovní šířka 1 200 mm
- palivo nafta

## Tandemový vibrační válec 4,0 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 550	3 086
nad 7 dní sleva 15 %	
2 168	2 623
Kauce	70 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BW 135
- hmotnost 4 050 kg
- odstředivá síla 39 / 48 kN
- pracovní šířka 1 300 mm
- palivo nafta

## Zeminový vibrační válec 7,8 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
4 900	5 929
nad 7 dní sleva 15 %	
4 165	5 040
Kauce	70 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BW 177
- hmotnost 7 800 kg
- odstředivá síla 112/74 kN
- pracovní šířka 1 690 mm
- rozměry v×š 2 800×1 820 mm
- palivo nafta

## Zeminový vibrační válec 14,8 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
6 800	8 228
nad 7 dní sleva 15 %	
5 780	6 994
Kauce	70 000 Kč

### Parametry

- typ Bomag BW 213
- hmotnost 14 800 kg
- odstředivá síla 285 / 196 kN
- pracovní šířka 2 270 mm
- rozměry v×š 2 990×2 270 mm
- palivo nafta

# 3 MANIPULACE A PŘEPRAVA



## Čelní kloubový nakladač

3



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 600	3 146
nad 7 dní sleva 15 %	
2 210	2 674
Kauce	25 000 Kč

### Parametry

- typ Giant D263S
- zdvih 2 558 mm
- nosnost, max. 450 kg
- hmotnost 1 400 kg
- rychlost pojezdu 12 km/h
- výška / šířka 2 165 / 890 mm

+ paletizační vidle a lžice v ceně

## Čelní kloubový nakladač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 000	3 630
nad 7 dní sleva 15 %	
2 550	3 086
Kauce	35 000 Kč

### Parametry

- typ Giant 337 T X-TRA
- zdvih 2 450 mm
- nosnost, max. 1 250 kg
- hmotnost 2 200 kg
- rychlost pojezdu 18 km/h
- výška / šířka 2 300 / 1 280 mm

+ paletizační vidle a lžice v ceně

## Čelní kloubový nakladač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 500	4 235
nad 7 dní sleva 15 %	
2 975	3 600
Kauce	50 000 Kč

### Parametry

- typ Giant G3500 TELE
- zdvih 4 312 mm
- hmotnost 4 200 kg
- hmotnost 4 200 kg
- rychlost pojezdu 0–10 / 0–30 km/h
- výška / šířka 2 270 / 1 340 mm

+ paletizační vidle a lžice v ceně

+ montážní koš 250 Kč/den

## Zametací zařízení / Vidle s přidržovačem pro Giant

Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
850	1 029
nad 7 dní sleva 15 %	
723	874
Kauce	20 000 Kč



- šířka kartáče 150 cm
- Ø kartáče 52 cm
- mech. nastavení sklonu
- zásobník na smetí 135 l

Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
550	666
nad 7 dní sleva 15 %	
468	566
Kauce	10 000 Kč



- hydraulické otevírání
- max. Ø balíku 140 cm



## Teleskopický manipulátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 700	4 477
nad 7 dní sleva 15 %	
3 145	3 805
Kauce	50 000 Kč

### Parametry

- typ JLG 3614
- zdvih 14 m
- nosnost, max. 3 600 kg (dále dle zát. diagramu)
- hmotnost 9 800 kg
- rychlost pojezdu 20 km/h

+ paletizační vidle a lžice v ceně  
+ montážní koš 250 Kč/den

## Kolový dumper s otočí 1,5 tuny

**NOVINKA**



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	25 000 Kč

### Parametry

- typ Thwaites Mach 2003
- hmotnost 1 355 kg
- nosnost 1 500 kg
- rozměry d×š 3 097×1 300 mm
- objem korby (navršený) 0,8 m<sup>3</sup>
- rychlost pojezdu 12 km/h
- korba otočná vyklápění do tří stran
- palivo nafta

## Kolový dumper s otočí 3 tuny



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 600	3 146
nad 7 dní sleva 15 %	
2 210	2 674
Kauce	35 000 Kč

### Parametry

- typ Thwaites Mach 2080
- hmotnost 2 200 kg
- nosnost 3 000 kg
- rozměry d×š 3 934×1 650 mm
- objem korby (navršený) 1,64 m<sup>3</sup>
- rychlost pojezdu 16,2 km/h
- korba otočná vyklápění do tří stran
- palivo nafta

## Kolový dumper s otočí 6 tun



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 600	4 356
nad 7 dní sleva 15 %	
3 060	3 703
Kauce	50 000 Kč

### Parametry

- typ Thwaites Mach 2264
- hmotnost 4 160 kg
- nosnost 6 000 kg
- rozměry d×š 4 440×2 250 mm
- objem korby (navršený) 3,4 m<sup>3</sup>
- rychlost pojezdu 5,0/8,0/15,1/27,7 km/h
- korba otočná vyklápění do tří stran
- palivo nafta

## Pásové minidumpery

3



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 600	1 936
nad 7 dní sleva 15 %	
1 360	1 646
Kauce	20 000 Kč

### Parametry

- typ Messersi TC 95d
- hmotnost 700 kg
- nosnost podvozku 950 kg
- objem korby (navršený) 0,38 m<sup>3</sup>
- šířka 800 mm
- palivo nafta

## Pásové minidumpery



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 950	2 360
nad 7 dní sleva 15 %	
1 658	2 006
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ Messersi TC 120d
- hmotnost 730 kg
- nosnost podvozku 1 200 kg
- objem korby (navršený) 0,44 m<sup>3</sup>
- šířka 830 mm
- palivo nafta



## Univerzální přívěsný vozík, nosnost 580 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 200 Kč/den



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
400	484
nad 7 dní sleva 15 %	
340	411
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Agados NP
- celková hmotnost 750 kg
- užitečná hmotnost 580 kg
- ložná plocha d×š×v: 2 400×1 250×350 mm
- na tento přívěs stačí řídičské oprávnění skupiny B

## Univerzální přívěsný vozík, nosnost 1 600 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 425 Kč/den



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
600	726
nad 7 dní sleva 15 %	
510	617
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ ZV 26 2,0 T B2 2,50×1,30
- celková hmotnost 2 000 kg
- užitečná hmotnost 1 639 kg
- ložná plocha d×š: 2 500×1 300 mm
- na tento přívěs je třeba řídičské oprávnění skupiny B+E nebo B96

## Přívěsný vozík s nájezdy, nosnost 2 700 / Plošinový přívěsný vozík, nosnost 2 850 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 425 Kč/den



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
900	1 089
nad 7 dní sleva 15 %	
765	926
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Agados Minibagr / AD plato
- užitečná hmotnost 2 700 / 2 850 kg
- ložná plocha d×š: 3 100×1 850 mm / 4 170×2 095 mm
- na tento přívěs je třeba řídičské oprávnění skupiny B+E

## Alu skládací nájezd (1 360 kg na pár) / Alu nájezd (2 900 kg na pár)



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč



### Parametry

- Skládací nájezdy
  - délka 2 260 mm
  - nosnost 1 360 kg (na pár)
- Pevné nájezdy
  - délka 2 650 mm
  - nosnost 2 900 kg (na pár)

# 4 VÝŠKOVÉ PRÁCE



Pracovní dosahy plošin



## Sloupová pracovní plošina 10 m

**NOVINKA**



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ LGMG M0810JE
- pracovní výška 10 m
- nosnost 200 kg
- rozměry koše 0,98×0,72 m
- hmotnost 2 720 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd elektrický

## Mobilní pracovní plošina 6,3 m



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
750	908
nad 7 dní sleva 15 %	
638	771
Kauce	25 000 Kč

### Parametry

- typ LGMG SS0507E
- pracovní výška 6,3 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,35(+0,6)×0,73 m
- přepr. rozm. š×d×v 0,81×1,53×1,9 m (zábradlí složené)
- hmotnost 985 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / elektrický

## Mobilní pracovní plošina 7,8 m



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
950	1 150
nad 7 dní sleva 15 %	
808	977
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ LGMG AS0607W
- pracovní výška 7,8 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,83(+0,9)×0,74 m
- přepr. rozm. š×d×v 0,81×1,83×1,8 m (zábradlí složené)
- hmotnost 1 620 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / hydraulický

## Mobilní pracovní plošina 10,0 m



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
1 100	1 331
nad 7 dní sleva 15 %	
935	1 131
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ LGMG AS0808E
- pracovní výška 10,0 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 2,26(+0,9)×0,81 m
- přepr. rozm. š×d×v 0,83×2,4×1,95 m (zábradlí složené)
- hmotnost 2 140 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / elektrický

## Mobilní pracovní plošina 12,0 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	40 000 Kč

### Parametry

- typ LGMG AS1012
- pracovní výška 12,0 m
- nosnost 320 kg
- rozměry koše 2,26(+0,9)×1,15 m
- přepr. rozm. š×d×v 1,18×2,47×1,9 m (zábradlí složené)
- hmotnost 3 000 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / hydraulický

## Mobilní pracovní plošina 15,4 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 700	2 057
nad 7 dní sleva 15 %	
1 445	1 748
Kauce	40 000 Kč

### Parametry

- typ LGMG AS1413E
- pracovní výška 15,4 m
- nosnost 320 kg
- rozměry koše 2,65(+0,9)×1,12 m
- přepr. rozm. š×d×v 1,3×2,8×1,94 m (zábradlí složené)
- hmotnost 3 570 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / elektrický

## Kloubová mobilní pracovní plošina 16 m



**NOVINKA**

Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 400	2 904
nad 7 dní sleva 15 %	
2 040	2 468
Kauce	60 000 Kč

### Parametry

- typ LGMG AR14J
- pracovní výška 16,09 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,83×0,76 m
- hmotnost 7 160 kg
- pohon kol 4×4
- palivo nafta

## Terénní mobilní pracovní plošina 11,7 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 200	2 662
nad 7 dní sleva 15 %	
1 870	2 263
Kauce	50 000 Kč

### Parametry

- typ LGMG SR1018D
- pracovní výška 11,7 m
- nosnost 454 kg
- rozměry koše 2,79(+1,52)×1,6 m
- přepr. rozm. š×d×v 1,79×3,12×1,9 m (zábradlí složené)
- hmotnost 4 410 kg
- pojezd / palivo hydraulický / nafta

## Přívěsná kloubová pracovní plošina 16,0 m

4



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 900	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ IP 14-3/A
- pracovní výška 16,0 m
- nosnost 200 kg
- přepr. rozm. š×d×v 2,0×5,99×2,6 m
- hmotnost 1 750 kg
- pohon ele. (sít / elektrocentrála (součástí))
- řídicí oprávnění skupina B+E

## Šikmý výtah



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	20 000 Kč

### Parametry

- typ GEDA LIFT 250 Comfort
- nosnost, max. 250 kg
- délka sestavy, max. 20 m
- rychlost zdvihu 30 m/min
- lano Ø 6 mm / délka 43 m
- hmotnost 88 kg
- pojistka proti přetržení lana, koncový spínač

## Pojízdné lešení Pro Tec



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- rozměr 0,7×2,0×7,4 m
- max. nosnost 240 kg
- hmotnost 175 kg

## Pojízdné lešení Stabilo (kostka)



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- rozměr 1,5×2,0×7,4 m
- max. nosnost 480 kg
- hmotnost 292 kg





# 5 ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ



## Rozbrušovací pila Ø kotouče 400 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390*	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Husqvarna K 970
- Ø kotouče 400 mm
- hloubka řezu 125 mm
- hmotnost 11,6 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Stolová pila Ø kotouče 200 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470*	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Nuova Battipav VIP 260
- Ø kotouče 200 mm
- délka řezu 550 mm
- hmotnost 34 kg
- příkon / napájení 1,0 kW / 1f., 230 V, 50 Hz

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Stolová pila Ø kotouče 350 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470*	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Nuova Battipav PRIME 120S
- Ø kotouče 350 mm
- hloubka řezu 110 mm
- délka řezu 1 200 mm
- hmotnost 91 kg
- příkon / napájení 2,2 kW / 1f., 230 V, 50 Hz

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Stolová pila Ø kotouče 400 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490*	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Norwit SPK 400
- Ø kotouče 400 mm
- hloubka řezu 150 mm
- délka řezu 520 mm
- hmotnost 72 kg
- příkon / napájení 2,2 kW / 1f., 230 V, 50 Hz

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

# ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

## Bloková pila Ø kotouče 700



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
680*	823
nad 7 dní sleva 15 %	
578	699
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ NW BPK 700
- Ø kotouče 700 mm
- hloubka řezu 290 mm
- hmotnost 180 kg
- příkon / napájení 5,5 kW / 3f., 400 V, 50 Hz

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Řezač spár Ø kotouče 450 / 700 mm



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
550/650*	666/787
nad 7 dní sleva 15 %	
468/553	566/669
Kauce Kč	RS450 10 000 RS600 15 000

### Parametry

- typ Norwit RS 450 / RS 600
- Ø kotouče, max. 450 / 700 mm
- hloubka řezu 160 / 280 mm
- hmotnost 100 / 150 kg
- palivo natural 95

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Drážkovačka Ø 125 mm



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
300*	363
nad 7 dní sleva 15 %	
255	309
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Hilti DC-SE20
- Ø kotouče 2× 125 mm
- hloubka/šířka řezu 40/46 mm
- otáčky 7 500 1/min
- příkon/napájení 1 800 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 6,9 kg

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Jádrové vrtací stroje Ø korunky až 30–160 / 30–350 mm



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
550/750*	666/908
nad 7 dní sleva 15 %	
468/638	566/771
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ motoru Husqvarna DM 230 / DM 400
- typ stojanu Husqvarna DS 250 / DS 500
- max. Ø korunky 30–160 / 30–350 mm
- hmotnost 23 / 31,6 kg
- příkon/napájení 1,9 / 3,2 kW/1f., 230 V, 50 Hz

+ stojan 0 Kč, prodloužení 200 mm 0 Kč,  
prodloužení 400 mm 50 Kč, tlaková nádoba 60 Kč

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Pásová pila na pórobeton



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650*	787
nad 7 dní sleva 15 %	
567,50	687
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Dr. Schulze BAS 650
- výška mat., max. 400 mm
- rozměry stolu 1 000×800 mm
- hmotnost 72 kg
- příkon / napájení 1,5 kW / 1f., 230 V, 50 Hz

\* cena včetně opotřebení pilového pásu

## Pila na zdicí materiály



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
395	478
nad 7 dní sleva 15 %	
347	420
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ DeWalt DWE 397
- délka nástroje 430 mm
- délka zdvihu 40 mm
- příkon/napájení 1 700 W/1f., 230 V, 50 Hz
- hmotnost 5,5 kg
- pilové listy na různé materiály

## Aku okružní pila Ø 165 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
395*	478
nad 7 dní sleva 15 %	
347	420
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee CCS55
- Ø kotouče 165 mm
- hloubka řezání 55 mm
- napětí aku 18 V
- hmotnost 3,2 kg

\* cena včetně opotřebení kotouče

## Okružní pila Ø 235 mm, 230 V



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
395*	478
nad 7 dní sleva 15 %	
347	420
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee CS 85 SB
- Ø kotouče 235 mm
- hloubka řezání 85 mm
- příkon / napájení 2 350 W / 230 V, 50 Hz
- hmotnost 6,6 kg

\* cena včetně opotřebení kotouče

# ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

## Přímočará pila



**NOVINKA**

### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
450	545
nad 7 dní sleva 15 %	
383	463
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FJS-502X
- hloubka řezání 135 mm (dřevo), 10 mm (ocel)
- napětí aku 18 V
- hmotnost 2,9 kg

## Aku řetězová pila, lišta 30 cm



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
430*	520
nad 7 dní sleva 15 %	
375,50	453
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FCHS
- délka lišty 30 cm
- napětí aku 18 V
- hmotnost 6,4 kg

\* cena včetně opotřebení řetězu

## Lamačka dlažeb a obkladů



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Battipav Super Pro 900
- délka řezu až 900 mm

## Řezačka polystyrenu



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Lestet LTRP 100
- napětí 230/24 V
- řezaný materiál 1 000×1 500×300 mm

## Beton Premium



Použití na materiály:

- Silně armovaný beton ★★★★★
- Betonové desky ★★★★★
- Beton (starý 3–7 dní) ★★★
- Beton (starý 8–20 dní) ★★★★★
- Další druhy stavebních materiálů ★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
125 mm	40 Kč	71312544
230 mm	60 Kč	71323044
400 mm	170 Kč	71340044
450 mm	220 Kč	71345044
700 mm	260 Kč	71370044

## Asfalt Premium



Použití na materiály:

- Asfalt ★★★★★
- Abrasivní materiály ★★★★★
- Porobeton ★★★★★
- Čerstvý beton (stárí do 48 hodin) ★★★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
400 mm	170 Kč	73140044
450 mm	220 Kč	73145044
700 mm	260 Kč	71370061

## Diakotouč řezný BS-W




Použití na materiály:

- Cihly, Porotherm, Ytong ★★★★★
- Zámková dlažba ★★★
- Obrubníky ★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
700 mm	390 Kč	72170004

## Ultra Ceram



Použití na materiály:

- Tvrdá keramika ★★★★★
- Žula a mramor ★★★★★
- Obklady a dlažba ★★★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
125 mm	30 Kč	71312508
200 mm	40 Kč	71320008
350 mm	90 Kč	71335008

# ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

## ST-ROTOR



Použití na materiály:

- Zámková dlažba a KB bloky ★★★
- Přírodní kámen ★★★★★
- Omítka a stěrky ★★★
- Epoxidy ★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
125 mm	50 Kč	71812520
180 mm	125 Kč	71818020

## Nástroje do brusky UBK 400



### Brusné kotouče

Typ	Cena za 0,1 mm
5× ST ROTOR	250 Kč
korund	60 Kč

### Brusné papíry

Typ	Cena za kus	Objednací číslo
brusný papír hr. 16	550 Kč	91900006
brusný papír hr. 24	550 Kč	91900030
brusný papír hr. 36	550 Kč	91900007
brusný papír hr. 60	550 Kč	91900008

## Diamantové vrtací korunky

Průměr	Cena za 0,1 mm
30-80 mm	85 Kč
90-130 mm	120 Kč
140-180 mm	190 Kč
200-220 mm	250 Kč
250 mm	330 Kč
300 mm	400 Kč
340 mm	450 Kč
350 mm	480 Kč





# 6 FRÉZOVÁNÍ A BROUŠENÍ



## Podlahová bruska šířka 400 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
680	823
nad 7 dní sleva 15 %	
578	699
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Norwit UBK 400
- pracovní šířka 400 mm
- příkon/napájení 1,1 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- \* opotřebení nástroje/spotřební materiál:
  - diamant 2 501 Kč/mm
  - korund 541 Kč/mm
  - oboustr. brus. papír zrnitost 16, 24, 36, 60 550 Kč/ks

## Podlahová fréza šířka 200 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 750	2 118
nad 7 dní sleva 15 %	
1 667,50	2 018
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Von Arx FR 200, el. nebo benzín
- pracovní šířka 200 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 1,1 kW/1f., 230 V, 50 Hz  
nebo
- palivo natural 95
- \* opotřebení nástroje je v ceně nájmu

## Podlahová fréza šířka 250 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 750	3 328
nad 7 dní sleva 15 %	
2 622,50	3 173
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Von Arx VA 25S
- pracovní šířka 250 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 4,0 kW/3f., 400 V, 50 Hz
- \* opotřebení nástroje je v ceně nájmu

## Podlahová fréza šířka 300 mm, hydraulický pojezd



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 800	4 598
nad 7 dní sleva 15 %	
2 635	3 188
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Von Arx VA 30SH
- pracovní šířka 300 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 7,5 kW/3f., 400 V, 50 Hz
- \* opotřebení nástroje je v ceně nájmu

## Úhlová bruska Ø 125 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250*	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee AG 125
- průměr kotouče 125 mm
- závit hřídele M14
- příkon/napájení 1 200 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 2,4 kg

\* opotřebení krytu 60 Kč/den

## Úhlová bruska Ø 230 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270*	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee AG 230
- průměr kotouče 230 mm
- závit hřídele M14
- příkon/napájení 2 400 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 5,4 kg

\* opotřebení krytu 60 Kč/den

## Aku úhlová bruska Ø 125 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250*	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FSAG125XB
- max. Ø kotouče 125 mm
- max. hloubka řezu 33 mm
- závit hřídele M14
- napětí aku 18 V
- hmotnost 2,7 kg

\* opotřebení krytu 60 Kč/den

## Aku úhlová bruska Ø 230 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270*	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FLAG230X
- max. Ø kotouče 230 mm
- max. hloubka řezu 65 mm
- závit hřídele M14
- napětí aku 18 V
- hmotnost 5,3 kg

\* opotřebení krytu 60 Kč/den

# FŘEZOVÁNÍ A BROUŠENÍ

## Excentrická bruska Ø 125 mm

**NOVINKA**



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee ROS 125E
- průměr kotouče 125 mm
- příkon/napájení 300 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 1,7 kg

\* smirkový brusný papír Ø 125 mm  
různé hrubosti 20 Kč/ks

## Bruska na sádrokarton



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Flex
- průměr kotouče 225 mm
- otáčky 1 100–1 650 ot./min
- příkon/napájení 500 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 5,4 kg

\* brusný papír 173 Kč/ks

## Elektrický hoblík



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
395*	478
nad 7 dní sleva 15 %	
347	420
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Makita 1806B
- šířka záběru 170 mm
- hloubka záběru 0–2 mm
- příkon/napájení 1 200 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 9,0 kg

\* cena včetně opotřebených nožů

## Průmyslový vysavač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Flex VCE 44 M/Tron HP4,5 L70A
- průtok vzduchu 4,5/9,0 m<sup>3</sup>/min
- objem nádoby 42/70 l
- příkon/napájení 1 400 W/230 V, 50 Hz /  
3× 1 300 W/230 V, 50 Hz

# 7 VÝROBA ENERGIE



## Elektrocentrála 3,4 kVA, 1f.



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Pramac ES 4000
- výkon, max. 3,1 kW / 3,4 kVA
- zásuvka 2× Schuko 230 V, 16 A
- hmotnost 43 kg
- spotřeba paliva 1,18 l/h (při 75% výkonu)
- palivo natural 95

## Elektrocentrála 6,4 / 6,6 kVA, 1f. / 3f.



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Pramac ES 8000 1f. / 3f.
- výkon, max. 6,4 kW/7,2 kVA / 6,6 kW/8,3 kVA
- zásuvka 1f. 1× 230 V Schuko 230 V, 16 A  
1× CEE 230 V, 32 A  
3f. 1× Schuko, 1× CEE 230 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 16 A
- hmotnost/spotřeba 73 / 81 kg / 2,15 l/h
- palivo natural 95

## Elektrocentrála 15,4 kVA, 3f.



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
800	968
nad 7 dní sleva 15 %	
680	823
Kauce	15 000 Kč

### Parametry

- typ Pramac S 15000
- výkon, max. 12,3 kW / 15,4 kVA
- zásuvka 3× Schuko 230 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 32 A
- hmotnost 200 kg
- spotřeba paliva 2,84 l/h (při 75% výkonu)
- palivo nafta

## Elektrocentrála 22 kVA, 1f./3f. na podvozku

**NOVINKA**



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 850	2 239
nad 7 dní sleva 15 %	
1 573	1 903
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ Pramac GSW 22P
- výkon, max. 17,46 kW / 21,82 kVA
- zásuvka 1× Schuko 230 V, 16 A  
1× CEE 230 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 32 A
- hmotnost 715 kg
- spotřeba paliva 238 g/kWh (při 75% výkonu)
- palivo nafta

## Elektrocentrála 44 kVA, 1f./3f. na podvozku



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 450	2 965
nad 7 dní sleva 15 %	
2 083	2 520
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ Pramac GSW 50Y
- výkon, max. 35,2 kW/44,0 kVA
- zásuvka 2× Schuko 230 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 63 A
- hmotnost 825 kg
- spotřeba paliva 232 g/kWh (při 75% výkonu)
- palivo nafta

## Motorové kalové čerpadlo



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Pramac MP 66-3
  - sací výška, max. 8 m
  - výtlačná výška 27 m
  - objemový průtok 1 340 l/min
  - hmotnost 59 kg
  - palivo natural 95
- + sací hadice 7 m zdarma, výtlačková hadice B 58 Kč/den

## Kalové čerpadlo / kalové čerpadlo s předsekem



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
450/490	545/593
nad 7 dní sleva 15 %	
383/417	463/504
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Tsurumi LB 800 A / Tsurumi 80C21.5
- výtlačná výška 15,0 / 13,2 m
- objemový průtok 320 / 810 l/min
- hmotnost 13,7 / 40 kg
- příkon / napájení LB800A 0,75 kW/1f., 230 V, 50 Hz  
80C21,5 1,5 kW/1f., 400 V, 50 Hz

+ LB800A - výtlačková hadice C 46 Kč/den  
+ 80C21,5 - výtlačková hadice B 58 Kč/den

Čechy (PL) 325 615 905 | pujcovna1@norwit.cz

## Invertorová svářečka 230 V



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- vstupní napětí 230 V/1f., 50 Hz
- svařovací proud 10–190 A
- napětí naprázdno 88 V
- \* elektroda 5 Kč/ks  
kukla 75 Kč/den

## Mobilní kompresory šroubové 3 / 5 m<sup>3</sup>/min



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
850/1 150	1 029/1 392
nad 7 dní sleva 15 %	
723/978	847/1 183
Kauce Kč	C30 25 000
	C50 30 000

### Parametry

- typ CompAir C30 / C50
- počet kladiv 1-2 / 2-3
- výkon motoru 22,6 / 35,0 kW
- průtok vzduchu 3,0 / 5,0 m<sup>3</sup>/min
- tlak vzduchu 7 / 7 bar
- objem nádrže 60 / 60 l
- palivo nafta

## Pneumatická bourací kladiva 8, 11 a 13 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce Kč	5 000

### Parametry

- výrobce BBG
- typy A8, A11, A13, B18E

## Pístový kompresor (vhodný pro pneumatické nářadí)



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- výrobce NorAir / AirCast C-50.LB30A
- objem vzdušníku 50 / 50 l
- výkon motoru 3,0 kW/400 V / 2,2 kW/230 V
- průtok vzduchu 0,44 / 0,34 m<sup>3</sup>/min
- tlak vzduchu 10 / 10 bar

## Ruční pneumatické nářadí



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- výrobce Von Arx
- druhy sbíjecí kladiva / jehlové otloukače
- použití menší bourací práce  
čištění kamene, kovových konstrukcí,  
stavební mechanizace



# 8 BOURÁNÍ A VRTÁNÍ



## Aku příklepová vrtačka



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FPD2
- max. Ø vrtání 13 mm
- krouticí moment 135 Nm
- otáčky 0–550/0–2 000 1/min
- napětí aku 18 V
- hmotnost 2,1 kg

+ sada bitů torx

## Aku vrtací a sekací kladivo



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FHX-552X
  - max. Ø vrtání dřevo 28, ocel 13, beton 26 mm
  - upínání sklíčidlo 13 mm, SDS
  - napětí aku 18 V
  - hmotnost 3,4 kg
- + sekáč, špice, vrták 50 Kč/den

## Sekací kladivo 3 kg



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee PCE 3 Q
- hmotnost 3 kg
- upínání SDS plus
- příkon / napájení 720 W / 230 V, 50 Hz
- síla úderu 4,1 J

+ sekáč / špice 50 Kč/den

## Vrtací a sekací kladivo 3 kg



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee PFH 26
- hmotnost 3 kg
- upínání SDS plus
- příkon / napájení 725 W / 230 V, 50 Hz
- síla úderu 2,9 J

+ sekáč/špice/vrták 50 Kč/den

## Vrtací a sekací kladivo 6 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	3 000 Kč

## Parametry

- typ Milwaukee Kango K 545 S
  - hmotnost 6 kg
  - upínání SDS max
  - příkon / napájení 1 300 W / 1f., 230 V, 50 Hz
  - síla úderu 14 J (sekání), 12 J (vrtání)
- + sekáč / špice 60 Kč/den  
vrták 80 Kč/den

## Sekací kladivo 6 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	3 000 Kč

## Parametry

- typ Milwaukee Kango K 500 S
  - hmotnost 6 kg
  - upínání SDS max
  - příkon / napájení 1 300 W / 1f., 230 V, 50 Hz
  - síla úderu 14 J
- + sekáč / špice 60 Kč/den

## Sekací kladivo 10 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

## Parametry

- typ Milwaukee Kango K 900
  - hmotnost 10 kg
  - upínání K-Hex, SDS max
  - příkon / napájení 1 600 W / 230 V, 50 Hz
  - síla úderu 20 J
- + sekáč / špice 60 Kč/den

## Bourací kladivo 17 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	10 000 Kč

## Parametry

- typ Milwaukee K 1528 H
  - hmotnost 17,2 kg
  - upínání 28 mm HEX
  - příkon / napájení 2 100 W / 230 V, 50 Hz
  - síla úderu 39 J
- + sekáč / špice 70 Kč/den

## Bourací kladivo 27 kg



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee K 2500 H
  - hmotnost 27,3 kg
  - upínání 28 mm HEX
  - příkon / napájení 2 500 W / 230 V, 50 Hz
  - síla úderu 64 J
- + sekáč / špice 70 Kč/den

## Jádrové vrtací stroje Ø korunky až 30–160 mm



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
550*	666
nad 7 dní sleva 15 %	
468	566
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- motor / stojan Husqvarna DM 230 / DS 250
- max. Ø korunky 30–160 mm
- hmotnost 23 kg
- příkon/napájení 1,9 kW/1f., 230 V, 50 Hz

+ stojan 0 Kč, prodloužení 200 mm 0 Kč, prodloužení 400 mm 50 Kč, tlaková nádoba 60 Kč

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Jádrové vrtací stroje Ø korunky až 30–350 mm



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
750*	908
nad 7 dní sleva 15 %	
638	771
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- motor / stojan Husqvarna DM 400 / DS 500
- max. Ø korunky 30–350 mm
- hmotnost 31,6 kg
- příkon/napájení 3,2 kW/1f., 230 V, 50 Hz

+ stojan 0 Kč, prodloužení 200 mm 0 Kč, prodloužení 400 mm 50 Kč, tlaková nádoba 60 Kč

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení



# 9 BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ



# BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ

## Vazač armatur



**NOVINKA**

### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	5 000 Kč

## 9 Parametry

- typ Makita DTR180ZJ
- napětí aku 18 V
- max. Ø výztuže 10 až 16 mm
- hmotnost 4,9 kg
- spojů na aku až 5 000

+ cívka vázacího drátu 100 Kč/ks

## Krajová hladička betonu



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
600*	726
nad 7 dní sleva 15 %	
510	617
Kauce	10 000 Kč

## Parametry

- typ Barikell C4-60 Moskito
- pracovní šířka 600 mm
- hmotnost 47 kg
- palivo natural 95

\* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

## Mechanický ponorný vibrátor



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	3 000 Kč

## Parametry

- typ Swepac PVD 2000
- Ø hlavice 40 mm
- délka hřídele 3 m
- frekvence vibrátoru 12 000 – 17 000 ot./min
- hmotnost jednotky 5,4 kg
- příkon/napájení 2,3 kW/1f., 230 V, 50 Hz

## Vysokofrekvenční měnič / ponorné vibrátory



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
270/320	327/387
nad 7 dní sleva 15 %	
230/272	278/329
Kauce	10 000 Kč

## Parametry

- typ Swepac
- Ø hlavice 50, 56, 65 mm
- délka hřídele 6, 9 m
- příkon/napájení 2,5 kW/1f., 230 V, 50 Hz

## Hladička betonu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650*	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Barikell 4-90H
- pracovní šířka 900 mm
- hmotnost 74 kg
- palivo natural 95

\* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

## Dvourotorová hladička betonu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 900*	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ Barikell (různé typy)
- průměr talířů 900 mm
- palivo natural 95

\* opotřebení talíře nebo lopatek 460 Kč/den

## Příslušenství k hladičkám - talíře (různé průměry)



Cena opotřebení za den	
bez DPH	s DPH
230/460	278/557

### Parametry

- uvedená cena za 1/2 ks
- k jednorotorovým hladičkám 1 ks
- ke dvourotorovým hladičkám 2 ks

## Příslušenství k hladičkám - lopatky (různé druhy)



Cena opotřebení za den	
bez DPH	s DPH
230/460	278/557

### Parametry

- uvedená cena za 1/2 sady
- k jednorotorovým hladičkám 1 sada (4 ks)
- ke dvourotorovým hladičkám 2 sady (8 ks)

# BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ

## Vibrační lať



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	3 000 Kč

## 9 Parametry

- typ Barikell
- délka 2 m
- palivo natural 95

## Shozy na suť



## Ceny komponent

- násypka 90 Kč/den
- základní díl 75 Kč/den
- okenní rám 120 Kč/den
- rám na lešení 120 Kč/den
- ruční naviják 140 Kč/den
- kauce 5 000 Kč

## Stavební míchačka 110 l



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

## Parametry

- typ BWA 160 l / 110 l
- příkon/napájení 1,1 kW/230 V, 50 Hz
- celkový objem 160 l
- pracovní objem 110 l
- hmotnost 120 kg
- výkon 1,5 m<sup>3</sup>/h

## Lamačka dlažeb a obkladů



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

## Parametry

- typ Battipav Super Pro 900
- délka řezu až 900 mm



## Kleště na obrubníky



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
120	145
nad 7 dní sleva 15 %	
102	123
Kauce	2 000 Kč

### Parametry

- rozsah uchopení 0–230 mm
- nosnost 150 kg
- hmotnost 13 kg

## Zvedák sádrokartonových desek



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
150	182
nad 7 dní sleva 15 %	
128	154
Kauce	2 000 Kč

### Parametry

- typ Kraft & Dele KD323
- vertikální dosah 3,5 m
- max. rozměr desky 128×488 cm
- max. hmotnost 68 kg
- přepravní rozměry 130×60×19 cm
- hmotnost zvedáku 38 kg


## Řezačka polystyrenu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Lestet LTRP 100
- napětí 230/24 V
- řezaný materiál 1 000×1 500×300 mm



# 10 VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ



## Odvlhčovač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Master DH 44
- příkon 780 W/230 V
- výkon 41 l/24 h (30 °C/80 % RH)
- nádrž kondenzátu 11 l
- průtok vzduchu 480 m<sup>3</sup>/h

## Naftová topidla



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Master B150CED/B180CED/  
Infra XL9E
- výkon 44/48/43 kW
- spotřeba 3,5/3,8/3,2 kg/h
- objem nádrže 42/36/60 l

## Elektrická topidla



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	500 Kč

### Master B3,3EB

- příkon/napájení 1,65–3,3 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- průtok vzduchu 510 m<sup>3</sup>/hod.

### Master B9EPB

- příkon/napájení 4,5-9 kW/400 V/3f., 50 Hz
- průtok vzduchu 800 m<sup>3</sup>/hod.

## Plynové topidlo



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	500 Kč

### Parametry

- typ Master BLP 33ET
- výkon 18–33 kW
- průtok vzduchu 1 000 m<sup>3</sup>/hod.
- spotřeba 2,4 kg/h

# VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

## Kalové čerpadlo



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
450	545
nad 7 dní sleva 15 %	
383	463
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Tsurumi LB 800 A
  - výtláčná výška 15,0 m
  - objemový průtok 320 l/min
  - hmotnost 13,7 kg
  - příkon/napájení 0,75 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + výtlaková hadice C 46 Kč/den

## Kalové čerpadlo s předsekem



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Tsurumi 80C21.5
  - výtláčná výška 13,2 m
  - objemový průtok 810 l/min
  - hmotnost 40 kg
  - příkon/napájení 1,5 kW/1f., 400 V, 50 Hz
- + výtlaková hadice B 58 Kč/den



# 11 MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA



## Rotační laser



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	10 000 Kč

### Parametry

- typ Leica Rugby 680
- včetně stativu a latě

## Inspekční kamera – endoskop

**NOVINKA**



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Bosch GIC 120C
- délka opt. kabelu 120 cm
- rozliš. obrazovky 320×240 bodů
- ukládání obrázků SD karta
- napájení 4× AA 1,5 V / 12 V Li-Ion aku

## Aku vlhkoměr



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	1 000 Kč

### Parametry

- typ Testo 616
- hloubka měření 5 cm
- podsvícený displej
- paměť pro hodnoty min. a max.
- uložené křivky stavebních materiálů

## Aku detektor elektrických rozvodů, kovů a dutin



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Bosch D-tect 200 C Professional
- max. hl. detekce 200 mm
- čerstvý beton 60 mm
- zdivo 80 mm
- dřevo 38 mm
- přesnost ±5 mm
- napájení aku 12 V/4× AA
- hmotnost 0,7 kg

# 12 ČIŠTĚNÍ A ÚKLID



## Shozy na suť



### Ceny komponent

- násypka 90 Kč/den
- základní díl 75 Kč/den
- okenní rám 120 Kč/den
- rám na ležení 120 Kč/den
- ruční naviják 140 Kč/den
- kauce 5 000 Kč

## Vysokotlaký čistič



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Kärcher HD 5/15 / HD 5/17
- příkon 2,8 kW/230 V / 5,0 kW/230 V
- průtok vody 500/480 l/h
- pracovní tlak 50/170 bar
- maximální tlak 200/200 bar
- max. teplota vody 60 / - °C

## Průmyslový vysavač



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Flex VCE 44 M
- průtok vzduchu 4,5 m<sup>3</sup>/min
- objem nádoby 42 l
- příkon / napájení 1 400 W / 230 V, 50 Hz

## Průmyslový vysavač



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Tron HP4,5 L70A
- průtok vzduchu 9,0 m<sup>3</sup>/min
- objem nádoby 70 l
- příkon / napájení 3 × 1 300 W / 230 V, 50 Hz



## Aku fukar



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FBL-0
- otáčky ventilátoru 14 000 1/min
- průtok vzduchu 12,74 m<sup>3</sup>/min
- napětí aku 18 V
- hmotnost 3,3 kg

## Fukar na listí



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Husqvarna 125 BVX
- výkon 800 W
- rychlost vzduchu 76 m/s
- průtok vzduchu 12 m<sup>3</sup>/min
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

## Aku čistič potrubí



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FDCPF10
- Ø spirály 10 mm
- délka lanka 10,6 m
- ot. bez zatížení 0–600 1/min
- objem nádoby 23 l
- napětí aku 18 V
- hmotnost 6,9 kg



# 13 KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ



## Aku příklepová vrtačka



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FPD2
- max. Ø vrtání 13 mm
- krouticí moment 135 Nm
- otáčky 0–550/0–2 000 1/min
- napětí aku 18 V
- hmotnost 2,1 kg

+ sada bitů torx

## Aku rázový utahovák



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FMTIW2F12
- max. moment 745 Nm (povolovací 881 Nm)
- max. otáčky 2 575 1/min
- max. počet rázů 3 100 1/min
- upínání 1/2" čtyřhran
- napětí aku 18 V
- hmotnost 2,3 kg

+ sada gola nástavců

## Aku prostřihovač plechu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ M12 Fuel™ FNB16-402X
- max. tl. plechu: hliník 2,5, měkká ocel 1,6, nerezová ocel 1,2 mm
- nejmenší poloměr 40,7 mm
- počet zdvihů 1 400–2 200 1/min
- Ø start. otvoru 21 mm
- šířka drážky 5 mm
- hmotnost 1,6 kg

## Aku hřebikovačka



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	3 000 Kč

### Parametry

- typ M18 Fuel™ FFN-502C
- úhel usazování 30–34°
- napětí aku 18 V
- hmotnost 5,1 kg

+ Hřebíky:

7,4×3,1/90 mm: 1 Kč/ks    7,4×2,8/63 mm: 0,6 Kč/ks  
7,4×2,8/80 mm: 0,8 Kč/ks    7,4×2,8/50 mm: 0,5 Kč/ks

# 14 PÉČE O ZAHRADU



## Akunůžky na živý plot



## Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
470	569

## nad 7 dní sleva 15 %

400	483
-----	-----

Kauce	5 000 Kč
-------	----------

## Parametry

- typ Husqvarna 520iHT4
- délka lišty 55 cm
- dosah až 4,5 m
- počet zdvihů 4000 1/min
- napětí aku 36 V
- hmotnost 5,5 kg

## Aku vyvětvovací pila

NOVINKA



## Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
610*	738

## nad 7 dní sleva 15 %

527,50	638
--------	-----

Kauce	5 000 Kč
-------	----------

## Parametry

- typ Husqvarna 120iTK4
- délka lišty max. 30, doporučená 25 cm
- dosah až 4,0 m
- napětí aku 36 V
- hmotnost 3,5 kg (bez aku a lišty)

\* cena včetně opotřebení řetězu

## Motorová pila



## Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
430*	520

## nad 7 dní sleva 15 %

374,5	453
-------	-----

Kauce	5 000 Kč
-------	----------

## Parametry

- typ Husqvarna 545 Mark II / 560 XP
- výkon 2,7/3,5 kW
- délka lišty 38/38 cm
- hmotnost 5,3/5,9 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

\* cena včetně opotřebení řetězu

## Křovinořez



## Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
370*	448

## nad 7 dní sleva 15 %

315	381
-----	-----

Kauce	5 000 Kč
-------	----------

## Parametry

- typ Husqvarna 545 RTX
- výkon 2,1 kW
- otáčky 8 800 ot./min
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

\* opotřebení nástroje trojzubec 60 Kč/den  
hlava se strunou 60 Kč/den

## Fukar na listí



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Husqvarna 125 BVX
- výkon 800 W
- rychlost vzduchu 76 m/s
- průtok vzduchu 12 m<sup>3</sup>/min
- palivo benzín MIX 1:50  
(olej Husqvarna LS+)

## Štípačka na dřevo



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
450	545
nad 7 dní sleva 15 %	
383	463
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ Vari 8 Ton Super Force
- průměr špalku 8–30 cm
- délka špalku 10–55 cm
- rychlost posunu 3,1/17,3 cm/s
- štípací síla 8 t
- příkon/napájení 3,0 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- hmotnost 105 kg

## Mobilní štěpkovač



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 700	4 477
nad 7 dní sleva 15 %	
3 197,50	3 870
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ LS160 DWB
  - průměr větví až 160 mm
  - délka štěpky 5–15 mm
  - výkon 18,8 kW
  - palivo nafta
- \* cena včetně opotřebených nástrojů

## Fréza na pařezy



### Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 900	4 719
nad 7 dní sleva 15 %	
3 375	40 84
Kauce	20 000 Kč

### Parametry

- typ Laski F 460 EI
  - průměr pařezu do 800 mm
  - průměr kotouče 470 mm
  - fréz. nad/pod terén 300/200 mm
  - pojezd elektrický
  - palivo natural 95
  - hmotnost 230 kg
- \* cena včetně opotřebených nástrojů

## Ocelová zatahovací (smykovací) síť na trávníky



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
150	182
nad 7 dní sleva 15 %	
128	154
Kauce	2 000 Kč

## Parametry

- typ ProRain
- rozměr 120×120 cm

## Aerifikátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
850	1 029
nad 7 dní sleva 15 %	
723	874
Kauce	5 000 Kč

## Parametry

- typ Billy Goat PLUGR 18 PL1801H
- šířka záběru 46 cm
- počet trnů 4
- hmotnost 109 kg
- palivo natural 95

## Vertikutátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
700	847
nad 7 dní sleva 15 %	
595	720
Kauce	5 000 Kč

## Parametry

- typ Eliet E 510 Pro
- šířka záběru 50 cm
- palivo natural 95
- hmotnost 65 kg

## Vertikutátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
700	847
nad 7 dní sleva 15 %	
595	720
Kauce	5 000 Kč

## Parametry

- typ Husqvarna S 500 PRO
- pracovní šířka 50 cm
- hloubka záběru až 0,5 cm
- palivo: natural 95
- hmotnost 65 kg

## Rozmetadlo hnojiva



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	2 000 Kč

### Parametry

- typ ICL AccuPro 1000
- šířka záběru 1,5–3 m
- objem zásobníku 18 l
- hmotnost 10 kg

## Rozmetadlo písku a kompostu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 500	1 815
nad 7 dní sleva 15 %	
1 275	1 543
Kauce	20 000 Kč

### Parametry

- typ ECOLAWN 250S
- objem zásobníku 0,3 m<sup>3</sup>
- šířka rozhozu 1,2–5,5 m
- tloušťka vrstvy až 6 mm
- výkon 6 m<sup>3</sup>/hod
- rychlost pojezdu až 8 km/h
- palivo natural 95
- hmotnost 150 kg

## Jamkovač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	5 000 Kč

### Parametry

- typ STIHL BT 121 / BT 131
- vrtáky průměrů 90, 120, 150 a 200 mm (300 mm jen BT 131)
- otáčky 190 / 200 ot./min
- hmotnost 9,4 / 10 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

+ vrták/prodloužení 200/50 Kč/den

## Rýhovač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 900	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	30 000 Kč

### Parametry

- typ Toro TRX 250
- hloubka×šířka rýhy 90×14 cm
- výkon 18,3 kW
- objem nádrže 15,1 l



## Kultivátor



## Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
450	545

## nad 7 dní sleva 15 %

383	463
-----	-----

Kauce	5 000 Kč
-------	----------

## Parametry

- typ Husqvarna TF 335
- pracovní šířka 800 mm
- pracovní hloubka 300 mm
- délka motyček 320 mm
- hmotnost 58 kg
- palivo natural 95

## Oborávač s kovovými koly

NOVINKA



## Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
200	242

## nad 7 dní sleva 15 %

170	206
-----	-----

## Parametry

- příslušenství ke kultivátoru Husqvarna TF 335





- stroje za drobný paušál přivezeme a odvezeme
- stroje odborně předvedeme a předáme
- stroje před zapůjčením vždy projdou servisem
- průměrné stáří strojů naší půjčovny je 2 roky

## Paušální ceny rozvozu strojů půjčovny

	do 1 600 kg	od 1 600 do 2 700 kg
do 15 km	399 Kč	699 Kč
do 30 km	699 Kč	1 299 Kč

- nad 30 km 21 Kč/km
- do 6 t 37 Kč/km + 440 Kč (cena naložení+vyložení: 220+220 Kč)
- nad 6 t 42 Kč/km + 440 Kč (cena naložení+vyložení: 220+220 Kč)
- nad 10 t 47 Kč/km + 440 Kč (cena naložení+vyložení: 220+220 Kč)



