



30

LET NORWIT  
1994 – 2024

CENÍK PRONÁJMU | MORAVA



# NORWIT PUSTIMĚŘ



## KONTAKT

**Norwit, s.r.o.**

Pustiměřské Prusy 265  
683 21 Pustiměř

Tel.: +420 602 330 196

Tel.: +420 720 822 204

E-mail: [pujcovna2@norwit.cz](mailto:pujcovna2@norwit.cz)

## PROVOZNÍ DOBA

**Březen – Listopad:**

Půjčovna / prodejna 6:30 – 16:30

Servis / náhradní díly 6:30 – 16:30

**Prosinec – Únor:**

Půjčovna / prodejna 6:30 – 15:30

Servis / náhradní díly 6:30 – 15:30

Aktuální ceníky, Všeobecné podmínky nájemní smlouvy a Podmínky pronájmu jsou uvedeny na <https://www.norwit.cz/stroje/pronajem/>



# OBSAH

---

**1** ZEMNÍ PRÁCE

---

**2** HUTNĚNÍ

---

**3** MANIPULACE A PŘEPRAVA

---

**4** VÝŠKOVÉ PRÁCE

---

**5** ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

---

**6** FRÉZOVÁNÍ A BROUŠENÍ

---

**7** VÝROBA ENERGIE

---

**8** BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

---

**9** BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ

---

**10** OSTATNÍ

---

# 1 ZEMNÍ PRÁCE



Minirypadlo 1,1 t



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 1 900                | 2 299     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 615                | 1 954     |
| Kauce                | 20 000 Kč |

Parametry

- typSunward SWE 08B
- hmotnost1 100 kg
- hloubkový dosah1 825 mm
- výsypná výška2 305 mm
- rozměry v×š2 250×750/1 000 mm
- palivo nafta

| Příslušenství                                                                     |                                    | Nájem    | Kauce     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
|   | Podkopová lopata<br>200/300/500 mm | ZDARMA   | —         |
|   | Naklápěcí svahová lopata<br>800 mm | ZDARMA   | —         |
|  | Kladivo<br>55 kg                   | 1 150 Kč | 15 000 Kč |

Minirypadlo 1,9 t



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 2 400                | 2 904     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 040                | 2 468     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

Parametry

- typSunward SWE 20F
- hmotnost1 900 kg
- hloubkový dosah2 380 mm
- výsypná výška2 720 mm
- palivo nafta

| Příslušenství                                                                       |                                      | Nájem    | Kauce     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
|    | Podkopová lopata<br>200/300/500 mm   | ZDARMA   | —         |
|    | Naklápěcí svahová lopata<br>1 000 mm | ZDARMA   | —         |
|   | Kladivo<br>141 kg                    | 1 350 Kč | 15 000 Kč |
|  | Vrtací motor<br>MAX 1500             | 900 Kč   | 15 000 Kč |
|  | Vrtáky<br>Ø 200/250/300/400 mm       | 200 Kč   | —         |

## 1 Minirypadlo 2,6 t



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 2 900                | 3 509     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 465                | 2 983     |
| Kauce                | 40 000 Kč |

### Parametry

- typ Sunward SWE 25UF
- hmotnost 2 600 kg
- hloubkový dosah 2 840 mm
- výsypná výška 3 010 mm
- palivo nafta

| Príslušenství                     | Nájem    | Kauce     |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Podkopová lopata 200/300/600 mm   | ZDARMA   | —         |
| Naklápečí svahová lopata 1 200 mm | ZDARMA   | —         |
| Kladivo 187 kg                    | 1 500 Kč | 20 000 Kč |
| Vrtací motor MAX 1500             | 900 Kč   | 15 000 Kč |
| Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm       | 200 Kč   | —         |
| Třídící lopata CM CBR07           | 900 Kč   | 5 000 Kč  |
| Rozrývací trn                     | 300 Kč   | 3 000 Kč  |

## Midirypadlo 5,7 t



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 3 900                | 4 719     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 3 237                | 3 917     |
| Kauce                | 60 000 Kč |

### Parametry

- typ Sunward SWE 60UF
- hmotnost 5 700 kg
- hloubkový dosah 3 710 mm
- výsypná výška 3 950 mm
- palivo nafta

| Príslušenství                       | Nájem    | Kauce     |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| Podkopová lopata 300/400/600/800 mm | ZDARMA   | —         |
| Naklápečí svahová lopata 1 500 mm   | ZDARMA   | —         |
| Kladivo 330 kg                      | 1 700 Kč | 30 000 Kč |
| Vrtací motor MAX 3000               | 1 150 Kč | 15 000 Kč |
| Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm         | 200 Kč   | —         |
| Třídící lopata CM CBR07             | 900 Kč   | 5 000 Kč  |
| Třídící drapák                      | 900 Kč   | 10 000 Kč |
| Rozrývací trn                       | 300 Kč   | 3 000 Kč  |

Rypadlo 8,7 t

NOVINKA



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 4 900                | 5 929     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 4 165                | 5 040     |
| Kauce                | 60 000 Kč |

Parametry

- typ Sunward SWE 90UF
- hmotnost 8 750 kg
- hloubkový dosah 4 545 mm
- výšypná výška 5 245 mm
- palivo nafta

| Příslušenství                                                                      |                                      | Nájem    | Kauce     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
|    | Podkopová lopata<br>400/600/800 mm   | ZDARMA   | —         |
|    | Naklápečí svahová lopata<br>1 500 mm | ZDARMA   | —         |
|   | Kladivo<br>733 kg                    | 2 200 Kč | 35 000 Kč |
|  | Drací lopata<br>MB-C50 S4            | 2 500 Kč | 50 000 Kč |
|  | Třídící lopata<br>MB-HDS212          | 1 900 Kč | 35 000 Kč |

Rypadlo 15,6 t

NOVINKA



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 6 000                | 7 260     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 5 100                | 6 171     |
| Kauce                | 60 000 Kč |

Parametry

- typ Sunward SWE 155F
- hmotnost 15 600 kg
- hloubkový dosah 5 525 mm
- výšypná výška 6 200 mm
- palivo nafta

| Příslušenství                                                                     |                                      | Nájem  | Kauce |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------|
|  | Podkopová lopata<br>600/900/1 100 mm | ZDARMA | —     |
|  | Naklápečí svahová lopata<br>1 800 mm | ZDARMA | —     |

## 1 Smykem řízený nakladač



### Pronájem na den v Kč

| bez DPH              | s DPH     |
|----------------------|-----------|
| 3 000                | 3 630     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 550                | 3 086     |
| Kauce                | 50 000 Kč |

### Parametry

- typ Sunward SWL 2830
- zdvih 3 320 mm
- nosnost, max. 750 kg
- hmotnost 2 830 kg
- rychlost pojezdu 13 km/h

+ paletizační vidle a lžice v ceně



## 2 HUTNĚNÍ



UŽIVATELSKÉ TIPY PRO ZEMNÍ PRÁCE A PRÁCE S ŽIVICÍ

HUTNĚNÍ

Orientační hodnoty\* pro tloušťku vrstvy nezhuťené/zhuťené v závislosti na druhu zeminy a hutním zařízení.

| Orientační hodnoty* pro tloušťku vrstvy nezhuťené/<br>zhuťené v závislosti na druhu zeminy a hmotném zařízení. |                                                                                       |                         |             |        |       |                 |                 |                  |           |                           | ZEMINA                    |                                |  |  | ŽIVICE |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--------|--|--|
| Skupina strojů                                                                                                 |                                                                                       | Typ stroje<br>(příklad) | Specifikace |        | Zásyp | Drcený<br>kámen | Písek/<br>šterk | Směsná<br>zemina | Kaly/jíly | Krycí<br>vrstva<br>2-4 cm | Ložná<br>vrstva<br>6-8 cm | Podklad.<br>vrstva<br>10-15 cm |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       |                         | kN          | kg     |       |                 |                 |                  |           |                           |                           |                                |  |  |        |  |  |
| Vibrační<br>pěchy                                                                                              |    | BT 60                   | ≤15         | <62    | -     | 30/25           | 45/35           | 35/30            | 30/25     | -                         | ✓                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BT 65                   | 16-17       | 62-85  | -     | 30/25           | 50/40           | 35/30            | 30/25     | -                         | ✓                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
| Jednosměrné<br>vibrační<br>desky                                                                               |    | BP 12/40                | <20         | 65-91  | -     | -               | 25/20           | 20/20            | -         | ✓                         | -                         | -                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BP 20/50                | >20         | 95-109 | -     | -               | 30/25           | 25/20            | -         | ✓                         | -                         | -                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BP 25/50 D              | >25         | >108   | -     | 15/13           | 35/30           | 30/25            | 20/15     | ✓                         | ✓ (6 cm)                  | ✓ (10 cm)                      |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BPR 25/40               | ≤25         | ≤150   | -     | 15/13           | 35/30           | 30/25            | 20/15     | ✓                         | ✓                         | ✓ (10 cm)                      |  |  |        |  |  |
| Reverzní<br>vibrační<br>desky                                                                                  |    | BPR 35/60 D             | ≤35         | ≤230   | -     | 20/15           | 35/30           | 30/25            | 20/15     | -                         | ✓                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BPR 45/55 D             | ≤50         | ≤400   | -     | 25/20           | 42 /35          | 35/30            | 30/25     | -                         | -                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BPR 60/65 D             | ≤60         | ≤460   | -     | 30/25           | 50/40           | 45/35            | 30/25     | -                         | -                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BPR 70/70 D             | ≤70         | ≤600   | 35/30 | 40/35           | 55/45           | 50/40            | 35/30     | -                         | -                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
| Ručně<br>vedené<br>jednoběhu-<br>nové válce                                                                    |    | BPR 100/80 D            | ≤100        | >700   | 50/45 | 45/40           | 75/60           | 60/50            | 40/35     | -                         | -                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BW 55 E                 | 10          | ≤170   | -     | -               | 25/20           | 25/20            | -         | ✓                         | ✓                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BW 71 E-2               | 16          | ≤500   | -     | -               | 25/20           | 25/20            | 18/15     | ✓                         | ✓                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BW 65 D                 | 25          | 740    | -     | 15/10           | 25/20           | 25/20            | 12 /10    | ✓                         | ✓                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
| Ježkový<br>válec                                                                                               |  | BW 75 H                 | 40          | ≤1,100 | -     | 15/10           | 30/25           | 30/25            | 18/15     | ✓                         | ✓                         | ✓                              |  |  |        |  |  |
|                                                                                                                |                                                                                       | BMP 8500                | 72          | >1,500 | -     | 35/30           | 40/35           | 45/35            | 35/30     | -                         | -                         | -                              |  |  |        |  |  |

\* Orientační hodnoty vyplývají ze zkušebních hutnění a nasazení v praxi. Po čtyřech až osmi přejezdzech tak jsou za obvyklých podmínek nasazení splněny požadavky kladené na zhutnění.

- nevhodné      ✓ vhodné

## Vibrační pěch 68 kg



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 550                  | 666       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 468                  | 566       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Bomag BT 65
- hmotnost 68 kg
- odstředivá síla 17 kN
- pracovní šířka 280 mm
- palivo natural 95

## Kruhová vibrační deska 92 kg



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 550                  | 666       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 468                  | 566       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Bomag BR 95
- hmotnost 92 kg
- odstředivá síla 15 kN
- pracovní šířka 450 mm
- palivo natural 95

## Jednosměrná vibrační deska 91 kg



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 470                  | 569       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 400                  | 483       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Bomag BVP 18/45
  - hmotnost 91 kg
  - odstředivá síla 18 kN
  - pracovní šířka 450 mm
  - palivo natural 95
- + pryžová podložka 120 Kč/den  
+ skrápění 100 Kč/den

## Reverzní vibrační deska 140 kg



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 650                  | 787       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 553                  | 669       |
| Kauce                | 15 000 Kč |

### Parametry

- typ Bomag BPR 25/50
  - hmotnost 140 kg
  - odstředivá síla 25 kN
  - pracovní šířka 500 mm
  - palivo natural 95
- + pryžová podložka 200 Kč/den

## Reverzní vibrační deska 205/260 kg



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 750/800              | 908/968   |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 638/680              | 771/823   |
| Kauce                | 15 000 Kč |

### Parametry

- typ Bomag BPR 35/60 / BPR 40/60 D
- hmotnost 205/260 kg
- odstředivá síla 35/40 kN
- pracovní šířka 600/600 mm
- palivo natural 95/nafta

+ pryžová podložka 200 Kč/den

## Reverzní vibrační deska 455 kg



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 1 100                | 1 331     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 935                  | 1 131     |
| Kauce                | 20 000 Kč |

### Parametry

- typ Bomag BPR 60/65 D
- hmotnost 455 kg
- odstředivá síla 60 kN
- pracovní šířka 650 mm
- palivo nafta

## Reverzní vibrační deska 570 kg



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 1 250                | 1 513     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 063                | 1 286     |
| Kauce                | 25 000 Kč |

### Parametry

- typ Bomag BPR 70/70 D, elektrostart
- hmotnost 570 kg
- odstředivá síla 70 kN
- pracovní šířka 700 mm
- palivo nafta

## Ježkový válec 1,6 t



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 2 200                | 2 662     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 870                | 2 263     |
| Kauce                | 50 000 Kč |

### Parametry

- typ Bomag BMP 8500
- hmotnost 1 595 kg
- odstředivá síla 72/36 kN
- pracovní šířka 610/850 mm
- palivo nafta

## Ručně vedený tandemový válec 757 kg



## Pronájem na den v Kč

| bez DPH              | s DPH     |
|----------------------|-----------|
| 1 250                | 1 513     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 063                | 1 286     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

## Parametry

- typ Bomag BW 65 H
- hmotnost 757 kg
- odstředivá síla 22 kN
- pracovní šířka 650 mm
- palivo nafta

## Tandemový vibrační válec 2,75 t



## Pronájem na den v Kč

| bez DPH              | s DPH     |
|----------------------|-----------|
| 2 450                | 2 965     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 083                | 2 520     |
| Kauce                | 70 000 Kč |

## Parametry

- typ Bomag BW 120 AD-5
- hmotnost 2750 kg
- odstředivá síla 36/41 kN
- pracovní šířka 1 200 mm
- palivo nafta

## Tandemový vibrační válec 4,0 t



## Pronájem na den v Kč

| bez DPH              | s DPH     |
|----------------------|-----------|
| 2 550                | 3 086     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 168                | 2 623     |
| Kauce                | 70 000 Kč |

## Parametry

- typ Bomag BW 135
- hmotnost 4050 kg
- odstředivá síla 39/48 kN
- pracovní šířka 1 300 mm
- palivo nafta

## Zeminový vibrační válec 7,8 t



## Pronájem na den v Kč

| bez DPH              | s DPH     |
|----------------------|-----------|
| 4 900                | 5 929     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 4 165                | 5 040     |
| Kauce                | 70 000 Kč |

## Parametry

- typ Bomag BW 177
- hmotnost 7800 kg
- odstředivá síla 112/74 kN
- pracovní šířka 1 690 mm
- palivo nafta

# 3 MANIPULACE A PŘEPRAVA



## Čelní kloubový nakladač



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 3 000                | 3 630     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 550                | 3 086     |
| Kauce                | 50 000 Kč |

### Parametry

- typ Giant G2500 X-TRA HD
- zdvih 2 489 mm
- hmotnost 2 400 kg
- hmotnost 2 200 kg
- rychlost jezdů 0–10/0–20 km/h
- výška/šířka 2 322/1 080 mm

+ paletizační vidle a lžice v ceně

## Zametací zařízení / Vidle s přidržovačem pro Giant

| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 850                  | 1 029     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 723                  | 874       |
| Kauce                | 20 000 Kč |



- šířka kartáče 150 cm
- Ø kartáče 52 cm
- mech. nastavení sklonu
- zásobník na smetí 135 l

| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 550                  | 666       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 468                  | 566       |
| Kauce                | 10 000 Kč |



- hydraulické otevírání
- max. Ø balíku 140 cm

## Pásové minidumpery



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 1 600                | 1 936     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 360                | 1 646     |
| Kauce                | 20 000 Kč |

### Parametry

- typ Messersi TC 95D
- hmotnost 700 kg
- nosnost podvozku 950 kg
- objem korby (navršený) 0,38 m<sup>3</sup>
- šířka 800 mm
- palivo nafta

## Pásové minidumpery



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 1 950                | 2 360     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 658                | 2 006     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

### Parametry

- typ Messersi TC 120D
- hmotnost 730 kg
- nosnost podvozku 1 200 kg
- objem korby (navršený) 0,44 m<sup>3</sup>
- šířka 830 mm
- palivo nafta

## Kolový dumper s otočí 1,5 tuny

3



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 1 900                | 2 299     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 615                | 1 954     |
| Kauce                | 25 000 Kč |

### Parametry

- typ AUSA D150 AHG
- hmotnost 1 650 kg
- nosnost 1 500 kg
- rozměry d×š 3 300×1 480 mm
- objem korby (navršený) 0,9 m<sup>3</sup>
- rychlost pojezdu 14 km/h
- korba otočná vyklápění do tří stran
- palivo nafta

## Kolový dumper s otočí 3 tuny



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 2 600                | 3 146     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 210                | 2 674     |
| Kauce                | 35 000 Kč |

### Parametry

- typ AUSA D350 AHG
- hmotnost 2 831 kg
- nosnost 3 500 kg
- rozměry d×š 4 170×1 840 mm
- objem korby (navršený) 2,13 m<sup>3</sup>
- rychlost pojezdu 19 km/h
- korba otočná vyklápění do tří stran
- palivo nafta

## Kolový dumper s otočí 6 tun



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 3 600                | 4 356     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 3 060                | 3 703     |
| Kauce                | 50 000 Kč |

### Parametry

- typ Thwaites Mach 2264
- hmotnost 4 160 kg
- nosnost 6 000 kg
- rozměry d×š 4 440×2 250 mm
- objem korby (navršený) 3,4 m<sup>3</sup>
- rychlost pojezdu 5,0/8,0/15,1/27,7 km/h
- korba otočná vyklápění do tří stran
- palivo nafta

## Univerzální přívěsný vozík, nosnost 580 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 220 Kč/den



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 450                  | 545      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 383                  | 463      |
| Kauce                | 5 000 Kč |

### Parametry

- typ Agados NP
- celková hmotnost 750 kg
- užitečná hmotnost 580 kg
- ložná plocha d×š×v: 2 400×1 250×350 mm
- na tento přívěs stačí řidičské oprávnění skupiny B

## Přívěsný vozík s nájezdy, nosnost 2 700 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 425 Kč/den



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 850                  | 1 029    |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 723                  | 874      |
| Kauce                | 5 000 Kč |

### Parametry

- typ Agados Minibagr
- užitečná hmotnost 2 700 kg
- ložná plocha d×š: 3,1×1,85 m
- na tento přívěs je třeba řidičské oprávnění skupiny B+E

## Plošinový přívěsný vozík, nosnost 2 850 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 425 Kč/den



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 850                  | 1 029    |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 723                  | 874      |
| Kauce                | 5 000 Kč |

### Parametry

- typ Agados AD 3,5 plato
- užitečná hmotnost 2 850 kg
- ložná plocha d×š: 4,17×2,1 m
- na tento přívěs je třeba řidičské oprávnění skupiny B+E

## Přívěs s nájezdy, nosnost 2 818 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 425 Kč/den



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 850                  | 1 029    |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 723                  | 874      |
| Kauce                | 5 000 Kč |

### Parametry



- typ CarGo Digger Plant 2
- užitečná hmotnost 2 818 kg
- ložná plocha d×š: 3,2×1,69×0,17 m
- na tento přívěs je třeba řidičské oprávnění skupiny B+E



# 4 VÝŠKOVÉ PRÁCE



Pracovní dosahy plošin



Platí od 1. ledna 2024. Všechny ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny nájmem jsou za 1 den. Změna cen vyhrazena.

## Sloupová pracovní plošina 10 m

**NOVINKA**



### Pronájem na den v Kč

| bez DPH              | s DPH     |
|----------------------|-----------|
| 1 900                | 2 299     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 615                | 1 954     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

### Parametry

- typ LGMG M0810JE
- pracovní výška 10 m
- nosnost 200 kg
- rozměry koše 0,98×0,72 m
- hmotnost 2 720 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd elektrický

## Mobilní pracovní plošina 7,8 m



### Pronájem na den v Kč

| bez DPH              | s DPH     |
|----------------------|-----------|
| 750                  | 908       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 638                  | 771       |
| Kauce                | 25 000 Kč |

### Parametry

- typ LGMG AS0607W
- pracovní výška 7,8 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,83(+0,9)×0,74 m
- hmotnost 1 620 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd hydraulický

## Mobilní pracovní plošina 10,0 m



### Pronájem na den v Kč

| bez DPH              | s DPH     |
|----------------------|-----------|
| 1 100                | 1 331     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 935                  | 1 131     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

### Parametry

- typ LGMG AS0808E
- pracovní výška 10,0 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 2,26(+0,9)×0,81 m
- hmotnost 2 140 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd elektrický

## Mobilní pracovní plošina 12,0 m



### Pronájem na den v Kč

| bez DPH              | s DPH     |
|----------------------|-----------|
| 1 250                | 1 513     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 063                | 1 286     |
| Kauce                | 40 000 Kč |

### Parametry

- typ LGMG AS1012
- pracovní výška 12,0 m
- nosnost 320 kg
- rozměry koše 2,26(+0,9)×1,15 m
- hmotnost 3 000 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd hydraulický

## Mobilní pracovní plošina 14 m



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 1 400                | 1 694     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 190                | 1 440     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

## Parametry

- typ LGMG AS1212
- pracovní výška 14 m
- nosnost 320 kg
- rozměry koše 2,46×1,15 m
- hmotnost 3 160 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd hydraulický

## Terénní mobilní pracovní plošina 15 m



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 2 400                | 2 904     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 040                | 2 468     |
| Kauce                | 60 000 Kč |

## Parametry

- typ LGMG SR1323D
- pracovní výška 15 m
- nosnost 680 kg
- rozměry koše 3,98×1,83 m m
- hmotnost 7 460 kg
- pohon kol 4×4
- palivo nafta

## Kloubová mobilní pracovní plošina 16 m



NOVINKA

| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 2 400                | 2 904     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 040                | 2 468     |
| Kauce                | 60 000 Kč |

## Parametry

- typ LGMG AR14J
- pracovní výška 16,09 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,83×0,76 m
- hmotnost 7 160 kg
- pohon kol 4×4
- palivo nafta

## Přívěsná kloubová pracovní plošina 16,0 m



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 2 900                | 3 509     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 465                | 2 983     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

## Parametry

- typ IP 14-3/A
- pracovní výška 16,0 m
- nosnost 200 kg
- rozměry koše 1,1×0,7 m
- hmotnost 1 750 kg
- pohon elektrický (sít/elektrocentrála)  
elektrocentrála součástí
- řidičské oprávnění skupina B+E

## 5 ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ



## Rozbrušovací pila Ø kotouče 400 mm



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 390*                 | 472      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 332                  | 401      |
| Kauce                | 5 000 Kč |

### Parametry

- typ Husqvarna K 970
- Ø kotouče 400 mm
- hmotnost 11,6 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Stolová pila Ø kotouče 400 mm



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 490*                 | 593       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 417                  | 504       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Norwit SPK 400
- Ø kotouče 400 mm
- hloubka řezu 2× 150 mm
- délka řezu 520 mm
- hmotnost 72 kg
- příkon/napájení 2,2 kW/1f., 230 V, 50 Hz

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Bloková pila Ø kotouče 700/900 mm



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 680*                 | 823       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 578                  | 699       |
| Kauce                | 15 000 Kč |

### Parametry

- typ NW BPK 700/Dr. Schulze BS 900
- Ø kotouče 700/900 mm
- hloubka řezu 290/355 mm
- hmotnost 180/350 kg
- příkon/napájení 5,5/7,5 kW/3f., 400 V, 50 Hz

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Drážkovačka Ø 125 mm



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 250*                 | 303      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 213                  | 257      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

### Parametry

- typ Hilti DC-SE20
- Ø kotouče 2× 125 mm
- hloubka/šířka řezu 40/46 mm
- otáčky 7 500 1/min
- příkon/napájení 1 800 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 6,9 kg

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Řezač spár Ø kotouče 450/700 mm



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 550*                 | 666       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 468                  | 566       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Norwit RS 450
- Ø kotouče, max. 450 mm
- hloubka řezu 160 mm
- hmotnost 100 kg
- pojezd automatický
- palivo natural 95

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Řezač spár Ø kotouče 450/700 mm



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 650*                 | 787       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 553                  | 669       |
| Kauce                | 15 000 Kč |

### Parametry

- typ RS 600
- Ø kotouče, max. 700 mm
- hloubka řezu 280 mm
- hmotnost 150 kg
- pojezd automatický
- palivo natural 95

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Jádrové vrtací stroje Ø korunky až 30–160 / 30–350 mm



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 550/750*             | 666/908   |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 468/638              | 566/771   |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ motoru Husqvarna DM 230 / DM 400
- typ stojanu Husqvarna DS 250 / DS 500
- max. Ø korunky 30–160 / 30–350 mm
- hmotnost 23 / 31,6 kg
- příkon/napájení 1,9 kW/1f., 230 V, 50 Hz / 3,2 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- stojan, tlaková nádoba, prodloužení 200/300/400 mm

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

## Pásová pila na pórobeton



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 550*                 | 666       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 468                  | 566       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Dr. Schulze BAS 650
- výška mat., max. 400 mm
- rozměry stolu 1 000×800 mm
- hmotnost 72 kg
- příkon/napájení 1,5 kW/1f., 230 V, 50 Hz

\* opotřebení pilového pásu 75 Kč/den

## Beton Premium



Použití na materiály:

- Silně armovaný beton ★★★★★
- Betonové desky ★★★★★
- Beton (starý 3–7 dní) ★★★
- Beton (starý 8–20 dní) ★★★★★
- Další druhy stavebních materiálů ★★★



| Průměr | Cena za 0,1 mm | Objednací číslo |
|--------|----------------|-----------------|
| 125 mm | 40 Kč          | 71312544        |
| 230 mm | 60 Kč          | 71323044        |
| 400 mm | 170 Kč         | 71340044        |
| 450 mm | 220 Kč         | 71345044        |
| 700 mm | 260 Kč         | 71370044        |

## Asfalt Premium



Použití na materiály:

- Asfalt ★★★★★
- Abrasivní materiály ★★★★★
- Porobeton ★★★★★
- Čerstvý beton (stárí do 48 hodin) ★★★★★



| Průměr | Cena za 0,1 mm | Objednací číslo |
|--------|----------------|-----------------|
| 400 mm | 170 Kč         | 73140044        |
| 450 mm | 220 Kč         | 73145044        |
| 700 mm | 260 Kč         | 71370061        |

## Diakotouč řezný BS-W




Použití na materiály:

- Cihly, Porotherm, Ytong ★★★★★
- Zámková dlažba ★★★
- Obrubníky ★★★



| Průměr | Cena za 0,1 mm | Objednací číslo |
|--------|----------------|-----------------|
| 700 mm | 390 Kč         | 72170004        |

## Ultra Ceram



Použití na materiály:

- Tvrdá keramika ★★★★★
- Žula a mramor ★★★★★
- Obklady a dlažba ★★★★★



| Průměr | Cena za 0,1 mm | Objednací číslo |
|--------|----------------|-----------------|
| 125 mm | 30 Kč          | 71312508        |
| 200 mm | 40 Kč          | 71320008        |
| 350 mm | 90 Kč          | 71335008        |

ST-ROTOR



- Použití na materiály:
- Zámková dlažba a KB bloky ★★★
  - Přírodní kámen ★★★★★
  - Omítka a sěrky ★★★
  - Epoxidy ★



| Průměr | Cena za 0,1 mm | Objednací číslo |
|--------|----------------|-----------------|
| 125 mm | 50 Kč          | 71812520        |
| 180 mm | 125 Kč         | 71818020        |

Nástroje do brusky UBK 400



Brusné kotouče

| Typ         | Cena za 0,1 mm |
|-------------|----------------|
| 5× ST ROTOR | 250 Kč         |
| korund      | 60 Kč          |

Brusné papíry

| Typ                 | Cena za kus | Objednací číslo |
|---------------------|-------------|-----------------|
| brusný papír hr. 16 | 550 Kč      | 91900006        |
| brusný papír hr. 24 | 550 Kč      | 91900030        |
| brusný papír hr. 36 | 550 Kč      | 91900007        |
| brusný papír hr. 60 | 550 Kč      | 91900008        |

Diamantové vrtací korunky

| Průměr     | Cena za 0,1 mm |
|------------|----------------|
| 30–80 mm   | 85 Kč          |
| 90–130 mm  | 120 Kč         |
| 140–180 mm | 190 Kč         |
| 200–220 mm | 250 Kč         |
| 250 mm     | 330 Kč         |
| 300 mm     | 400 Kč         |
| 340 mm     | 450 Kč         |
| 350 mm     | 480 Kč         |



# 6 FRÉZOVÁNÍ A BROUŠENÍ



## Podlahová bruska šířka 400 mm



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 680                  | 823       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 578                  | 699       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Norwit UBK 400
- pracovní šířka 400 mm
- příkon/napájení 1,1 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- \* opotřebení nástroje/spotřební materiál:
  - diamant 2 501 Kč/mm
  - korund 541 Kč/mm
  - oboustr. brus. papír zrnitost 16, 24, 36, 60 550 Kč/ks

## Podlahová fréza šířka 200 mm



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 1 750                | 2 118     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 1 667,50             | 2 018     |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Von Arx FR 200, el. nebo benzín
- pracovní šířka 200 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 1,1 kW/1f., 230 V, 50 Hz nebo
- palivo natural 95
- \* opotřebení nástroje je v ceně nájmu

## Podlahová fréza šířka 300 mm, hydraulický pojezd



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 3 800                | 4 598     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 635                | 3 188     |
| Kauce                | 15 000 Kč |

### Parametry

- typ Von Arx VA 30SH
- pracovní šířka 300 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 7,5 kW/3f., 400 V, 50 Hz
- \* opotřebení nástroje je v ceně nájmu

## Průmyslový vysavač



| Pronájem na den v Kč |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| bez DPH              | s DPH                           |
| 390                  | 472                             |
| nad 7 dní sleva 15 % |                                 |
| 332                  | 401                             |
| Kauce                | Flex 5 000 Kč<br>Tron 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Flex VCE 44 M/Tron HP4,5 L70A
- průtok vzduchu 4,5/9,0 m³/min
- objem nádoby 42/70 l
- příkon/napájení 1 400 W/230 V, 50 Hz / 3× 1 300 W/230 V, 50 Hz

# 7 VÝROBA ENERGIE



## Elektrocentrála 3,4 kVA, 1f.



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 390                  | 472      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 332                  | 401      |
| Kauce                | 5 000 Kč |

### Parametry

- typ Pramac ES 4000
- výkon, max. 3,1 kW/3,4 kVA
- zásuvka 2× Schuko 230 V, 16 A
- hmotnost 43 kg
- spotřeba paliva 1,18 l/h (při 75% výkonu)
- palivo natural 95

## Elektrocentrála 6,4 / 6,6 kVA, 1f. / 3f.



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 470                  | 569       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 400                  | 483       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Pramac ES 8000 1f. / 3f.
- výkon, max. 6,4 kW/7,2 kVA / 6,6 kW/8,3 kVA
- zásuvka 1f. 1× 230 V Schuko 230 V, 16 A  
1× CEE 230 V, 32 A  
3f. 1× Schuko, 1× CEE 230 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 16 A
- hmotnost/spotřeba 73 / 81 kg / 2,15 l/h
- palivo natural 95

## Elektrocentrála 8,3 kVA, 1f./3f.



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 470                  | 569       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 400                  | 483       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Pramac ES 8000
- výkon, max. 6,6 kW/8,3 kVA
- zásuvka 1× Schuko 230 V, 16 A  
1× CEE 230 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 16 A
- hmotnost 81 kg
- palivo natural 95

## Elektrocentrála 11,1 kVA, 1f./3f.



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 800                  | 968       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 680                  | 823       |
| Kauce                | 15 000 Kč |

### Parametry

- typ Pramac S 12000
- výkon, max. 11,1 kW/13,9 kVA
- zásuvka 2× Schuko 230 V, 16 A  
1× CEE 230 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 16 A
- hmotnost 165 kg
- spotřeba paliva 4,16 l/h (při 75% výkonu)
- palivo benzín

## Elektrocentrála přívěsná 44 kVA, 1f./3f.



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 2 450                | 2 965     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 083                | 2 520     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

## Parametry

- typ Pramac GSW 50Y
- výkon, max. 135,2 kW/44,0 kVA
- zásuvka 2× Schuko 230 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 16 A  
1× CEE 400 V, 64 A
- hmotnost 825 kg
- spotřeba paliva 232 g/kWh (při 75% výkonu)
- palivo nafta

## Motorové kalové čerpadlo



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 490                  | 593       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 417                  | 504       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

## Parametry

- typ Pramac MP 66-3
  - sací výška, max. 8 m
  - výtlačná výška 27 m
  - objemový průtok 1 340 l/min
  - hmotnost 59 kg
  - palivo natural 95
- + sací hadice 7 m zdarma, výtlačková hadice B 58 Kč/den

## Kalové čerpadlo



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 450                  | 545      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 383                  | 463      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

## Parametry

- typ Tsurumi LB 800 A
  - výtlačná výška 15,0 m
  - objemový průtok 320 l/min
  - hmotnost 13,7 kg
  - příkon/napájení 0,75 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + výtlačková hadice C 46 Kč/den

## Kalové čerpadlo



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 450                  | 545      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 383                  | 463      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

## Parametry

- typ Pumpex P 601
  - výtlačná výška 15,3 m
  - objemový průtok 460 l/min
  - hmotnost 19 kg
  - příkon/napájení 0,9 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + výtlačková hadice C 46 Kč/den

## Mobilní kompresor šroubový



| Pronájem na den v Kč |             |
|----------------------|-------------|
| bez DPH              | s DPH       |
| 850/1 150            | 1 029/1 392 |
| nad 7 dní sleva 15 % |             |
| 723/978              | 847/1 183   |
| Kauce Kč             | C30 25 000  |
|                      | C35 30 000  |

### Parametry

- typ CompAir C30 / C38G
- počet kladiv 1-2 / 2-3
- objem nádrže 60 / 60 l
- výkon motoru 22,6 / 34,0 kW
- průtok vzduchu 3,0 / 3,8 m<sup>3</sup>/min
- tlak vzduchu 7 / 7 bar
- palivo nafta


## Pneumatická bourací kladiva



| Pronájem na den v Kč |       |
|----------------------|-------|
| bez DPH              | s DPH |
| 270                  | 327   |
| nad 7 dní sleva 15 % |       |
| 230                  | 278   |
| Kauce Kč             | 5 000 |

### Parametry

- výrobce BBG
- typy A5, A8, A11, B26/E



# 8 BOURÁNÍ A VRTÁNÍ



## Vrtací a sekací kladivo 6 kg



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 370                  | 448      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 315                  | 381      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

### Parametry

- typ Milwaukee Kango K 545 S
- hmotnost 6 kg
- upínání SDS max
- příkon/napájení 1 300 W/1f., 230 V, 50 Hz
- síla úderu 14 J (sekání), 12 J (vrtání)

+ sekáč/špice 60 Kč/den  
vrták 80 Kč/den

## Sekací kladivo 10 kg



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 390                  | 472      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 332                  | 401      |
| Kauce                | 5 000 Kč |

### Parametry

- typ Milwaukee Kango K 900
- hmotnost 10 kg
- upínání K-Hex, SDS max
- příkon/napájení 1 600 W/230 V, 50 Hz
- síla úderu 20 J

+ sekáč/špice 60 Kč/den

## Bourací kladivo 15 kg



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 490                  | 593       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 417                  | 504       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Makita HM 1307C
- hmotnost 15 kg
- upínání upínání šestihran 30 mm
- příkon/napájení 1 510 W/230 V, 50 Hz
- síla úderu 26 J

+ sekáč/špice 60 Kč/den

## Jádrové vrtací stroje Ø korunky až 30–160 / 30–350 mm



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 550/750*             | 666/908   |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 468/638              | 566/771   |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ motoru Husqvarna DM 230 / DM 400
- typ stojanu Husqvarna DS 250 / DS 500
- max. Ø korunky 30–160 / 30–350 mm
- hmotnost 23 / 31,6 kg
- příkon/napájení 1,9 kW/1f., 230 V, 50 Hz / 3,2 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- stojan, tlaková nádoba, prodloužení 200/300/400 mm

\* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

# 9 BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ



## Vibrační lať



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 390                  | 472      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 332                  | 401      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

### Parametry

- typ Barikell
- délka 2 m
- palivo natural 95

## Krajová hladička betonu



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 600*                 | 726       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 510                  | 617       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Barikell C4-60 Moskito
- pracovní šířka 600 mm
- hmotnost 47 kg
- palivo natural 95

\* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

## Mechanický ponorný vibrátor



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 390                  | 472      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 332                  | 401      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

### Parametry

- typ Swepac PVD 2000
- Ø hlavice 40 mm
- délka hřídele 3 m
- frekvence vibrátoru 12 000–17 000 ot./min
- hmotnost jednotky 5,4 kg
- příkon/napájení 2,3 kW/1f., 230 V, 50 Hz

## Vysokofrekvenční měnič / ponorné vibrátory



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 270/320              | 327/387   |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 230/272              | 278/329   |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Swepac
- Ø hlavice 50, 56, 65 mm
- délka hřídele 6, 9 m
- příkon/napájení 2,5 kW/1f., 230 V, 50 Hz

## Hladička betonu



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 650*                 | 787       |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 553                  | 669       |
| Kauce                | 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Barikell 4-90H
- pracovní šířka 900 mm
- hmotnost 74 kg
- palivo natural 95

\* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

## Dvourotorová hladička betonu



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 2 900*               | 3 509     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 465                | 2 983     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

### Parametry

- typ Barikell (různé typy)
- průměr talířů 900 nebo 1 200 mm
- palivo natural 95

\* opotřebení talíře nebo lopatek 460 Kč/den

## Příslušenství k hladičkám – talíře (různé průměry)



| Cena opotřebení za den |         |
|------------------------|---------|
| bez DPH                | s DPH   |
| 230/460                | 278/557 |

### Parametry

- uvedená cena za 1/2 ks
- k jednorotorovým hladičkám 1 ks
- ke dvourotorovým hladičkám 2 ks

## Příslušenství k hladičkám – lopatky (různé druhy)



| Cena opotřebení za den |         |
|------------------------|---------|
| bez DPH                | s DPH   |
| 230/460                | 278/557 |

### Parametry

- uvedená cena za 1/2 sady
- k jednorotorovým hladičkám 1 sada (4 ks)
- ke dvourotorovým hladičkám 2 sady (8 ks)

# 10 VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ



## Odvlhčovač



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 320                  | 387      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 272                  | 329      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

### Parametry

- typ Master DH 732
- příkon 680 W/230 V
- výkon 30 l/24 h (30 °C/80 % RH)
- nádrž kondenzátu 6,5 l
- průtok vzduchu 200 m³/h

## Odvlhčovač



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 320                  | 387      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 272                  | 329      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

### Parametry

- typ Master DH 44
- příkon 780 W/230 V
- výkon 41 l/24 h (30 °C/80 % RH)
- nádrž kondenzátu 11 l
- průtok vzduchu 480 m³/h

10

## Naftová topidla



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 270                  | 327      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 230                  | 278      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

### Parametry

- typ Master B150CED/B180CED/Infra XL9E
- výkon 44/48/43 kW
- spotřeba 3,5/3,8/3,2 kg/h
- objem nádrže 42/36/60 l

## Plynové topidlo



| Pronájem na den v Kč |        |
|----------------------|--------|
| bez DPH              | s DPH  |
| 250                  | 303    |
| nad 7 dní sleva 15 % |        |
| 213                  | 257    |
| Kauce                | 500 Kč |

### Parametry

- typ Master BLP 33ET
- výkon 18–33 kW
- průtok vzduchu 1 000 m³/hod.
- spotřeba 2,4 kg/h

## Kalové čerpadlo



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 450                  | 545      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 383                  | 463      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

### Parametry

- typ Tsurumi LB 800 A
  - výtláčná výška 15,0 m
  - objemový průtok 320 l/min
  - hmotnost 13,7 kg
  - příkon/napájení 0,75 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + výtlaková hadice C 46 Kč/den

## Kalové čerpadlo



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 450                  | 545      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 383                  | 463      |
| Kauce                | 3 000 Kč |

### Parametry

- typ Pumpex P 601
  - výtláčná výška 15,3 m
  - objemový průtok 460 l/min
  - hmotnost 19 kg
  - příkon/napájení 0,9 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + výtlaková hadice C 46 Kč/den



# 11 OSTATNÍ



## Vysokotlaký čistič



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 320                  | 387      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 272                  | 329      |
| Kauce                | 5 000 Kč |

### Parametry

- typ Kärcher HD 5/15 / HD 5/17
- příkon 2,8 kW/230 V / 5,0 kW/230 V
- průtok vody 500/480 l/h
- pracovní tlak 50/170 bar
- maximální tlak 200/200 bar
- max. teplota vody 60 / - °C

## Průmyslový vysavač



| Pronájem na den v Kč |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| bez DPH              | s DPH                           |
| 390                  | 472                             |
| nad 7 dní sleva 15 % |                                 |
| 332                  | 401                             |
| Kauce                | Flex 5 000 Kč<br>Tron 10 000 Kč |

### Parametry

- typ Flex VCE 44 M/Tron HP4,5 L70A
- průtok vzduchu 4,5/9,0 m³/min
- objem nádoby 42/70 l
- příkon/napájení 1 400 W/230 V, 50 Hz / 3× 1 300 W/230 V, 50 Hz

## Jamkovač



| Pronájem na den v Kč |          |
|----------------------|----------|
| bez DPH              | s DPH    |
| 470                  | 569      |
| nad 7 dní sleva 15 % |          |
| 400                  | 483      |
| Kauce                | 5 000 Kč |

### Parametry

- typ STIHL BT 121/BT 131
- vrtáky průměrů 90, 120, 150 a 200 mm (300 mm jen BT 131)
- otáčky 190/200 ot./min
- hmotnost 9,4/10 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

+ vrták/prodloužení 200/50 Kč/den

## Mobilní štěpkovač



| Pronájem na den v Kč |           |
|----------------------|-----------|
| bez DPH              | s DPH     |
| 3 350                | 4 054     |
| nad 7 dní sleva 15 % |           |
| 2 848                | 3 445     |
| Kauce                | 30 000 Kč |

### Parametry

- typ LS160 DWB
- průměr větví až 160 mm
- délka štěpky 5–15 mm
- výkon 18,8 kW
- palivo nafta



- stroje za drobný paušál přivezeme a odvezeme
- stroje odborně předvedeme a předáme
- stroje před zapůjčením vždy projdou servisem
- průměrné stáří strojů naší půjčovny je 2 roky

#### Paušální ceny rozvozu strojů půjčovny

|          | do 1 600 kg | od 1 600 do 2 700 kg |
|----------|-------------|----------------------|
| do 15 km | 399 Kč      | 699 Kč               |
| do 30 km | 699 Kč      | 1 299 Kč             |

- nad 30 km 21 Kč/km
- do 6 t 37 Kč/km + 440 Kč (cena naložení+vyložení: 220+220 Kč)
- nad 6 t 42 Kč/km + 440 Kč (cena naložení+vyložení: 220+220 Kč)
- nad 10 t 47 Kč/km + 440 Kč (cena naložení+vyložení: 220+220 Kč)

