

KATALOG DIAMANTOVÝCH NÁSTROJŮ

2026

VOLBA PROFESIONÁLŮ

NĚMECKÁ KVALITA

VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE

ŠIROKÝ SORTIMENT

NOVÉ INOVATIVNÍ ŘADY

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

DOPRAVA ZDARMA

MNOŽSTEVNÍ SLEVY





V RÁMCI ČR NABÍZÍME A ZAJIŠŤUJEME

- Komplexní služby v oblasti prodeje, servisu a pronájmu stavebních strojů a nástrojů
- Vyzkoušení stroje před zakoupením
- Záruční a pozáruční servis po celou dobu životnosti stroje
- Zapůjčení náhradního stroje po dobu opravy
- Prodej náhradních dílů (specialista na telefonu)
- Pronájem profesionální stavební mechanizace
- Pravidelnou svozovou a rozvozovou službu až k vašim dveřím

ZASTUPUJEME PŘEDNÍ SVĚTOVÉ VÝROBCE



ručně vedená hutní technika



rypadla a nakladače



kloubové nakladače



přídavná zařízení pro stavební stroje



kolové minidumpery



pásové minidumpery



mobilní zvedací pracovní plošiny



elektrocentrály, záložní zdroje a motorová čerpadla



světelné věže, mlžná děla, mycí boxy, elektrocentrály



stroje na řezání a broušení



diamantové nástroje a stroje pracující s nimi



hladičky betonu a vibrační lišty



ponorné vibrátory a příhradové latě

Proč Diamantové kotouče Dr. Schulze?

- 40 let zkušeností s vývojem diamantových nástrojů
- Německá kvalita
- Špičkové zpracování a dlouhá životnost

Naše odborné poradenství


- Pomůžeme identifikovat Vaše potřeby
- Nabídneme nejvhodnější diamantový nástroj pro konkrétní aplikaci
- Naším hlavním prodejním cílem je především Vaše spokojenost

Ceny, doprava, dostupnost, slevy

- Ceny jsou za kus a bez DPH, platí od 1. ledna 2026 do odvolání
- Ceny včetně dopravy v rámci ČR při objednávce nad 2 000 Kč bez DPH
- Termín dodání: standardně do 2 dnů
- Množstevní slevy (není podmíněno odběrem stejného typu a průměru):
 - a) 3 % při objednání 3–5 ks diamantových kotoučů v jedné objednávce
 - b) 6 % při objednání 6–9 ks diamantových kotoučů v jedné objednávce
 - c) 10 % při objednání 10 a více ks diamantových kotoučů v jedné objednávce

Pro nabídku nás kontaktujte:

- Telefonicky na čísle +420 325 615 901,
- e-mailem na adresu info@norwit.cz
- nebo prostřednictvím formuláře na www.norwit.cz.





Jak prodloužit životnost diamantového nástroje?

Základem řezání, broušení a vrtání je správný výběr segmentu, který volíme podle druhu a množství opracovávaného materiálu.

Vhodně zvoleným a seřízeným strojem předcházíme nepříznivým vlivům na životnost diamantového nástroje. Při samotné práci věnujeme pozornost dostatečnému chlazení a optimální rychlosti posuvu do řezu.

Bezpečnost práce je základ!



- Dodržujte maximální povolené provozní otáčky
- Na suché řezání používejte pouze speciální, k tomu určené nástroje
- Používejte osobní ochranné pracovní prostředky
- Dodržujte všechny platné bezpečnostní pokyny a předpisy

Vyvarujte se chybného použití!

- Prudký nájezd do řezu
- Páčení při řezání
- Zakřivené řezy, broušení bokem
- Příliš vysoké otáčky a následné přetížení
- Nesprávné upnutí ocelového nosiče
- Nevhodná poloha hřídele

Dr. Schulze má v portfoliu široký sortiment diamantových nástrojů.

Následující stránky Vás seznámí s nejprodávanějšími produkty.

Materiál	Název	Životnost	Stroje
BETON	Beton Premium	★★★★★	    
	Beton Standard	★★★★	    
	BS-W10	★★★★★	
	Alligator P	★★★★★	 
	Universal	★★★★	   
	Laser Speed Cut	★★★★★	  
	Eco	★★★	 
ABRASIVNÍ MATERIÁLY	Turbo-U	★★★★	 
	Asfalt Premium	★★★★★	 
	Asfalt Standard	★★★★	 
	FB-H3	★★★★★	
	Universal	★★★★	   
	Eco	★★★	 
	GRT	★★★★	
DLAŽBA A KERAMIKA	Turbo-U	★★★★	
	FL-HC	★★★★★	
BROUŠENÍ	Ultra-Ceram i přírodní kámen	★★★★★	
	ST-Rotor	★★★★	 
	ST-Hawk	★★★★	 
	ST-2C	★★★	 
	ST-SPIRAL	★★★	 

★★★★★ ideální

★★★ vhodné

★ omezeně vhodné



Spokojte se jen s tím nejlepším! Nadprůměrně výkonné kotouče řady Premium

Diamantové kotouče prémiové kvality bez kompromisů jejichž životnost a výkon Vás nadchne.

Proč kotouče z řady Premium?

- Kotouče s vynikajícím výkonem a prodlouženou životností
- Ideální na silně armovaný a vyzrálý beton
- K výrobě kotoučů jsou použity velmi vyspělé materiály, které uspokojí potřeby nejnáročnějších zákazníků
- Laserem navařený segment, a inovativní pojivo dělají kotouče extrémně odolnými

Beton Premium



Použití na materiály:

- Silně armovaný beton ★★★★★
- Betonové desky ★★★★★
- Beton (starý 3–7 dní) ★★★
- Beton (starý 8–20 dní) ★★★★★



Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednáací číslo	Ceníková cena
125×22,2	10	71312544	790
230×22,2	10	71323044	1 820
350×25,4	10	71335044	4 390
400×25,4	10	71340044	4 590
450×25,4	10	71345044	6 000
450×60,0	10	71345045	6 000
500×25,4	10	71350044	6 860
600×25,4	10	71360044	9 090
700×25,4	10	71370044	12 490

Asfalt Premium



Použití na materiály:

- Asfalt ★★★★★
- Abrasivní materiály ★★★★★
- Porobeton ★★★★★
- Čerstvý beton (stárí do 48 hodin) ★★★★★
- Všechny druhy stavebních materiálů ★★



Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednáací číslo	Ceníková cena
350×25,4	10	73135044	5 140
400×25,4	10	73140044	6 390
450×25,4	10	73145044	7 180
500×25,4	10	73150044	8 850



Volte jistotu!

Spolehlivé kotouče řady Standard

Osvědčené a zákazníky oblíbené diamantové kotouče z řady Standard Vás potěší dobrým poměrem cena/výkon.

Proč kotouče z řady Standard?

- Kotouče s vyváženou životností a rychlostí řezu
- Ideální na lehce nebo vůbec armovaný beton
- Laserem navařené segmenty umožňující suché i mokré řezání
- Ideální pro běžné každodenní řezání

Beton Standard

Použití na materiály:

- Beton i armovaný ★★★★★
- Betonové desky ★★★★★



Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceníková cena
125×22,2	10	71312543	430
230×22,2	10	71323043	850
300×25,4	10	71330043	1 870
350×20,0	10	71335045	2 270
350×25,4	10	71335043	2 270
400×25,4	10	71340043	2 790
450×25,4	10	71345043	3 280
500×25,4	10	71350043	4 250

Asfalt Standard

Použití na materiály:

- Asfalt ★★★★★
- Abrasivní materiály ★★★★★
- Porobeton ★★★★★
- Čerstvý beton (stáří do 48 h.) ★★★★★
- Všechny druhy stavebních materiálů ★★



Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceníková cena
350×25,4	10	73135043	4 260
400×25,4	10	73140043	5 020
450×25,4	10	73145043	5 620
500×25,4	10	73150043	6 860




Neomezené možnosti

Nová řada Universal doplňuje široký sortiment diamantových kotoučů německé firmy Dr. Schulze. Ocení ji především ti, kteří potřebují řezat různé druhy materiálů v množství, na které se nevyplatí pořizovat specializované kotouče.

Univerzální Turbo segmenty

- Speciální složení segmentu umožňuje řezání všech běžných druhů stavebních materiálů
- Drážky v turbo segmentech odebírají zbytky řezaného materiálu a zvyšují tak řezný výkon při mokřém i suchém řezání
- Díky mimořádně vysokému segmentu mají kotouče z řady Universal velmi vysokou životnost



Universal

Použití na materiály:


- Všechny druhy stavebních materiálů včetně armovaného betonu ★★★★★
- Není vhodný na dlažby a obklady



Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceniková cena
115×22,2	12	71311562	320
125×22,2	12	71312562	360
230×22,2	15	71323062	1 190
300×25,4	15	71330062	2 020
350×20	15	71335063	2 600
350×25,4	15	71335062	2 600
400×25,4	15	71340062	3 000
450×25,4	15	71345062	3 540
500×25,4	12	71350062	4 090

Základní řada

- Cenově výhodné diamantové kotouče pro občasné řezání různých stavebních materiálů




Eco

Použití na materiály:

- Všechny druhy stavebních materiálů včetně betonu ★★★
- Není vhodný na dlažby a obklady



Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednáací číslo	Ceníková cena
125×22,2	10	71312531	270
150×22,2	10	71315031	340
230×22,2	10	71323031	570
300×25,4	10	71330031	1 400
350×25,4	10	71335031	1 620



GRT



Použití na materiály:

- Žula ★★★★★
- Tvrdý klinker (žárovzdorné mat.) ★★★★★

Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceníková cena
350×25,4	10	72335031	5080




FB-H3



Použití na materiály:

- Čerstvý beton (stárí do 48 hodin) ★★★★★
- Beton (starý 3–7 dní) ★★★
- Beton (starý 8–20 dní) ★

Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceníková cena
350×25,4	10	73135017	5340



LASER SPEED CUT



Použití na materiály:

- Vymývaný a armovaný beton ★★★★★
- Výrobky z betonu ★★★★★
- Klinker, žula, abrazivní ★★★★★

Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceníková cena
125×22,2	10	71312524	1010
180×22,2	10	71318024	1530
230×22,2	10	71323024	1870
350×25,4	10	71335024	3820



TURBO-U



Použití na materiály:

- Univerzální, všechny druhy stavebních materiálů včetně betonu ★★★★★
- **Není vhodný na dlažby a obklady**

Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceniková cena
115×22,2	10	71311502	450
125×22,2	10	71312502	500
180×22,2	10	71318002	720
230×22,2	10	71323002	860



BS-W10/BS-W 2.0



Použití na materiály:

- Cihly, Porotherm, Ytong ★★★★★
- Zámková dlažba ★★★★★
- Obrubníky ★★★★★

Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceniková cena
600×60,0	10 ⁽¹⁾	72160004	8 440
700×60,0	10 ⁽²⁾	72170004	9 810
900×60,0	10 ⁽¹⁾	72190001	13 370
1000×60,0	10 ⁽²⁾	72110001	14 000



ALLIGATOR P



Použití na materiály:

- Armovaný beton ★★★★★
- Klinker ★★★★★
- Stavební materiály ★★★★★

Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceniková cena
150×22,2	10	71315015	990
500×60,0	10	71350015	6 530



FL-HC



Použití na materiály:

- Přírodní kámen, tvrdá keramika, dlažba ★★★★★
- Žula a mramor ★★★

Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceniková cena
115×22,2	8	71311505	520
125×22,2	8	71312505	570
350×25,4 350×30	8	72235005	2830



ULTRA-CERAM



Použití na materiály:

- Tvrdá keramika ★★★★★
- Žula a mramor ★★★★★
- Obklady a dlažba ★★★★★

Průměr × upínání	Výška segmentu	Objednací číslo	Ceniková cena
115×22,2	10	71311508	660
125×22,2	10	71312508	720
200×25,4	10	72220010	1310
230×25,4	10	72223010	1310
250×25,4	10	72225010	1690
300×25,4	10	72230018	2160
350×25,4	10	72235018	2880



ST-ROTOR



Použití na materiály:

- Zámková dlažba a KB bloky ★★★
- Beton a obrubníky ★★★★★
- Přírodní kámen ★★★★★
- Omítka a stěrky ★★★
- Epoxidy ★

Průměr	Výška segmentu	Objednáací číslo	Ceníková cena
100	5	71810020	1 330
125	5	71812520	1 370
150	5	71815020	1 800
180	5	71818020	2 250



ST-HAWK



Použití na materiály:

- Zámková dlažba a KB bloky ★★★
- Beton a obrubníky ★★★★★
- Přírodní kámen ★★★
- Omítka ★★★★★
- Stěrky ★★★

Průměr	Výška segmentu	Objednáací číslo	Ceníková cena
100	5	71810019	1 130
125	5	71812519	1 330
150	5	71815019	1 890
180	5	71818019	2 070



ST2-C



Použití na materiály:

- Zámková dlažba a KB bloky ★★★
- Beton a obrubníky ★★★
- Přírodní kámen ★★★
- Omítka ★★★
- Stěrky ★★

Průměr	Výška segmentu	Objednáací číslo	Ceníková cena
100	5	71810005	930
125	5	71812505	860
180	5	71818005	1 460



ST-SPIRAL



Použití na materiály:

- Zámková dlažba a KB bloky ★★★
- Beton a obrubníky ★★★
- Přírodní kámen ★
- Umělý vápenc, abrazivní materiály ★★
- Omítka, stěrky ★

Průměr	Výška segmentu	Objednáací číslo	Ceníková cena
100	5	71810021	1 190
125	5	71812521	1 310
180	5	71818021	2 410

Proč korunky NORWIT:

- Univerzální – na většinu stavebních materiálů
- Segmenty navařované laserem, až o 30 % vyšší životnost
- Prémiové segmenty výšky 11,3 mm s pravidelně uspořádanými diamantovými zrnky
- Nosiče z kvalitní oceli E235 a E355
- Průměry od 20 do 400 mm, délka až 2 metry
- Různé druhy upínání
- Běžné průměry a délky skladem
- Renovace korunek v kvalitě téměř nových (doplnění segmentu, kompletní renovace)
- Obvyklá délka renovace 2–3 dny



DIAMANTOVÉ VRTACÍ KORUNKY

Korunka s upínáním R $\frac{1}{2}$, laserem navažené segmenty (výška segmentu 7 mm)

Použití: vrtání železobetonu a dalších stavebních materiálů

Dia korunka (Ø/délka)	Obj. číslo	Nová korunka	Počet segmentů	Renovace
14/400 mm	74300014	1 762 Kč	prstenec	1 375 Kč
16/400 mm	74300016	1 785 Kč	prstenec	1 462 Kč
18/400 mm	74300018	1 936 Kč	prstenec	1 596 Kč
20/400 mm	74300020	1 951 Kč	prstenec	1 659 Kč
22/400 mm	74300022	2 062 Kč	prstenec	1 722 Kč
24/400 mm	74300024	2 141 Kč	prstenec	1 778 Kč
25/400 mm	74300025	2 180 Kč	prstenec	1 817 Kč
26/400 mm	74300026	2 244 Kč	prstenec	1 896 Kč
28/400 mm	74300028	2 323 Kč	prstenec	1 959 Kč
30/400 mm	74300030	2 402 Kč	prstenec	2 062 Kč
32/400 mm	74300032	2 528 Kč	prstenec	2 141 Kč
35/450 mm	74300035	2 718 Kč	prstenec	2 244 Kč
37/450 mm	74300037	2 828 Kč	prstenec	2 378 Kč
38/450 mm	74300038	2 860 Kč	prstenec	2 394 Kč
40/450 mm	74300040	2 884 Kč	prstenec	2 457 Kč
42/450 mm	74300042	2 899 Kč	prstenec	2 504 Kč

Pro jádrové vrtání se stojanem, s vodní výplachem, při vyšších otáčkách, výkon stroje 2,5 kW

Volitelně za příplatek prodloužené délky 700 / 1000 / 1500 mm

Ceny jsou za jeden kus, bez DPH a není v nich zahrnuta doprava.

Korunka s upínáním UNC 1 $\frac{1}{4}$, laserem navažené segmenty (výška segmentu 11,3 mm)

Použití: vrtání železobetonu a dalších stavebních materiálů

Dia korunka (Ø/délka)	Obj. číslo	Nová korunka	Počet segmentů	Renovace
47/450 mm	74300047	2 165 Kč	4	1 272 Kč
50/450 mm*	74300050	2 852 Kč	4	1 533 Kč
52/450 mm	74300052	2 228 Kč	4	1 533 Kč
57/450 mm	74300057	2 307 Kč	5	1 533 Kč
62/450 mm	74300062	2 425 Kč	5	1 533 Kč
67/450 mm	74300067	2 599 Kč	5	2 070 Kč
72/450 mm	74300072	2 702 Kč	6	2 070 Kč
77/450 mm	74300077	2 852 Kč	6	2 070 Kč
80/450 mm*	74300080	3 397 Kč	6	2 070 Kč
82/450 mm	74300082	2 931 Kč	7	2 070 Kč
87/450 mm	74300087	2 986 Kč	7	2 070 Kč
92/450 mm	74300092	3 207 Kč	7	2 331 Kč
102/450 mm	74300102	4 353 Kč	8	2 331 Kč
107/450 mm	74300107	3 279 Kč	8	2 354 Kč
112/450 mm	74300112	3 516 Kč	8	2 354 Kč
117/450 mm	74300117	3 642 Kč	9	2 354 Kč
122/450 mm	74300122	3 855 Kč	9	2 559 Kč

Dia korunka (Ø/délka)	Obj. číslo	Nová korunka	Počet segmentů	Renovace
125/450 mm*	74300125	5 088 Kč	9	2 559 Kč
127/450 mm	74300127	4 140 Kč	9	2 559 Kč
132/450 mm	74300132	4 298 Kč	10	2 868 Kč
142/450 mm	74300142	4 566 Kč	11	3 136 Kč
152/450 mm	74300152	4 906 Kč	12	3 397 Kč
157/450 mm*	74300157	6 020 Kč	12	3 397 Kč
162/450 mm	74300162	5 206 Kč	12	3 397 Kč
172/450 mm	74300172	5 443 Kč	13	3 666 Kč
177/450 mm*	74300177	6 525 Kč	13	3 666 Kč
182/450 mm	74300182	5 680 Kč	13	3 934 Kč
187/450 mm*	74300187	6 810 Kč	13	3 934 Kč
192/450 mm	74300192	6 186 Kč	14	3 934 Kč
202/450 mm	74300202	6 352 Kč	14	4 203 Kč
212/450 mm*	74300212	8 074 Kč	15	4 203 Kč
222/450 mm*	74300222	8 437 Kč	16	4 464 Kč
225/450 mm	74300225	7 592 Kč	16	4 464 Kč
230/450 mm*	74300230	9 196 Kč	17	4 732 Kč
240/450 mm*	74300240	9 488 Kč	17	4 732 Kč
250/450 mm	74300250	8 587 Kč	17	4 732 Kč
257/450 mm*	74300257	9 733 Kč	18	5 001 Kč
260/450 mm*	74300260	10 057 Kč	18	5 001 Kč
270/450 mm*	74300270	10 167 Kč	18	5 001 Kč
276/450 mm*	74300276	10 238 Kč	18	5 001 Kč
300/450 mm	74300300	10 444 Kč	20	6 067 Kč

* atypický průměr, termín dodání může být delší

Pro jádrové vrtání se stojanem, s vodní výplachem, při vyšších otáčkách, výkon stroje do 3,5 kW

Volitelně za příplatek prodloužené délky 700 / 1000 / 1500 mm

Ceny jsou za jeden kus, bez DPH a není v nich zahrnuta doprava.

Korunka s upínáním UNC 1¼, stříbrem pájené segmenty (výška segmentu 11,3 mm)

Použití: vrtání železobetonu a dalších stavebních materiálů

Dia korunka (Ø/délka)	Obj. číslo	Nová korunka	Počet segmentů	Renovace
320/450 mm	74300320	12 632 Kč	20	6 067 Kč
330/450 mm	74300330	12 790 Kč	22	6 067 Kč
340/450 mm	74300340	12 972 Kč	22	6 067 Kč
350/450 mm	74300350	13 059 Kč	22	6 067 Kč
400/450 mm	74300400	14 544 Kč	24	6 597 Kč
450/450 mm	74300450	15 887 Kč	26	7 134 Kč
500/450 mm	74300500	17 538 Kč	28	7 663 Kč


Pro jádrové vrtání se stojanem, s vodní výplachem, při vyšších otáčkách, výkon stroje 3,5–7,5 kW

Volitelně za příplatek prodloužené délky 700 / 1000 / 1500 mm

Ceny jsou za jeden kus, bez DPH a není v nich zahrnuta doprava.

Zboží dodáváme a služby poskytujeme v rámci celé ČR

SVOZOVÁ A ROZVOZOVÁ SLUŽBA



NAŠE PROVOZOVNY

Prodej servis, půjčovna

Centrála Čechy

Písková Lhota 211
290 01 Poděbrady
Tel.: +420 325 615 901
E-mail: info@norwit.cz

Centrála Morava

Pustiměř 265
683 21 Pustiměř
Tel.: +420 542 425 911
E-mail: pustimer@norwit.cz

Servis pointy

Pobočka Strakonice

Na Křemelce 307
386 01 Strakonice I
Tel.: +420 720 049 806
E-mail: strakonice@norwit.cz

Pobočka Ostrava

Frýdecká 1145
739 32 Vratimov
Tel.: +420 558 669 911
E-mail: ostrava@norwit.cz