



CENÍK PRONÁJMU | ČECHY



TÝM PŮJČOVNY



KONTAKT

Norwit, s. r. o.
Písková Lhota 211
290 01 Písková Lhota (u Poděbrad)

Tel.: +420 325 615 905

E-mail: pujcovna1@norwit.cz

PROVOZNÍ DOBA

Březen – Listopad:
Půjčovna | prodejna 6:30–16:30
Servis | náhradní díly 6:30–15:00

Prosinec – Únor:
Půjčovna | prodejna 7:00–15:30
Servis | náhradní díly 6:30–15:00

Aktuální ceníky, Všeobecné podmínky nájemní smlouvy a Podmínky pronájmu jsou uvedeny na <https://www.norwit.cz/stroje/pronajem/>



OBSAH

1 ZEMNÍ PRÁCE

2 HUTNĚNÍ

3 MANIPULACE A PŘEPRAVA

4 VÝŠKOVÉ PRÁCE

5 ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

6 FRÉZOVÁNÍ A BROUŠENÍ

7 VÝROBA ENERGIE

8 BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

9 BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ

10 VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

11 MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

12 ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

13 KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

14 TOPENAŘINA/INSTALATÉŘINA

15 PÉČE O ZAHRADU

1 ZEMNÍ PRÁCE



Minirypadlo 1,1 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 08 B
- hmotnost 1 100 kg
- hloubkový dosah 1 825 mm
- výsypná výška 2 305 mm
- rozměry v×š 2 250×750/1 000 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Podkopová lopata 300/500 mm	ZDARMA	—
 Naklápečí svahová lopata 800 mm	ZDARMA	—
 Kladivo 55 kg	1 150 Kč	15 000 Kč

Minirypadlo 1,9 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 400	2 904
nad 7 dní sleva 15 %	
2 040	2 468
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 20 F
- hmotnost 1 900 kg
- hloubkový dosah 2 380 mm
- výsypná výška 2 720 mm
- rozměry v×š 2 210×990/1 360 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Podkopová lopata 300/500 mm	ZDARMA	—
 Naklápečí svahová lopata 1 000 mm	ZDARMA	—
 Kladivo 141 kg	1 350 Kč	15 000 Kč
 Vrtací motor MAX 1500	1 200 Kč	15 000 Kč
 Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—
 Třídící drapák MS01	900 Kč	10 000 Kč

1 Minirypadlo 2,6 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 900	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	40 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 25UF
- hmotnost 2 600 kg
- hloubkový dosah 2 840 mm
- výsypaná výška 3 010 mm
- rozměry v×š 2 400×1 500 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
Podkopová lopata 300/500 mm	ZDARMA	—
Naklápací svahová lopata 1 200 mm	ZDARMA	—
Kladivo 187 kg	1 500 Kč	20 000 Kč
Třídící lopata MB-HDS207	1 400 Kč	15 000 Kč
Vrtací motor MAX 1500	1 200 Kč	15 000 Kč
Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—
Třídící drapák MS03	900 Kč	10 000 Kč
Rozrývací trn	300 Kč	3 000 Kč

Minirypadlo 5,7 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 900	4 719
nad 7 dní sleva 15 %	
3 315	3 917
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 60UF
- hmotnost 5 700 kg
- hloubkový dosah 3 710 mm
- výsypaná výška 3 950 mm
- rozměry v×š 2 550×1 980 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
Podkopová lopata 300/400/600/800 mm	ZDARMA	—
Naklápací svahová lopata 1 500 mm	ZDARMA	—
Kladivo 330 kg	1 700 Kč	30 000 Kč
Třídící lopata MB-HDS407	1 600 Kč	15 000 Kč
Vrtací motor MAX 3000	1 200 Kč	15 000 Kč
Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—
Třídící drapák MS03	900 Kč	10 000 Kč
Rozrývací trn	300 Kč	3 000 Kč

Rypadlo 8,7 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
4 900	5 929
nad 7 dní sleva 15 %	
4 165	5 040
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 90UF
- hmotnost 8 750 kg
- hloubkový dosah 4 545 mm
- výsypaná výška 5 245 mm
- rozměry v×š 2 735×2 250 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Podkopová lopata 400/600/800 mm	ZDARMA	—
 Naklápěcí svahová lopata 1 500 mm	ZDARMA	—
 Kladivo 640 kg	2 200 Kč	35 000 Kč
 Drtící lopata MB-C50 S4	2 500 Kč	50 000 Kč
 Třídící lopata MB-HDS212	1 900 Kč	35 000 Kč
 Třídící drapák MS08	1 200 Kč	10 000 Kč

Rypadlo 15,6 t



NOVINKA

Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
6 000	7 260
nad 7 dní sleva 15 %	
5 100	6 171
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 155 F
- hmotnost 15 600 kg
- hloubkový dosah 5 525 mm
- výsypaná výška 6 200 mm
- rozměry v×š 2 825×2 600 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Podkopová lopata 600/900/1 100 mm	ZDARMA	—
 Naklápěcí svahová lopata 1 800 mm	ZDARMA	—
 Kladivo 850 kg	2 700 Kč	35 000 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

1 Smykem řízený nakladač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 000	3 630
nad 7 dní sleva 15 %	
2 550	3 086
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ Bobcat S450
 - zdvih (čep lopaty) 2 781 mm
 - max. nosnost 654 kg
 - hmotnost 2 436 kg
 - rychlost pojezdu 11,8 km/h
- + paletizační vidle a lžice v ceně

Rýhovač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 500	4 235
nad 7 dní sleva 15 %	
2 975	3 600
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Toro TRX 250
- hloubka×šířka rýhy 90×10 cm
- výkon 18,3 kW
- objem nádrže 15,1 l

Drtilí lopata pro minirypadla / rypadla-nakladače



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 500	3 025
nad 7 dní sleva 15 %	
2 125	2 571
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ MB-C50 S4
- upínání Lehnhoff MS08
- hmotnost rypadla 6,5–10 t
- hm. rypadla-nakl. 8–9 t
- hmotnost 750 kg
- tlak >200 bar
- průtok 90–130 l/min

NOVINKA

Třídící rotorová lopata pro rypadla



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 400/1 900	1 694/2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 190/1 615	1 440/1 954
Kauce	15 000/35 000 Kč

Parametry

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| • typ | MB-HDS207 | MB-HDS212 |
| • upínání Lehnhoff | MS03 | MS03 / MS08 |
| • hmotnost rypadla | 1,3–2,8 t | 5–10 t |
| • hm. rypadla-nakl. | 3–4 t | 8–9 t |
| • hm. smyk. nakl. | – | 3–4 t |
| • objem | 0,05 m ³ | 0,15 m ³ |
| • tlak | 200–220 bar | 200–250 bar |
| • průtok | 25–35 l/min | 75–100 l/min |







NOVINKA

2 HUTNĚNÍ



UŽIVATELSKÉ TYPY PRO ZEMNÍ PRÁCE A PRÁCE S ŽIVICÍ

Orientační hodnoty* pro tloušťku vrstvy nezhuťné/zhuťné v závislosti na druhu zeminy a hutničím zařízení.

Skupina strojů		Typ stroje (příklad)	Specifikace		Zásyp	Drcený kámen	Písek/šterk	Směsná zemina	Kaly/jíly	ŽIVICE			
			kN	kg						Krycí vrstva 2-4 cm	Ložná vrstva 6-8 cm	Podklad. vrstva 10-15 cm	
				Tloušťka vrstvy: nezhuťné/zhuťné									
Vibrační pěchy		BT 60	≤15	<62	-	30/25	45/35	35/30	30/25	-	✓	✓	
		BT 65	16-17	62-85	-	30/25	50/40	35/30	30/25	-	✓	✓	
Jednosměrné vibrační desky		BP 12/40	<20	65-91	-	-	25/20	20/20	-	✓	-	-	
		BP 20/50	>20	95-109	-	-	30/25	25/20	-	✓	-	-	
		BP 25/50 D	>25	>108	-	15/13	35/30	30/25	20/15	20/15	✓	✓ (6 cm)	✓ (10 cm)
		BPR 25/40	≤25	≤150	-	15/13	35/30	30/25	20/15	20/15	✓	✓	✓ (10 cm)
Reverzní vibrační desky		BPR 35/60 D	≤35	≤230	-	20/15	35/30	30/25	20/15	-	✓	✓	
		BPR 45/55 D	≤50	≤400	-	25/20	42/35	35/30	30/25	-	-	✓	
		BPR 60/65 D	≤60	≤460	-	30/25	50/40	45/35	30/25	30/25	-	-	✓
		BPR 70/70 D	≤70	≤600	35/30	40/35	55/45	50/40	35/30	35/30	-	-	✓
Ručně vedené jednoběhové válce		BPR 100/80 D	≤100	>700	50/45	45/40	75/60	60/50	40/35	-	-	✓	
		BW 55 E	10	≤170	-	-	25/20	25/20	-	✓	✓	✓	
Ručně vedené tandemové válce		BW 71 E-2	16	≤500	-	-	25/20	25/20	18/15	✓	✓	✓	
		BW 65 D	25	740	-	15/10	25/20	25/20	12/10	✓	✓	✓	
Ježkový válec		BW 75 H	40	≤1,100	-	15/10	30/25	30/25	18/15	✓	✓	✓	
		BMP 8500	72	>1,500	-	35/30	40/35	45/35	35/30	-	-	-	

* Orientační hodnoty vyplývají ze zkušených hutnění a nasazení v praxi. Po čtyřech až osmi přejezdech tek jsou za obvyklých podmínek nasazení splněny požadavky kladené na zhuťnění.

- nevhodné ✓ vhodné

Vibrační pěch 68 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
550	666
nad 7 dní sleva 15 %	
468	566
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BT 65
- hmotnost 68 kg
- odstředivá síla 17 kN
- pracovní šířka 280 mm
- palivo natural 95

Jednosměrná vibrační deska 91 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BVP 18/45
 - hmotnost 91 kg
 - odstředivá síla 18 kN
 - pracovní šířka 450 mm
 - palivo natural 95
- + pryžová podložka 120 Kč/den
+ skrápění 100 Kč/den

Reverzní vibrační deska 135 / 140 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- | | | |
|-------------------|------------|------------|
| • typ Bomag | BPR 25/40 | BPR 25/50 |
| • hmotnost | 135 kg | 140 kg |
| • odstředivá síla | 25 kN | 25 kN |
| • pracovní šířka | 400 mm | 500 mm |
| • palivo | natural 95 | natural 95 |
- + pryžová podložka 200 Kč/den

Reverzní vibrační deska 169 kg na dlažby



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
850	1 029
nad 7 dní sleva 15 %	
723	874
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 25/50 D Stoneguard
- hmotnost 169 kg
- odstředivá síla 25 kN
- pracovní šířka 530 mm
- palivo nafta

Reverzní vibrační deska 205 / 260 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
750/800	908/968
nad 7 dní sleva 15 %	
638/680	771/823
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 35/60 BPR 40/60 D
- hmotnost 205 kg 260 kg
- odstředivá síla 35 kN 40 kN
- pracovní šířka 600 mm 600 mm
- palivo natural 95 nafta

+ pryžová podložka 200 Kč/den

Reverzní vibrační deska 228 kg na dlažby



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
980	1 186
nad 7 dní sleva 15 %	
833	1 008
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 35/60 Stoneguard
- hmotnost 228 kg
- odstředivá síla 35 kN
- pracovní šířka 630 mm
- palivo natural 95

Reverzní vibrační deska 340 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 000	1 210
nad 7 dní sleva 15 %	
850	1 029
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 45/45
- hmotnost 340 kg
- odstředivá síla 45 kN
- pracovní šířka 450 mm
- palivo natural 95

Reverzní vibrační deska 455 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 100	1 331
nad 7 dní sleva 15 %	
935	1 131
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 60/65 D
- hmotnost 455 kg
- odstředivá síla 60 kN
- pracovní šířka 650 mm
- palivo nafta

Reverzní vibrační deska 570 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	25 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 70/70 D, elektrostart
- hmotnost 570 kg
- odstředivá síla 70 kN
- pracovní šířka 700 mm
- palivo nafta

Ježkový válec 1,6 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 200	2 662
nad 7 dní sleva 15 %	
1 870	2 263
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BMP 8500
- hmotnost 1 595 kg
- odstředivá síla 72 / 36 kN
- pracovní šířka 610 / 850 mm
- palivo nafta

Jednoběhounový válec 150 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
850	1 029
nad 7 dní sleva 15 %	
723	874
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 55 E
- hmotnost 150 kg
- odstředivá síla 10 kN
- pracovní šířka 560 mm
- palivo benzín

Ručně vedený tandemový válec 757 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 65 H
- hmotnost 757 kg
- odstředivá síla 22 kN
- pracovní šířka 650 mm
- palivo nafta

Tandemový vibrační válec 2,75 t

2



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 450	2 965
nad 7 dní sleva 15 %	
2 083	2 520
Kauce	70 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 120 AD-5
- hmotnost 2 750 kg
- odstředivá síla 36 / 41 kN
- pracovní šířka 1 200 mm
- palivo nafta

Tandemový vibrační válec 4,0 t



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 550	3 086
nad 7 dní sleva 15 %	
2 168	2 623
Kauce	70 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 135
- hmotnost 4 050 kg
- odstředivá síla 39 / 48 kN
- pracovní šířka 1 300 mm
- palivo nafta

Zeminový vibrační válec 6,8 t



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
4 900	5 929
nad 7 dní sleva 15 %	
4 165	5 040
Kauce	70 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 177
- hmotnost 6 800 kg
- odstředivá síla 112/74 kN
- pracovní šířka 1 690 mm
- rozměry v×š 2 800×1 820 mm
- palivo nafta

Zeminový vibrační válec 12,5 t



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
6 800	8 228
nad 7 dní sleva 15 %	
5 780	6 994
Kauce	70 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 213
- hmotnost 12 500 kg
- odstředivá síla 285 / 196 kN
- pracovní šířka 2 270 mm
- rozměry v×š 2 990×2 270 mm
- palivo nafta

3 MANIPULACE A PŘEPRAVA



Čelní kloubový nakladač

3



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 600	3 146
nad 7 dní sleva 15 %	
2 210	2 674
Kauce	25 000 Kč

Parametry

- typ Giant D263S
- zdvih 2 558 mm
- max. nosnost 450 kg
- hmotnost 1 400 kg
- rychlost pojezdu 12 km/h
- výška / šířka 2 165 / 890 mm

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Lopata	ZDARMA	—
 Vidle	ZDARMA	—
 Vidle s přidržovačem	550 Kč	10 000 Kč
 Vrtací motor MAX 1500	1 200 Kč	15 000 Kč
 Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—

Čelní kloubový nakladač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 000	3 630
nad 7 dní sleva 15 %	
2 550	3 086
Kauce	35 000 Kč

Parametry

- typ Giant G2500 X-TRA HD
- zdvih 2 489 mm
- nosnost 2 200 kg
- hmotnost 2 400 kg
- rychlost pojezdu 0–10/0–20 km/h
- výška/šířka 2 322/1 080 mm

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Lopata	ZDARMA	—
 Vidle	ZDARMA	—
 Vidle s přidržovačem	550 Kč	10 000 Kč
 Zametací zařízení	850 Kč	20 000 Kč
 Vrtací motor MAX 3000	1 200 Kč	15 000 Kč
 Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—

Čelní kloubový nakladač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 500	4 235
nad 7 dní sleva 15 %	
2 975	3 600
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ Giant G3500 TELE
- zdvih 4 312 mm
- hmotnost 4 000 kg
- rychlost pojezdu 0–10 / 0–30 km/h
- výška / šířka 2 270 / 1 340 mm

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Lopata	ZDARMA	—
 Vidle	ZDARMA	—
 Vidle s přídržovačem	550 Kč	10 000 Kč
 Zametací zařízení	850 Kč	20 000 Kč
 Vrtací motor MAX 3000	1 200 Kč	15 000 Kč
 Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—

Teleskopický manipulátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 700	4 477
nad 7 dní sleva 15 %	
3 145	3 805
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ JLG 3614
- zdvih 14 m
- max. nosnost 3 600 kg (dále dle zát. diagramu)
- hmotnost 9 800 kg
- rychlost pojezdu 20 km/h

Příslušenství	Nájem/den	Kauce
 Lopata	ZDARMA	—
 Vidle	ZDARMA	—
 Montážní koš	250 Kč	—

Kolový dumper s otočí 1,5 tuny

NOVINKA

3



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	25 000 Kč

Parametry

- typ NC Engineering SW1815
- hmotnost 1 415 kg
- nosnost 1 500 kg
- rozměry d×š×v 3 112×1 300×2 841 mm
- objem korby (navršený) 0,8 m³
- rychlost pojezdu 0–11 km/h
- korba otočná, vyklápění do tří stran
- palivo nafta

Kolový dumper s otočí 3 tuny



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 600	3 146
nad 7 dní sleva 15 %	
2 210	2 674
Kauce	35 000 Kč

Parametry

- typ NC Engineering SW1930
- hmotnost 2 430 kg
- nosnost 3 000 kg
- rozměry d×š×v 4 106×1 730×3 112 mm
- objem korby (navršený) 1,66 m³
- rychlost pojezdu 0–20 km/h
- korba otočná, vyklápění do tří stran
- palivo nafta



Kolový dumper s otočí 6 tun



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 600	4 356
nad 7 dní sleva 15 %	
3 060	3 703
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ NC Engineering SW5560
- hmotnost 4 100 kg
- nosnost 6 000 kg
- rozměry d×š×v 4 621×2 242×3 285 mm
- objem korby (navršený) 3,15 m³
- rychlost pojezdu 0–26 km/h
- korba otočná, vyklápění do tří stran
- palivo nafta

Pásové minidumpery



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 600	1 936
nad 7 dní sleva 15 %	
1 360	1 646
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Messersi TC 85d
- hmotnost 635 kg
- nosnost podvozku 850 kg
- objem korby (navršený) 0,38 m³
- šířka 830 mm
- palivo nafta

Pásové minidumpery



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 600	1 936
nad 7 dní sleva 15 %	
1 360	1 646
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Messersi TC 95d
- hmotnost 700 kg
- nosnost podvozku 950 kg
- objem korby (navršený) 0,38 m³
- šířka 800 mm
- palivo nafta

Pásové minidumpery



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 950	2 360
nad 7 dní sleva 15 %	
1 658	2 006
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Messersi TC 120d
- hmotnost 730 kg
- nosnost podvozku 1 200 kg
- objem korby (navršený) 0,44 m³
- šířka 830 mm
- palivo nafta



MANIPULACE A PŘEPRAVA

Univerzální přívěsný vozík, nosnost 580 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 200 Kč/den

3



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
400	484
nad 7 dní sleva 15 %	
340	411
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Agados NP
- celková hmotnost 750 kg
- užitečná hmotnost 580 kg
- ložná plocha d×š×v: 2 400×1 250×350 mm
- na tento přívěs stačí řídičské oprávnění skupiny B

Univerzální přívěsný vozík, nosnost 1 600 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 425 Kč/den



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
600	726
nad 7 dní sleva 15 %	
510	617
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ ZV 26 2,0 T B2 2,50×1,30
- celková hmotnost 2 000 kg
- užitečná hmotnost 1 639 kg
- ložná plocha d×š: 2 500×1 300 mm
- na tento přívěs je třeba řídičské oprávnění skupiny B+E nebo B96

Přívěsný vozík s nájedzy, nosnost 2 700 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 450 Kč/den



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
900	1 089
nad 7 dní sleva 15 %	
765	926
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Agados Minibagr
- užitečná hmotnost 2 700 kg
- ložná plocha d×š: 3 100×1 850 mm
- na tento přívěs je třeba řídičské oprávnění skupiny B+E

Plošinový přívěsný vozík, nosnost 2 850 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 450 Kč/den



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
900	1 089
nad 7 dní sleva 15 %	
765	926
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ AD plato
- užitečná hmotnost 2 850 kg
- ložná plocha d×š: 4 170×2 095 mm
- na tento přívěs je třeba řídičské oprávnění skupiny B+E

Alu skládací nájezd (1 360 kg na pár)



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- Skládací nájezdy
- délka 2 260 mm
nosnost 1 360 kg (na pár)

Alu nájezd (2 900 kg na pár)



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry



- Pevné nájezdy
- délka 2 650 mm
nosnost 2 900 kg (na pár)



4 VÝŠKOVÉ PRÁCE



Pracovní dosahy plošin



Sloupová pracovní plošina 10 m

4



NOVINKA

Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ LGMG M0810JE
- pracovní výška 10 m
- nosnost 200 kg
- rozměry koše 0,98×0,72 m
- hmotnost 2 720 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd elektrický

Mobilní pracovní plošina 6,3 m



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
750	908
nad 7 dní sleva 15 %	
638	771
Kauce	25 000 Kč

Parametry

- typ LGMG SS0507E
- pracovní výška 6,3 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,35(+0,6)×0,73 m
- přepr. rozm. š×d×v 0,81×1,53×1,9 m (zábradlí složené)
- hmotnost 985 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / elektrický

Mobilní pracovní plošina 7,8 m



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
950	1 150
nad 7 dní sleva 15 %	
808	977
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AS0607W
- pracovní výška 7,8 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,83(+0,9)×0,74 m
- přepr. rozm. š×d×v 0,81×1,83×1,8 m (zábradlí složené)
- hmotnost 1 620 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / hydraulický

Mobilní pracovní plošina 10,0 m



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
1 100	1 331
nad 7 dní sleva 15 %	
935	1 131
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AS0808E
- pracovní výška 10,0 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 2,26(+0,9)×0,81 m
- přepr. rozm. š×d×v 0,83×2,4×1,95 m (zábradlí složené)
- hmotnost 2 140 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / elektrický

Mobilní pracovní plošina 12,0 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	40 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AS1012
- pracovní výška 12,0 m
- nosnost 320 kg
- rozměry koše 2,26(+0,9)×1,15 m
- přepr. rozm. š×d×v 1,18×2,47×1,9 m (zábradlí složené)
- hmotnost 3 000 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / hydraulický

Mobilní pracovní plošina 15,4 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 700	2 057
nad 7 dní sleva 15 %	
1 445	1 748
Kauce	40 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AS1413E
- pracovní výška 15,4 m
- nosnost 320 kg
- rozměry koše 2,65(+0,9)×1,12 m
- přepr. rozm. š×d×v 1,3×2,8×1,94 m (zábradlí složené)
- hmotnost 3 570 kg
- pohon / pojezd akumulátorový / elektrický

Kloubová mobilní pracovní plošina 16 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 400	2 904
nad 7 dní sleva 15 %	
2 040	2 468
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AR14J
- pracovní výška 16,09 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,83×0,76 m
- hmotnost 7 160 kg
- pohon kol 4×4
- palivo nafta

Terénní mobilní pracovní plošina 11,7 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 200	2 662
nad 7 dní sleva 15 %	
1 870	2 263
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ LGMG SR1018D
- pracovní výška 11,7 m
- nosnost 454 kg
- rozměry koše 2,79(+1,52)×1,6 m
- přepr. rozm. š×d×v 1,79×3,12×1,9 m (zábradlí složené)
- hmotnost 4 410 kg
- pojezd / palivo hydraulický / nafta

VÝŠKOVÉ PRÁCE

Přívěsná kloubová pracovní plošina 16,0 m

4



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 900	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ IP 14-3/A
- pracovní výška 16,0 m
- nosnost 200 kg
- přepr. rozm. š×d×v 2,0×5,99×2,6 m
- hmotnost 1 750 kg
- pohon ele. (sít / elektrocentrála (součástí))
- řídicí oprávnění skupina B+E

Šikmý výtah



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ GEDA LIFT 250 Comfort
- max. nosnost 250 kg
- max. délka sestavy 20 m
- rychlost zdvihu 30 m/min
- lano Ø 6 mm / délka 43 m
- hmotnost 88 kg
- pojistka proti přetržení lana, koncový spínač

Pojízdné lešení Pro Tec



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- rozměr 0,7×2,0×7,4 m
- max. nosnost 240 kg
- hmotnost 175 kg

Pojízdné lešení Stabilo (kostka)



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- rozměr 1,5×2,0×7,4 m
- max. nosnost 480 kg
- hmotnost 292 kg



5 ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ



Rozbrušovací pila Ø kotouče 400 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390*	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Husqvarna K 970
- Ø kotouče 400 mm
- hloubka řezu 125 mm
- hmotnost 11,6 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Stolová pila Ø kotouče 200 mm



NOVINKA

Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470*	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	484
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Nuova Battipav CLASS 670S
- Ø kotouče 200 mm
- hloubka řezu 40 mm
- délka řezu 670 mm
- hmotnost 37 kg
- příkon / napájení 1,0 kW / 1f., 230 V, 50 Hz

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Stolová pila Ø kotouče 350 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470*	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Nuova Battipav PRIME 120S
- Ø kotouče 350 mm
- hloubka řezu 110 mm
- délka řezu 1 200 mm
- hmotnost 91 kg
- příkon / napájení 2,2 kW / 1f., 230 V, 50 Hz

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Stolová pila Ø kotouče 400 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490*	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Norwit SPK 400
- Ø kotouče 400 mm
- hloubka řezu 150 mm
- délka řezu 520 mm
- hmotnost 72 kg
- příkon / napájení 2,2 kW / 1f., 230 V, 50 Hz

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Bloková pila Ø kotouče 700



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
680*	823
nad 7 dní sleva 15 %	
578	699
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ NW BPK 700
- Ø kotouče 700 mm
- hloubka řezu 290 mm
- hmotnost 180 kg
- příkon / napájení 5,5 kW / 3f., 400 V, 50 Hz

* cena bez opotřebenění nástroje, viz Ceník opotřebenění

Řezač spár Ø kotouče 450 / 700 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
550/650*	666/787
nad 7 dní sleva 15 %	
468/553	566/669
Kauce Kč	RS450 10 000 RS600 15 000

Parametry

- typ Norwit RS 450 RS 600
- max. Ø kotouče 450 mm 700 mm
- hloubka řezu 160 mm 280 mm
- hmotnost 100 kg 150 kg
- palivo natural 95 natural 95

* cena bez opotřebenění nástroje, viz Ceník opotřebenění

Drážkovačka Ø 125 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
300*	363
nad 7 dní sleva 15 %	
255	309
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Hilti DC-SE20
- Ø kotouče 2× 125 mm
- hloubka/šířka řezu 40/46 mm
- otáčky 7 500 1/min
- příkon/napájení 1 800 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 6,9 kg

* cena bez opotřebenění nástroje, viz Ceník opotřebenění

Jádrové vrtací stroje

Ø korunky až 30–160 / 30–350 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
550/750*	666/908
nad 7 dní sleva 15 %	
468/638	566/771
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ motoru Husqv. DM 230 DM 400
- typ stojanu Husqv. DS 250 DS 500
- max. Ø korunky 30–160 mm 30–350 mm
- hmotnost 23 kg 31,6 kg
- příkon/napájení 1,9 kW 3,2 kW

+ stojan 0 Kč, prodloužení 200 mm 0 Kč, prodloužení 400 mm 50 Kč, tlaková nádoba 60 Kč

* cena bez opotřebenění nástroje, viz Ceník opotřebenění

Pásová pila na pórobeton



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650*	787
nad 7 dní sleva 15 %	
567,50	687
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Dr. Schulze BAS 650
- max. výška mat. 400 mm
- rozměry stolu 1 000×800 mm
- hmotnost 72 kg
- příkon / napájení 1,5 kW / 1f., 230 V, 50 Hz

* cena včetně opotřebení pilového pásu

Pila na zdicí materiály



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	484
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ DeWalt DWE 397
- délka nástroje 430 mm
- délka zdvihu 40 mm
- příkon/napájení 1 700 W/1f., 230 V, 50 Hz
- hmotnost 5,5 kg
- pilové listy na různé materiály

5

Aku okružní pila Ø 165 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
395*	478
nad 7 dní sleva 15 %	
347	420
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee CCS55
- Ø kotouče 165 mm
- hloubka řezání 55 mm
- napětí aku 18 V
- hmotnost 3,2 kg

* cena včetně opotřebení kotouče

Okružní pila Ø 235 mm, 230 V



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
395*	478
nad 7 dní sleva 15 %	
347	420
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee CS 85 SB
- Ø kotouče 235 mm
- hloubka řezání 85 mm
- příkon / napájení 2 350 W / 230 V, 50 Hz
- hmotnost 6,6 kg

* cena včetně opotřebení kotouče

ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Aku prostřihovač plechu



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ M12 Fuel™ FNB16-402X
- max. tl. plechu: hliník 2,5, měkká ocel 1,6, nerezová ocel 1,2 mm
- nejmenší poloměr 40,7 mm
- počet zdvihů 1 400–2 200 1/min
- Ø start. otvoru 21 mm
- šířka drážky 5 mm
- hmotnost 1,6 kg

Páková lámačka dlažby



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	258
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ PTB-M
- max. šířka řezu 410 mm
- výška materiálu 50–110 mm
- hmotnost 42 kg

Lamačka dlažeb a obkladů



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Battipav Super Pro 900
- délka řezu až 900 mm

Řezačka polystyrenu



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Lestet LTRP 100
- napětí 230/24 V
- řezaný materiál 1 000×1 500×300 mm

Beton Premium



Použití na materiály:

- silně armovaný beton ★★★★★
- betonové desky ★★★★★
- beton (starý 3–7 dní) ★★★
- beton (starý 8–20 dní) ★★★★★★
- další druhy stavebních materiálů ★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
125 mm	40 Kč	71312544
230 mm	60 Kč	71323044
400 mm	170 Kč	71340044
450 mm	220 Kč	71345044
700 mm	260 Kč	71370044

Asfalt Premium



Použití na materiály:

- asfalt ★★★★★
- abrazivní materiály ★★★★★
- porobeton ★★★★★
- čerstvý beton (stáří do 48 hodin) ★★★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
400 mm	170 Kč	73140044
450 mm	220 Kč	73145044
700 mm	260 Kč	71370061

5

Diakotouč řezný BS-W



Použití na materiály:

- cihly, porotherm, ytong ★★★★★
- zámková dlažba ★★★
- obrubníky ★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
700 mm	390 Kč	72170004

Ultra Ceram



Použití na materiály:

- tvrdá keramika ★★★★★
- žula a mramor ★★★★★
- obklady a dlažba ★★★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
125 mm	30 Kč	71312508
200 mm	40 Kč	71320008
350 mm	90 Kč	71335008

ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

ST-ROTOR



Použití na materiály:

- Zámková dlažba a KB bloky ★★★
- přírodní kámen ★★★★★
- omítka a stěrky ★★★
- epoxidy ★

5



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
125 mm	50 Kč	71812520
180 mm	125 Kč	71818020

Nástroje do brusky UBK 400



Brusné kotouče

Typ	Cena za 0,1 mm
5× ST ROTOR	250 Kč
korund	60 Kč

Brusné papíry

Typ	Cena za kus	Objednací číslo
brusný papír hr. 16	550 Kč	91900006
brusný papír hr. 24	550 Kč	91900030
brusný papír hr. 36	550 Kč	91900007
brusný papír hr. 60	550 Kč	91900008

Diamantové vrtací korunky

Průměr	Cena za 0,1 mm
30-80 mm	85 Kč
90-130 mm	120 Kč
140-180 mm	190 Kč
200-220 mm	250 Kč
250 mm	330 Kč
300 mm	400 Kč
340 mm	450 Kč
350 mm	480 Kč



6 FRÉZOVÁNÍ A BROUŠENÍ



FŘEZOVÁNÍ A BROUŠENÍ

Podlahová bruska šířka 400 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
680	823
nad 7 dní sleva 15 %	
578	699
Kauce	10000 Kč

Parametry

- typ Norwit UBK 400
- pracovní šířka 400 mm
- příkon/napájení 1,1 kW/1f., 230 V, 50 Hz

+ opotřebení nástroje/spotřební materiál:

diamant	2 501 Kč/mm
korund	541 Kč/mm
oboustr. brus. papír zrnitost	
16, 24, 36, 60	550 Kč/ks

Podlahová fréza šířka 200 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
1 750*	2 118
nad 7 dní sleva 15 %	
1 667,50	2 018
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Von Arx FR 200, el. nebo benzín
- pracovní šířka 200 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 1,1 kW/1f., 230 V, 50 Hz nebo
- palivo natural 95

* opotřebení nástroje je v ceně nájmu

Podlahová fréza šířka 250 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 750*	3 328
nad 7 dní sleva 15 %	
2 622,50	3 173
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Von Arx VA 25S
- pracovní šířka 250 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 4,0 kW/3f., 400 V, 50 Hz

* opotřebení nástroje je v ceně nájmu

Podlahová fréza šířka 300 mm, hydraulický pojezd



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 800*	4 598
nad 7 dní sleva 15 %	
2 635	3 188
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Von Arx VA 30SH
- pracovní šířka 300 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 7,5 kW/3f., 400 V, 50 Hz

* opotřebení nástroje je v ceně nájmu

Úhlová bruska Ø 125 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250*	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee AG 125
- průměr kotouče 125 mm
- závit hřídele M14
- příkon/napájení 1 200 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 2,4 kg

* opotřebený krytu 60 Kč/den

Úhlová bruska Ø 230 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270*	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee AG 230
- průměr kotouče 230 mm
- závit hřídele M14
- příkon/napájení 2 400 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 5,4 kg

* opotřebený krytu 60 Kč/den

Aku úhlová bruska Ø 125 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250*	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FSAG125XB
- max. Ø kotouče 125 mm
- max. hloubka řezu 33 mm
- závit hřídele M14
- napětí aku 18 V
- hmotnost 2,7 kg

* opotřebený krytu 60 Kč/den

Aku úhlová bruska Ø 230 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270*	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FLAG230X
- max. Ø kotouče 230 mm
- max. hloubka řezu 65 mm
- závit hřídele M14
- napětí aku 18 V
- hmotnost 5,3 kg

* opotřebený krytu 60 Kč/den

FRÉZOVÁNÍ A BROUŠENÍ

Bruska na sádrokarton

6



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Flex
- průměr kotouče 225 mm
- otáčky 1 100–1 650 ot./min
- příkon/napájení 500 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 5,4 kg

+ brusný papír 173 Kč/ks

Elektrický hoblík



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
395*	478
nad 7 dní sleva 15 %	
347	420
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Makita 1806 B
- šířka záběru 170 mm
- hloubka záběru 0–2 mm
- příkon/napájení 1 200 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 9,0 kg

* cena včetně opotřebení nožů

Průmyslový vysavač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Flex VCE 44 M
- průtok vzduchu 4,5 m³/min
- objem nádoby 42 l
- příkon/napájení 1 400 W

Průmyslový vysavač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Tron HP4,5 L70A
- průtok vzduchu 9,0 m³/min
- objem nádoby 70 l
- příkon/napájení 3× 1 300 W

7 VÝROBA ENERGIE



Elektrocentrála 3,4 kVA, 1f.



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Pramac ES 4000
- max. výkon 3,1 kW / 3,4 kVA
- zásuvka 2× Schuko 230 V, 16 A
- hmotnost 43 kg
- spotřeba paliva 1,18 l/h (při 75% výkonu)
- palivo natural 95

Elektrocentrála 6,4 / 6,6 kVA, 1f. / 3f.



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Pramac ES 8000 1f. / 3f.
- max. výkon 6,4 kW/7,2 kVA / 6,6 kW/8,3 kVA
- zásuvka 1f. 1× 230 V Schuko 230 V, 16 A
1× CEE 230 V, 32 A
3f. 1× Schuko, 1× CEE 230 V, 16 A
1× CEE 400 V, 16 A
- hmotnost/spotřeba 73 / 81 kg / 2,15 l/h
- palivo natural 95

Elektrocentrála 13,9 kVA, 3f.



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
800	968
nad 7 dní sleva 15 %	
680	823
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Pramac S 12000
- max. výkon 11,1 kW / 13,9 kVA
- zásuvka 1× Schuko 230 V, 16 A
2× CEE 230 V, 16 A
1× CEE 400 V, 16 A
- hmotnost 165 kg
- spotřeba paliva 4,16 l/h (při 75% výkonu)
- palivo benzín

Elektrocentrála 44 kVA, 1f./3f. na podvozku



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 450	2 965
nad 7 dní sleva 15 %	
2 083	2 520
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Pramac GPW45Y FS5
- max. výkon 38,0 kW/47,5 kVA
- zásuvka 1f. 2× 230 V Schuko 230 V, 16 A
3f. 1× CEE 400 V, 16 A
3f. 1× CEE 400 V, 32 A
3f. 1× CEE 400 V, 63 A
- spotřeba paliva 212,5 g/kWh (při 75% výkonu)
- palivo nafta

Elektrocentrála 14 kVA, 1f. / 3f. na podvozku



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 950	2 360
nad 7 dní sleva 15 %	
1 658	2 006
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Pramac GSW22Y
- max. výkon 13,6 kW/14,34 kVA
- zásuvka 3f. 1 × 400 V, 32 A
- spotřeba paliva 3,87 l/h (při 75% výkonu)
- palivo nafta

Motorové kalové čerpadlo



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Pramac MP 66-3
- max. sací výška 8 m
- výtlačná výška 27 m
- objemový průtok 1 340 l/min
- hmotnost 59 kg
- palivo natural 95

+ sací hadice 7 m zdarma, výtlačková hadice B 58 Kč/den

Kalové čerpadlo se zbytkovou výškou hladiny 1 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Tsurumi LSC 1.4S 2" AG
- výtlačná výška 11,0 m
- objemový průtok 160 l/min
- hmotnost 12 kg
- příkon / napájení 0,48 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- velikost částic 6 mm

+ výtlačková hadice C 46 Kč/den

Kalové čerpadlo / kalové čerpadlo s předsekem



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
450/490	545/593
nad 7 dní sleva 15 %	
383/417	463/504
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Tsurumi LB 800 A 80C21.5
- výtlačná výška 15,0 m 13,2 m
- objemový průtok 320 l/min 810 l/min
- hmotnost 13,7 kg 40 kg
- příkon / napájení LB800A 0,75 kW/1f., 230 V, 50 Hz
80C21,5 1,5 kW/1f., 400 V, 50 Hz

+ LB800A - výtlačková hadice C 46 Kč/den

+ 80C21,5 - výtlačková hadice B 58 Kč/den

Mobilní kompresory šroubové 3 / 5 m³/min



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
850/1 150	1 029/1 392
nad 7 dní sleva 15 %	
723/978	847/1 183
Kauce Kč	C30 25 000
	C50 30 000

Parametry

• typ	CompAir C30	CompAir C50
• počet kladiv	1-2	2-3
• výkon motoru	22,6 kW	35,0 kW
• průtok vzduchu	3,0 m ³ /min	5,0 m ³ /min
• tlak vzduchu	7 bar	7 bar
• objem nádrže	60 l	60 l
• palivo	nafta	nafta

Pneumatická bourací kladiva 8, 11 a 13 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
330	399
nad 7 dní sleva 15 %	
281	340
Kauce Kč	5 000

Parametry

• výrobce	BBG
• typy	A8, A11, A13, B18E

Pístový kompresor (vhodný pro pneumatické nářadí)



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	5 000 Kč

Parametry

• výrobce	NorAir	AirCast C-50.1B30A
• objem vzdušníku	50 l	50 l
• výkon motoru	3,0 kW/400 V	2,2 kW/230 V
• průtok vzduchu	0,44 m ³ /min	0,34 m ³ /min
• tlak vzduchu	10 bar	10 bar

Ruční pneumatické nářadí



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

• výrobce	Von Arx
• druhy	sbíjecí kladiva / jehlové otloukače
• použití	menší bourací práce čištění kamene, kovových konstrukcí, stavební mechanizace

8 BOURÁNÍ A VRTÁNÍ



Aku příklepová vrtačka



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FPD2
- max. Ø vrtání 13 mm
- krouticí moment 135 Nm
- otáčky 0–550/0–2 000 1/min
- napětí aku 18 V
- hmotnost 2,1 kg

+ sada bitů torx

Aku vrtací a sekací kladivo



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FHX-552X
- max. Ø vrtání dřevo 28, ocel 13, beton 26 mm
- upínání sklíčidlo 13 mm, SDS
- napětí aku 18 V
- hmotnost 3,4 kg

+ sekáč, špice, vrták 50 Kč/den

Sekací kladivo 3 kg



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee PCE 3 Q
- hmotnost 3 kg
- upínání SDS plus
- příkon / napájení 720 W / 230 V, 50 Hz
- síla úderu 4,1 J

+ sekáč / špice 50 Kč/den

Vrtací a sekací kladivo 3 kg



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee PFH 26
- hmotnost 3 kg
- upínání SDS plus
- příkon / napájení 725 W / 230 V, 50 Hz
- síla úderu 2,9 J

+ sekáč/špice 50 Kč/den
+ vrták 100 Kč/den

Vrtací a sekací kladivo 6 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee Kango K 545 S
- hmotnost 6 kg
- upínání SDS max
- příkon / napájení 1 300 W / 1f., 230 V, 50 Hz
- síla úderu 14 J (sekání), 12 J (vrtání)
- + sekáč / špice 60 Kč/den
- + vrták Ø 16–25 mm 150 Kč/den
- + vrták Ø 25–40 mm 200 Kč/den

Sekací kladivo 6 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee Kango K 500 S
- hmotnost 6 kg
- upínání SDS max
- příkon / napájení 1 300 W / 1f., 230 V, 50 Hz
- síla úderu 14 J
- + sekáč / špice 60 Kč/den

Sekací kladivo 10 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee Kango K 900
- hmotnost 10 kg
- upínání K-Hex
- příkon / napájení 1 600 W / 230 V, 50 Hz
- síla úderu 20 J
- + sekáč / špice 80 Kč/den

Bourací kladivo 17 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee K 1528 H
- hmotnost 17,2 kg
- upínání 28 mm HEX
- příkon / napájení 2 100 W / 230 V, 50 Hz
- síla úderu 39 J
- + sekáč / špice 80 Kč/den

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Bourací kladivo 27 kg



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	10000 Kč

8

Parametry

- typ Milwaukee K 2500 H
 - hmotnost 27,3 kg
 - upínání 28 mm HEX
 - příkon / napájení 2 500 W / 230 V, 50 Hz
 - síla úderu 64 J
- + sekáč / špice 80 Kč/den

Jádrové vrtací stroje Ø korunky až 30–160 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
550*	666
nad 7 dní sleva 15 %	
468	566
Kauce	10000 Kč

Parametry

- motor / stojan Husqvarna DM 230 / DS 250
 - max. Ø korunky 30–160 mm
 - hmotnost 23 kg
 - příkon/napájení 1,9 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + stojan 0 Kč, prodloužení 200 mm 0 Kč, prodloužení 400 mm 50 Kč, tlaková nádoba 60 Kč
- * cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Jádrové vrtací stroje Ø korunky až 30–350 mm



Pronájem na den v Kč


bez DPH	s DPH
750*	908
nad 7 dní sleva 15 %	
638	771
Kauce	10000 Kč

Parametry

- motor / stojan Husqvarna DM 400 / DS 500
 - max. Ø korunky 30–350 mm
 - hmotnost 31,6 kg
 - příkon/napájení 3,2 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + stojan 0 Kč, prodloužení 200 mm 0 Kč, prodloužení 400 mm 50 Kč, tlaková nádoba 60 Kč
- * cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení



9 BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ



BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ

Vazač armatur



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	5 000 Kč

9

Parametry

- typ Makita DTR180ZJ
- napětí aku 18 V
- max. Ø výztuže 10 až 16 mm
- hmotnost 4,9 kg
- spojů na aku až 5 000

+ cívka vázacího drátu 150 Kč/ks

Krajová hladička betonu



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
600*	726
nad 7 dní sleva 15 %	
510	617
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Barikell C4-60 Moskito
- pracovní šířka 600 mm
- hmotnost 47 kg
- palivo natural 95

* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

Mechanický ponorný vibrátor



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Swepac PVD 2000
- Ø hlavice 40 mm
- délka hřídele 3 m
- frekvence vibrátoru 12 000 – 17 000 ot./min
- hmotnost jednotky 5,4 kg
- příkon/napájení 2,3 kW/1f., 230 V, 50 Hz

Vysypový vozík



NOVINKA

Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
600	726
nad 7 dní sleva 15 %	
510	617
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Barikell BR100
- nosnost násypky 100 kg
- pojezd manuální
- hmotnost 70 kg

Hladička betonu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650*	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Barikell 4-90H
- pracovní šířka 900 mm
- hmotnost 74 kg
- palivo natural 95

* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

Dvourotorová hladička betonu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 900*	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Barikell (různé typy)
- průměr talířů 900 mm
- palivo natural 95

* opotřebení talíře nebo lopatek 460 Kč/den

9

Príslušenství k hladíčkám – talíře (různé průměry)



Cena opotřebení za den	
bez DPH	s DPH
230/460	278/557

Parametry

- uvedená cena za 1/2 ks
- k jednorotorovým hladíčkám 1 ks
- ke dvourotorovým hladíčkám 2 ks

Príslušenství k hladíčkám – lopatky (různé druhy)



Cena opotřebení za den	
bez DPH	s DPH
230/460	278/557

Parametry

- uvedená cena za 1/2 sady
- k jednorotorovým hladíčkám 1 sada (4 ks)
- ke dvourotorovým hladíčkám 2 sady (8 ks)

BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ

Vibrační lať



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	3 000 Kč

9

Parametry

- typ Barikell
- délka 2 m
- palivo natural 95

Shozy na suť



Ceny komponent

- násypka 90 Kč/den (bez DPH)
- základní díl 75 Kč/den (bez DPH)
- okenní rám 120 Kč/den (bez DPH)
- rám na lešení 120 Kč/den (bez DPH)
- ruční naviják 140 Kč/den (bez DPH)
- kauce 5 000 Kč

Stavební míchačka 110 l



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ BWA 160 l / 110 l
- příkon/napájení 1,1 kW/230 V, 50 Hz
- celkový objem 160 l
- pracovní objem 110 l
- hmotnost 120 kg
- výkon 1,5 m³/h

Lamačka dlažeb a obkladů



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Battipav Super Pro 900
- délka řezu až 900 mm

Kleště na obrubníky



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
120	145
nad 7 dní sleva 15 %	
102	123
Kauce	2000 Kč

Parametry

- rozsah uchopení 0–230 mm
- nosnost 150 kg
- hmotnost 13 kg

Zvedák sádkokartonových desek



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
150	182
nad 7 dní sleva 15 %	
128	154
Kauce	2000 Kč

Parametry

- typ Kraft & Dele KD323
- vertikální dosah 3,5 m
- max. rozměr desky 128×488 cm
- max. hmotnost 68 kg
- přepravní rozměry 130×60×19 cm
- hmotnost zvedáku 38 kg

9


Řezačka polystyrenu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3000 Kč

Parametry

- typ Lestet LTRP 100
- napětí 230/24 V
- řezaný materiál 1000×1500×300 mm



10 VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ



Odvlhčovač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Master DH 44
- příkon 780 W/230 V
- výkon 41 l/24 h (30 °C/80 % RH)
- nádrž kondenzátu 11 l
- průtok vzduchu 480 m³/h

Naftová topidla



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- | | | | |
|----------------|----------|----------|------------|
| • typ Master | B150CED | B180CED | Infra XL9E |
| • výkon | 44 kW | 48 kW | 43 kW |
| • spotřeba | 3,5 kg/h | 3,8 kg/h | 3,2 kg/h |
| • objem nádrže | 42 l | 36 l | 60 l |

10

Elektrická topidla



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	500 Kč

Master B3,3 EB

- příkon 1,65–3,3 kW
- napájení 1f., 230 V, 50 Hz
- průtok vzduchu 510 m³/hod.

Master B9EPB

- příkon 4,5–9 kW
- napájení 400 V/3f., 50 Hz
- průtok vzduchu 800 m³/hod.

Plynové topidlo



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	500 Kč

Parametry

- typ Master BLP 33ET
- výkon 18–33 kW
- průtok vzduchu 1 000 m³/hod.
- spotřeba 2,4 kg/h

VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

Kalové čerpadlo se zbytkovou výškou hladiny 1 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Tsurumi LSC 1. 4S 2" AG
- výtláčná výška 11,0 m
- objemový průtok 160 l/min
- hmotnost 12 kg
- příkon / napájení 0,48 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- velikost částic 6 mm

+ výtlačková hadice C 46 Kč/den

Kalové čerpadlo / kalové čerpadlo s předsekem



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
450/490	545/593
nad 7 dní sleva 15 %	
383/417	463/504
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Tsurumi LB 800 A Tsurumi 80C21,5
- výtláčná výška 15,0 m 13,2 m
- objemový průtok 320 l/min 810 l/min
- hmotnost 13,7 kg 40 kg
- příkon / napájení LB800A 0,75 kW/1f., 230 V, 50 Hz
80C21,5 1,5 kW/1f., 400 V, 50 Hz

+ LB800A – výtlačková hadice C 46 Kč/den

+ 80C21,5 – výtlačková hadice B 58 Kč/den



11 MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA



Rotační laser



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Leica Rugby 680
- včetně stativu a latě

11

Aku detektor elektrických rozvodů, kovů a dutin



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Bosch D-tect 200 C Professional
- max. hl. detekce 200 mm
- čerstvý beton 60 mm
- zdivo 80 mm
- dřevo 38 mm
- přesnost ±5 mm
- napájení aku 12 V/4× AA
- hmotnost 0,7 kg

Aku vlhkoměr



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	1 000 Kč

Parametry

- typ Testo 616
- hloubka měření 5 cm
- podsvícený displej
- paměť pro hodnoty min. a max.
- uložené křivky stavebních materiálů

Termokamera




Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
800	968
nad 7 dní sleva 15 %	
680	823
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Hikmicro M20w
- teplotní rozsah -20 až +550 °C
- zorný úhel 50°×37,2°
- rozlišení detektoru 256×192 pixelů
- rozhraní Wi-Fi/Bluetooth/USB-C

12 ČIŠTĚNÍ A ÚKLID



Shozy na suť



Ceny komponent

- násypka 90 Kč/den (bez DPH)
- základní díl 75 Kč/den (bez DPH)
- okenní rám 120 Kč/den (bez DPH)
- rám na lešení 120 Kč/den (bez DPH)
- ruční naviják 140 Kč/den (bez DPH)
- kauce 5 000 Kč

12

Vysokotlaký čistič



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- | | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| • typ Kärcher | HD 5/15 | HD 5/17 |
| • příkon | 2,8 kW/230 V | 5,0 kW/230 V |
| • průtok vody | 500 l/h | 480 l/h |
| • pracovní tlak | 50 bar | 170 bar |
| • maximální tlak | 200 bar | 200 bar |
| • max. teplota vody | 60 °C | - °C |

Průmyslový vysavač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Flex VCE 44 M
- průtok vzduchu 4,5 m³/min
- objem nádoby 42 l
- příkon / napájení 1 400 W / 230 V, 50 Hz

Průmyslový vysavač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	Flex 5 000 Kč Tron 10 000 Kč

Parametry

- | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| • typ | Flex VCE 44 M | Tron HP4,5 L70A |
| • průtok vzduchu | 4,5 m ³ /min | 9,0 m ³ /min |
| • objem nádoby | 42 l | 70 l |
| • příkon | 1 400 W | 3 × 1 300 W |
| • napájení | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |

Aku fukar



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FBL-O
- otáčky ventilátoru 14 000 1/min
- průtok vzduchu 12,74 m³/min
- napětí aku 18 V
- hmotnost 3,3 kg

Fukar na listí



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Husqvarna 125 BVX
- výkon 0,8 kW
- rychlost vzduchu 76 m/s
- průtok vzduchu 12 m³/min
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

Aku čistič potrubí




Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FDCPF10
- Ø spirály 10 mm
- délka lanka 10,6 m
- ot. bez zatížení 0–600 1/min
- objem nádoby 23 l
- napětí aku 18 V
- hmotnost 6,9 kg



13 KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ



Aku příklepová vrtačka



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FPD2
- max. Ø vrtání 13 mm
- krouticí moment 135 Nm
- otáčky 0–550/0–2 000 1/min
- napětí aku 18 V
- hmotnost 2,1 kg

+ sada bitů torx

Aku rázový utahovák



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FMTIW2F12
- max. moment 745 Nm (povolovací 881 Nm)
- max. otáčky 2 575 1/min
- max. počet rázů 3 100 1/min
- upínání 1/2" čtyřhran
- napětí aku 18 V
- hmotnost 2,3 kg

+ sada gola nástavců

Aku hřebikovačka



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ M18 Fuel™ FFN-502C
- úhel usazování 30–34°
- napětí aku 18 V
- hmotnost 5,1 kg

+ Hřebíky:

7,4×3,1/90 mm: 1 Kč/ks 7,4×2,8/63 mm: 0,6 Kč/ks
 7,4×2,8/80 mm: 0,8 Kč/ks 7,4×2,8/50 mm: 0,5 Kč/ks

Aku hřebikovačka do betonu a oceli



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
600	726
nad 7 dní sleva 15 %	
510	617
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ DeWALT DCN890P2
- úhel zásobníku 15°
- napětí aku 18 V
- hmotnost 4,8 kg

+ Hřebíky:

6,3×3/22 mm: 2 Kč/ks 6,3×3/48 mm: 2 Kč/ks
 6,3×3/38 mm: 2 Kč/ks 6,3×3/57 mm: 2 Kč/ks

14 TOPENAŘINA/INSTALATÉŘINA



Ohýbačka trubek



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Rems Curvo
- průměr trubek 10–35 mm (tvrdé, polotvrdé, měkké)
- průměr trubek 10–18 mm (měkké opláštěné Cu)
- průměr trubek 12–28 mm (nerez, ocel)
- průměr trubek 3/8–1 3/8" (silnostěnné Cu)

Elektrický zmrazovač trubek



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
690	835
nad 7 dní sleva 15 %	
587	710
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Rems Frigo
- průměr potrubí do 2 palců

Aku lisovač fitinek



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
450	545
nad 7 dní sleva 15 %	
383	463
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Roller
- průměr trubky 10–108 mm
- nástavce 16 a 22 mm
- napětí aku 14 V

Pila na plastová potrubí



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
800*	968
nad 7 dní sleva 15 %	
680	823
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ EXACT PipeCut P400 Plastic
- průměr nástroje 150 mm
- min.–max. průměr 100–400 mm
- otáčky 4000 ot./min
- příkon 1 kW
- napájení 230 V/50 Hz
- hmotnost 6 kg

* cena včetně opotřebení kotouče

15 PÉČE O ZAHRADU



Akunůžky na živý plot



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Husqvarna 520iHT4
- délka lišty 55 cm
- dosah až 4,5 m
- počet zdvihů 4 000 1/min
- napětí aku 36 V
- hmotnost 5,5 kg

Aku vyvětvovací pila

NOVINKA



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
610*	738
nad 7 dní sleva 15 %	
527,50	638
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Husqvarna 120iTK4
- délka lišty max. 30, doporučená 25 cm
- dosah až 4,0 m
- napětí aku 36 V
- hmotnost 3,5 kg (bez aku a lišty)

* cena včetně opotřebení řetězu

Aku řetězová pila, lišta 30 cm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
430*	520
nad 7 dní sleva 15 %	
375,50	453
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee M18 Fuel™ FCHS
- délka lišty 30 cm
- napětí aku 18 V
- hmotnost 6,4 kg

* cena včetně opotřebení řetězu

Motorová pila



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
430*	520
nad 7 dní sleva 15 %	
374,50	453
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Husqvarna 545 Mark II 560 XP
- výkon 2,7 kW 3,5 kW
- délka lišty 38 cm 38 cm
- hmotnost 5,3 kg 5,9 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

* cena včetně opotřebení řetězu

Křovinořez



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
370*	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Husqvarna 545 RTX
- výkon 2,1 kW
- otáčky 8 800 ot./min
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

* opotřebení nástroje trojzubec 60 Kč/den
hlava se strunou 60 Kč/den

Fukar na listí



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Husqvarna 125 BVX
- výkon 800 W
- rychlost vzduchu 76 m/s
- průtok vzduchu 12 m³/min
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

Mobilní štěpkač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 700*	4 477
nad 7 dní sleva 15 %	
3 197,50	3 870
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ LS160 DWB
- průměr větví až 160 mm
- délka štěpky 5–15 mm
- výkon 18,8 kW
- palivo nafta

* cena včetně opotřebení nástrojů

Fréza na pařezy



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
4 200	5 052
nad 7 dní sleva 15 %	
3 570	4 320
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Toro STX-26
- průměr kotouče 486 mm
- fréz. nad/pod terén 840/310 mm
- pojezd hydraulický
- palivo natural 95
- hmotnost 544 kg

* cena včetně opotřebení nástroje

Aerifikátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 200	1 452
nad 7 dní sleva 15 %	
1 020	1 234
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Billy Goat PLUGR 18 PL1801H
- šířka záběru 46 cm
- počet trnů 4
- hmotnost 109 kg
- palivo natural 95

Sběrač špuntů



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	505
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- sběrač travních špuntů z aerifikace
- typ Bag-A-Nut
- šířka záběru 45 cm
- hmotnost 13 kg

Vertikutátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
900	1 089
nad 7 dní sleva 15 %	
765	926
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Eliet E 510 Pro
- šířka záběru 50 cm
- palivo natural 95
- hmotnost 65 kg

Vertikutátor (provzdušňovač/prorežávač)



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 500	1 815
nad 7 dní sleva 15 %	
1 275	1 543
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Vari PP-60 (s hnací jednotkou)
- nástroj vyčesávací pružiny/řezací nože
- šířka záběru 55 cm
- hloubka záběru 0,5 cm
- palivo natural 95

Rozmetadlo písku a kompostu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 400	2 904
nad 7 dní sleva 15 %	
2 040	2 468
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ ECOLAWN 250S
- objem zásobníku 0,3 m³
- šířka rozhozu 1,2–5,5 m
- tloušťka vrstvy až 6 mm
- výkon 6 m³/hod
- rychlost pojezdu až 8 km/h
- palivo natural 95
- hmotnost 150 kg



15

Válec na travní substrát



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
150	182
nad 7 dní sleva 15 %	
128	155
Kauce	1 000 Kč

Parametry

- typ 60/40 T
- šířka 60 cm
- průměr 40 cm
- objem 80 l (50 l zeminy)
- jedna náplň na cca 25 m²

Ocelová zatahovací (smykovácí) síť na trávníky



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
150	182
nad 7 dní sleva 15 %	
128	154
Kauce	2 000 Kč

Parametry

- typ ProRain
- rozměr 120×120 cm

Kultivátor



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
1 500	1 815
nad 7 dní sleva 15 %	
1 275	1 543
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Vari KUK-96
- šířka záběru 96/83 cm
- hloubka záběru max. 30 cm
- palivo natural 95



Jamkovač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ BT 131
- vrtáky průměrů 90, 120, 150, 200, 300 mm
- otáčky 200 ot./min
- hmotnost 10 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

+ vrták/prodloužení 200/50 Kč/den

Rýhovač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 500	4 235
nad 7 dní sleva 15 %	
2 975	3 600
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Toro TRX 250
- hloubka×šířka rýhy 90×10 cm
- výkon 18,3 kW
- objem nádrže 15,1 l



- stroje za drobný paušál přivezeme a odvezeme
- stroje odborně předvedeme a předáme
- stroje před zapůjčením vždy projdou servisem
- průměrné stáří strojů naší půjčovny je 2 roky

Ceny rozvozu strojů půjčovny

Paušální	do 1,6 t	od 1,6 do 2,7 t
do 15 km	399 Kč	799 Kč
do 30 km	799 Kč	1 399 Kč
nad 30 km	do 2,7 t	25 Kč/km
	od 2,7 do 6 t	42 Kč/km
	od 6 do 10 t	48 Kč/km
	nad 10 t	55 Kč/km

Kudy k nám:

