



CENÍK PRONÁJMU | MORAVA



NORWIT PUSTIMĚŘ



KONTAKT

Norwit, s.r.o.

Pustiměřské Prusy 265

683 21 Pustiměř

Tel.: +420 602 330 196

Tel.: +420 720 822 204

E-mail: pujcovna2@norwit.cz

PROVOZNÍ DOBA

Březen – Listopad:

Půjčovna 6:30–16:30

Servis | náhradní díly | prodejna 6:30–15:00

Prosinec – Únor:

Půjčovna 6:30–15:30

Servis | náhradní díly | prodejna 6:30–15:00

Aktuální ceníky, Všeobecné podmínky nájemní smlouvy a Podmínky pronájmu jsou uvedeny na <https://www.norwit.cz/stroje/pronajem/>



OBSAH

1 ZEMNÍ PRÁCE

2 HUTNĚNÍ

3 MANIPULACE A PŘEPRAVA

4 VÝŠKOVÉ PRÁCE

5 ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

6 FRÉZOVÁNÍ A BROUŠENÍ

7 VÝROBA ENERGIE

8 BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

9 BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ

10 VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

11 PÉČE O ZAHRADU

12 OSTATNÍ

1 ZEMNÍ PRÁCE



Minirypadlo 1,1 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 08B
- hmotnost 1 100 kg
- hloubkový dosah 1 825 mm
- výsypná výška 2 305 mm
- rozměry v×š 2 250×750/1 000 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem	Kauce
Podkopová lopata 200/300/500 mm	ZDARMA	—
Naklápěcí svahová lopata 800 mm	ZDARMA	—
Kladivo 55 kg	1 150 Kč	15 000 Kč

Minirypadlo 1,9 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 400	2 904
nad 7 dní sleva 15 %	
2 040	2 468
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 20F
- hmotnost 1 900 kg
- hloubkový dosah 2 380 mm
- výsypná výška 2 720 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem	Kauce
Podkopová lopata 200/300/500 mm	ZDARMA	—
Naklápěcí svahová lopata 1 000 mm	ZDARMA	—
Kladivo 141 kg	1 350 Kč	15 000 Kč
Vrtací motor MAX 1500	1 200 Kč	15 000 Kč
Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—

1 Minirypadlo 2,6 t



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 900	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	40 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 25UF
- hmotnost 2 600 kg
- hloubkový dosah 2 840 mm
- výsypná výška 3 010 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem	Kauce
Podkopová lopata 200/300/600 mm	ZDARMA	—
Naklápečí svahová lopata 1 200 mm	ZDARMA	—
Kladivo 187 kg	1 500 Kč	20 000 Kč
Vrtací motor MAX 1500	1 200 Kč	15 000 Kč
Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—
Třídící lopata CM CBR07	900 Kč	5 000 Kč
Rozrývací trn	300 Kč	3 000 Kč

Midirypadlo 3,5 t



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 900	4 719
nad 7 dní sleva 15 %	
3 237	3 917
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 35UF
- hmotnost 3 850 kg
- hloubkový dosah 3 120 mm
- výsypná výška 3 400 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem	Kauce
Podkopová lopata 300/400/600/800 mm	ZDARMA	—
Naklápečí svahová lopata 1 500 mm	ZDARMA	—
Kladivo 330 kg	1 700 Kč	30 000 Kč
Vrtací motor MAX 3000	1 200 Kč	15 000 Kč
Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—
Třídící lopata CM CBR07	900 Kč	5 000 Kč
Třídící drapák	900 Kč	10 000 Kč
Rozrývací trn	300 Kč	3 000 Kč

Midiryadlo 5,7 t



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 900	4 719
nad 7 dní sleva 15 %	
3 237	3 917
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 60UF
- hmotnost 5 700 kg
- hloubkový dosah 3 710 mm
- výšypná výška 3 950 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem	Kauce
Podkopová lopata 300/400/600/800 mm	ZDARMA	—
Naklápěcí svahová lopata 1 500 mm	ZDARMA	—
Kladivo 330 kg	1 700 Kč	30 000 Kč
Vrtací motor MAX 3000	1 200 Kč	15 000 Kč
Vrtáky Ø 200/250/300/400 mm	300 Kč	—
Třídící lopata CM CBR07	900 Kč	5 000 Kč
Třídící drapák	900 Kč	10 000 Kč
Rozrývací trn	300 Kč	3 000 Kč

Rypadlo 8,7 t



NOVINKA

Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
4 900	5 929
nad 7 dní sleva 15 %	
4 165	5 040
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 90UF
- hmotnost 8 750 kg
- hloubkový dosah 4 545 mm
- výšypná výška 5 245 mm
- palivo nafta

Příslušenství	Nájem	Kauce
Podkopová lopata 400/600/800 mm	ZDARMA	—
Naklápěcí svahová lopata 1 500 mm	ZDARMA	—
Kladivo 733 kg	2 200 Kč	35 000 Kč
Drťící lopata MB-C50 S4	2 500 Kč	50 000 Kč
Třídící lopata MB-HDS212	1 900 Kč	35 000 Kč

1 Rypadlo 15,6 t



NOVINKA

Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
6 000	7 260
nad 7 dní sleva 15 %	
5 100	6 171
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWE 155F
- hmotnost 15 600 kg
- hloubkový dosah 5 525 mm
- výsypaná výška 6 200 mm
- palivo nafta

Příslušenství



Podkopová lopata
600/900/1 100 mm

Nájem ZDARMA

Kauce —



Naklápačcí svahová lopata
1 800 mm

Nájem ZDARMA

Kauce —

Smykem řízený nakladač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 000	3 630
nad 7 dní sleva 15 %	
2 550	3 086
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ Sunward SWL 3230
- zdvih (čep lopaty) 3 123 mm
- max. nosnost 1 100 kg
- hmotnost 3 500 kg
- rychlost pojezdu 12,6 km/h

+ paletizační vidle a lžice v ceně









2 HUTNĚNÍ



UŽIVATELSKÉ TIPY PRO ZEMNÍ PRÁCE A PRÁCE S ŽIVICÍ

Orientační hodnoty* pro tloušťku vrstvy nezhuťné/zhuťné v závislosti na druhu zeminy a hutničím zařízení.

Skupina strojů		Typ stroje (příklad)	Specifikace		Zásyp	Drcený kámen	Písek/šterk	Směsná zemina	Kaly/jíly	ŽIVICE			
			kN	kg						Krycí vrstva 2-4 cm	Ložná vrstva 6-8 cm	Podklad. vrstva 10-15 cm	
		ZEMINA											
		Tloušťka vrstvy: nezhuťné/zhuťné											
Vibrační pěchy		BT 60	≤15	<62	-	30/25	45/35	35/30	30/25	-	✓	✓	
		BT 65	16-17	62-85	-	30/25	50/40	35/30	30/25	-	✓	✓	
Jednosměrné vibrační desky		BP 12/40	<20	65-91	-	-	25/20	20/20	-	✓	-	-	
		BP 20/50	>20	95-109	-	-	30/25	25/20	-	✓	-	-	
		BP 25/50 D	>25	>108	-	15/13	35/30	30/25	20/15	20/15	✓	✓ (6 cm)	✓ (10 cm)
		BPR 25/40	≤25	≤150	-	15/13	35/30	30/25	20/15	20/15	✓	✓	✓ (10 cm)
Reverzní vibrační desky		BPR 35/60 D	≤35	≤230	-	20/15	35/30	30/25	20/15	-	✓	✓	
		BPR 45/55 D	≤50	≤400	-	25/20	42/35	35/30	30/25	-	-	✓	
		BPR 60/65 D	≤60	≤460	-	30/25	50/40	45/35	30/25	30/25	-	-	✓
		BPR 70/70 D	≤70	≤600	35/30	40/35	55/45	50/40	35/30	35/30	-	-	✓
Ručně vedené jednoběhové válce		BPR 100/80 D	≤100	>700	50/45	45/40	75/60	60/50	40/35	-	-	✓	
		BW 55 E	10	≤170	-	-	25/20	25/20	-	✓	✓	✓	
Ručně vedené tandemové válce		BW 71 E-2	16	≤500	-	-	25/20	25/20	18/15	✓	✓	✓	
		BW 65 D	25	740	-	15/10	25/20	25/20	12/10	✓	✓	✓	
Ježkový válec		BW 75 H	40	≤1,100	-	15/10	30/25	30/25	18/15	✓	✓	✓	
		BMP 8500	72	>1,500	-	35/30	40/35	45/35	35/30	-	-	-	

* Orientační hodnoty vyplývají ze zkušených hutnění a nasazení v praxi. Po čtyřech až osmi přejezdech tek jsou za obvyklých podmínek nasazení splněny požadavky kladené na zhuťnění.

- nevhodné

✓ vhodné

Vibrační pěch 68 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
550	666
nad 7 dní sleva 15 %	
468	566
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BT 65
- hmotnost 68 kg
- odstředivá síla 17 kN
- pracovní šířka 280 mm
- palivo natural 95

Kruhová vibrační deska 92 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
550	666
nad 7 dní sleva 15 %	
468	566
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BR 95
- hmotnost 92 kg
- odstředivá síla 15 kN
- pracovní šířka 450 mm
- palivo natural 95

Jednosměrná vibrační deska 91 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BVP 18/45
 - hmotnost 91 kg
 - odstředivá síla 18 kN
 - pracovní šířka 450 mm
 - palivo natural 95
- + pryžová podložka 120 Kč/den
+ skrápění 100 Kč/den

Reverzní vibrační deska 140 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 25/50
 - hmotnost 140 kg
 - odstředivá síla 25 kN
 - pracovní šířka 500 mm
 - palivo natural 95
- + pryžová podložka 200 Kč/den

2

Reverzní vibrační deska 205 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
750	908
nad 7 dní sleva 15 %	
638	771
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 35/60
- hmotnost 205 kg
- odstředivá síla 35 kN
- pracovní šířka 600 mm
- palivo natural 95

+ pryžová podložka 200 Kč/den

Reverzní vibrační deska 260 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
800	968
nad 7 dní sleva 15 %	
680	823
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BBPR 40/60 D
- hmotnost 260 kg
- odstředivá síla 40 kN
- pracovní šířka 600 mm
- palivo nafta

+ pryžová podložka 200 Kč/den

Reverzní vibrační deska 455 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 100	1 331
nad 7 dní sleva 15 %	
935	1 131
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 60/65 D
- hmotnost 455 kg
- odstředivá síla 60 kN
- pracovní šířka 650 mm
- palivo nafta

Reverzní vibrační deska 570 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	25 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BPR 70/70 D, elektrostart
- hmotnost 570 kg
- odstředivá síla 70 kN
- pracovní šířka 700 mm
- palivo nafta

Ježkový válec 1,6 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 200	2 662
nad 7 dní sleva 15 %	
1 870	2 263
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BMP 8500
- hmotnost 1 595 kg
- odstředivá síla 72/36 kN
- pracovní šířka 610/850 mm
- palivo nafta

Ručně vedený tandemový válec 757 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 65 H
- hmotnost 757 kg
- odstředivá síla 22 kN
- pracovní šířka 650 mm
- palivo nafta

Ručně vedený tandemový válec 757 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 65 H
- hmotnost 757 kg
- odstředivá síla 22 kN
- pracovní šířka 650 mm
- palivo nafta

Tandemový vibrační válec 2,75 t



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 450	2 965
nad 7 dní sleva 15 %	
2 083	2 520
Kauce	70 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 120 AD-5
- hmotnost 2 750 kg
- odstředivá síla 36/41 kN
- pracovní šířka 1 200 mm
- palivo nafta

Tandemový vibrační válec 4,0 t

2



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 550	3 086
nad 7 dní sleva 15 %	
2 168	2 623
Kauce	70 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 135
- hmotnost 4 050 kg
- odstředivá síla 39/48 kN
- pracovní šířka 1 300 mm
- palivo nafta

Zeminový vibrační válec 7,8 t



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
4 900	5 929
nad 7 dní sleva 15 %	
4 165	5 040
Kauce	70 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 177
- hmotnost 7 800 kg
- odstředivá síla 112/74 kN
- pracovní šířka 1 690 mm
- palivo nafta

Zeminový vibrační válec 14,8 t



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
6 800	8 228
nad 7 dní sleva 15 %	
5 780	6 994
Kauce	70 000 Kč

Parametry

- typ Bomag BW 213
- hmotnost 14 800 kg
- odstředivá síla 285 / 196 kN
- pracovní šířka 2 270 mm
- rozměry v×š 2 990×2 270 mm
- palivo nafta



3 MANIPULACE A PŘEPRAVA



Čelní kloubový nakladač

3



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 000	3 630
nad 7 dní sleva 15 %	
2 550	3 086
Kauce	35 000 Kč

Parametry

- typ Giant G2500 X-TRA HD
- zdvih 2 489 mm
- hmotnost 2 400 kg
- nosnost 2 200 kg
- rychlost pojezdu 0–10/0–20 km/h
- výška/šířka 2 322/1 080 mm

+ paletizační vidle a lžice v ceně

Čelní kloubový nakladač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 500	4 235
nad 7 dní sleva 15 %	
2 975	3 600
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ Giant G3500 X-TRA
- zdvih 2 703 mm
- hmotnost 3 700 kg
- nosnost 3 225 kg
- rychlost pojezdu 0–10/0–20 km/h
- výška/šířka 2 322/1 080 mm

+ paletizační vidle a lžice v ceně

Zametací zařízení / Vidle s přidržovačem pro Giant

Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
850	1 029
nad 7 dní sleva 15 %	
723	874
Kauce	20 000 Kč



- šířka kartáče 150 cm
- Ø kartáče 52 cm
- mech. nastavení sklonu
- zásobník na smetí 135 l

Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
550	666
nad 7 dní sleva 15 %	
468	566
Kauce	10 000 Kč



- hydraulické otevírání
- max. Ø balíku 140 cm



Kolový dumper s otočí 1,5 tuny

NOVINKA



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	25 000 Kč

Parametry

- typ NC Engineering SW1815
- hmotnost 1 415 kg
- nosnost 1 500 kg
- rozměry d×š×v 3 112×1 300×2 841 mm
- objem korby (navršený) 0,8 m³
- rychlost pojezdu 0–11 km/h
- korba otočná, vyklápění do tří stran
- palivo nafta

Kolový dumper s otočí 3 tuny



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 600	3 146
nad 7 dní sleva 15 %	
2 210	2 674
Kauce	35 000 Kč

3

Parametry

- typ NC Engineering SW1930
- hmotnost 2 430 kg
- nosnost 3 000 kg
- rozměry d×š×v 4 106×1 730×3 112 mm
- objem korby (navršený) 1,66 m³
- rychlost pojezdu 0–20 km/h
- korba otočná, vyklápění do tří stran
- palivo nafta



Kolový dumper s otočí 6 tun



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 600	4 356
nad 7 dní sleva 15 %	
3 060	3 703
Kauce	50 000 Kč

Parametry

- typ NC Engineering SW5560
- hmotnost 4 100 kg
- nosnost 6 000 kg
- rozměry d×š×v 4 621×2 242×3 285 mm
- objem korby (navršený) 3,15 m³
- rychlost pojezdu 0–26 km/h
- korba otočná, vyklápění do tří stran
- palivo nafta

Pásový minidumper

3



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 600	1 936
nad 7 dní sleva 15 %	
1 360	1 646
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Messersi TC 85d
- hmotnost 635 kg
- nosnost podvozku 850 kg
- objem korby (navršený) 0,38 m³
- šířka 830 mm
- palivo nafta

Pásový minidumpery



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 600	1 936
nad 7 dní sleva 15 %	
1 360	1 646
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Messersi TC 95d
- hmotnost 700 kg
- nosnost podvozku 950 kg
- objem korby (navršený) 0,38 m³
- šířka 800 mm
- palivo nafta

Pásový minidumper



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 950	2 360
nad 7 dní sleva 15 %	
1 658	2 006
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Messersi TC 120d
- hmotnost 730 kg
- nosnost podvozku 1 200 kg
- objem korby (navršený) 0,44 m³
- šířka 830 mm
- palivo nafta



Univerzální přívěsný vozík, nosnost 580 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 200 Kč/den



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
400	484
nad 7 dní sleva 15 %	
340	411
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Agados NP
- celková hmotnost 750 kg
- užitečná hmotnost 580 kg
- ložná plocha d×š×v: 2 400×1 250×350 mm
- na tento přívěs stačí řídičské oprávnění skupiny B

Přívěsný vozík s nájedzy, nosnost 2 700 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 450 Kč/den



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
900	1 089
nad 7 dní sleva 15 %	
765	926
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Agados Minibagr
- užitečná hmotnost 2 700 kg
- ložná plocha d×š: 3,1×1,85 m
- na tento přívěs je třeba řídičské oprávnění skupiny B+E

Plošinový přívěsný vozík, nosnost 2 850 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 450 Kč/den



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
900	1 089
nad 7 dní sleva 15 %	
765	926
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Agados AD 3,5 plato
- užitečná hmotnost 2 850 kg
- ložná plocha d×š: 4,17×2,1 m
- na tento přívěs je třeba řídičské oprávnění skupiny B+E

Přívěs s nájedzy, nosnost 2 818 kg

Nájemné při zapůjčení se strojem 450 Kč/den



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
900	1 089
nad 7 dní sleva 15 %	
765	926
Kauce	15 000 Kč



Parametry

- typ CarGo Digger Plant 2
- užitečná hmotnost 2 818 kg
- ložná plocha d×š: 3,2×1,69×0,17 m
- na tento přívěs je třeba řídičské oprávnění skupiny B+E

4 VÝŠKOVÉ PRÁCE



Pracovní dosahy plošin



Sloupová pracovní plošina 10 m



NOVINKA

Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
1 900	2 299
nad 7 dní sleva 15 %	
1 615	1 954
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ LGMG M0810JE
- pracovní výška 10 m
- nosnost 200 kg
- rozměry koše 0,98×0,72 m
- hmotnost 2 720 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd elektrický

Mobilní pracovní plošina 7,8 m



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
950	1 150
nad 7 dní sleva 15 %	
808	977
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AS0607W
- pracovní výška 7,8 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,83(+0,9)×0,74 m
- hmotnost 1 620 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd hydraulický

Mobilní pracovní plošina 10,0 m



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
1 100	1 331
nad 7 dní sleva 15 %	
935	1 131
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AS0808E
- pracovní výška 10,0 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 2,26(+0,9)×0,81 m
- hmotnost 2 140 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd elektrický

Mobilní pracovní plošina 12,0 m



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
1 250	1 513
nad 7 dní sleva 15 %	
1 063	1 286
Kauce	40 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AS1012
- pracovní výška 12,0 m
- nosnost 320 kg
- rozměry koše 2,26(+0,9)×1,15 m
- hmotnost 3 000 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd hydraulický

Mobilní pracovní plošina 14 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 400	1 694
nad 7 dní sleva 15 %	
1 190	1 440
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AS1212
- pracovní výška 14 m
- nosnost 320 kg
- rozměry koše 2,46×1,15 m
- hmotnost 3 160 kg
- pohon akumulátorový
- pojezd hydraulický

Terénní mobilní pracovní plošina 15 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 400	2 904
nad 7 dní sleva 15 %	
2 040	2 468
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ LGMG SR1323D
- pracovní výška 15 m
- nosnost 680 kg
- rozměry koše 3,98×1,83 m
- hmotnost 7 460 kg
- pohon kol 4×4
- palivo nafta

4

Kloubová mobilní pracovní plošina 16 m



NOVINKA

Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 400	2 904
nad 7 dní sleva 15 %	
2 040	2 468
Kauce	60 000 Kč

Parametry

- typ LGMG AR14J
- pracovní výška 16,09 m
- nosnost 230 kg
- rozměry koše 1,83×0,76 m
- hmotnost 7 160 kg
- pohon kol 4×4
- palivo nafta

Prívěsná kloubová pracovní plošina 16,0 m



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 900	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ IP 14-3/A
- pracovní výška 16,0 m
- nosnost 200 kg
- rozměry koše 1,1×0,7 m
- hmotnost 1 750 kg
- pohon elektrický (sít/elektrocentrála)
elektrocentrála součástí
- řídicí oprávnění skupina B+E

Šikmý výtah



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
650	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ GEDA LIFT 250 Comfort
- max. nosnost 250 kg
- max. délka sestavy 20 m
- rychlost zdvihu 30 m/min
- lano Ø 6 mm / délka 43 m
- hmotnost 88 kg
- pojistka proti přetržení lana, koncový spínač

Pojízdné lešení Stabilo (kostka)



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- rozměr 1,5×2,0×7,4 m
- max. nosnost 480 kg
- hmotnost 292 kg



5 ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ



ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Rozbrušovací pila Ø kotouče 400 mm

5



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
390*	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Husqvarna K 970
- Ø kotouče 400 mm
- hmotnost 11,6 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Stolová pila Ø kotouče 400 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
490*	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Norwit SPK 400
- Ø kotouče 400 mm
- hloubka řezu 2× 150 mm
- délka řezu 520 mm
- hmotnost 72 kg
- příkon/napájení 2,2 kW/1f., 230 V, 50 Hz

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Bloková pila Ø kotouče 700/900 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
680*	823
nad 7 dní sleva 15 %	
578	699
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ NW BPK 700/Dr. Schulze BS 900
- Ø kotouče 700/900 mm
- hloubka řezu 290/355 mm
- hmotnost 180/350 kg
- příkon/napájení 5,5/7,5 kW/3f., 400 V, 50 Hz

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Drážkovačka Ø 125 mm



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
300*	363
nad 7 dní sleva 15 %	
255	309
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Hilti DC-SE20
- Ø kotouče 2× 125 mm
- hloubka/šířka řezu 40/46 mm
- otáčky 7 500 1/min
- příkon/napájení 1 800 W/230 V, 50 Hz
- hmotnost 6,9 kg

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Řezač spár Ø kotouče 450/700 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
550*	666
nad 7 dní sleva 15 %	
468	566
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Norwit RS 450
- max. Ø kotouče 450 mm
- hloubka řezu 160 mm
- hmotnost 100 kg
- pojezd automatický
- palivo natural 95

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Řezač spár Ø kotouče 450/700 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650*	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ RS 600
- max. Ø kotouče 700 mm
- hloubka řezu 280 mm
- hmotnost 150 kg
- pojezd automatický
- palivo natural 95

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

5

Jádrové vrtací stroje

Ø korunky až 30–160 / 30–350 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
550/750*	666/908
nad 7 dní sleva 15 %	
468/638	566/771
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ motoru Husqv. DM 230 DM 400
- typ stojanu Husqv. DS 250 DS 500
- max. Ø korunky 30–160 mm 30–350 mm
- hmotnost 23 kg 31,6 kg
- příkon/napájení 1,9 kW 3,2 kW

+ stojan 0 Kč, prodloužení 200 mm 0 Kč, prodloužení 400 mm 50 Kč, tlaková nádoba 60 Kč

* cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

Morava (PUS) 602 330 196 | pujcovna2@norwit.cz

Pásová pila na pórobeton



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
650*	787
nad 7 dní sleva 15 %	
567,50	687
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Dr. Schulze BAS 650
- max. výška mat. 400 mm
- rozměry stolu 1 000×800 mm
- hmotnost 72 kg
- příkon/napájení 1,5 kW/1f., 230 V, 50 Hz

* cena včetně opotřebení pilového pásu

ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Beton Premium

5



Použití na materiály:

- silně armovaný beton ★★★★★
- betonové desky ★★★★★
- beton (starý 3-7 dní) ★★★
- beton (starý 8-20 dní) ★★★★★
- další druhy stavebních materiálů ★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
125 mm	40 Kč	71312544
230 mm	60 Kč	71323044
400 mm	170 Kč	71340044
450 mm	220 Kč	71345044
700 mm	260 Kč	71370044

Asfalt Premium



Použití na materiály:

- asfalt ★★★★★
- abrasivní materiály ★★★★★
- porobeton ★★★★★
- čerstvý beton (stáří do 48 hodin) ★★★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
400 mm	170 Kč	73140044
450 mm	220 Kč	73145044
700 mm	260 Kč	71370061

Diakotouč řezný BS-W



Použití na materiály:

- cihly, porotherm, ytong ★★★★★
- zámková dlažba ★★★
- obrubníky ★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
700 mm	390 Kč	72170004

Ultra Ceram



Použití na materiály:

- tvrdá keramika ★★★★★
- žula a mramor ★★★★★
- obklady a dlažba ★★★★★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
125 mm	30 Kč	71312508
200 mm	40 Kč	71320008
350 mm	90 Kč	71335008

ST-ROTOR



Použití na materiály:

- zámková dlažba a KB bloky ★★★
- přírodní kámen ★★★★★
- omítka a stěrky ★★★
- epoxidy ★



Průměr	Cena za 0,1 mm	Objednací číslo
125 mm	50 Kč	71812520
180 mm	125 Kč	71818020

Nástroje do brusky UBK 400



Brusné kotouče

Typ	Cena za 0,1 mm
5× ST ROTOR	250 Kč
korund	60 Kč

5

Brusné papíry

Typ	Cena za kus	Objednací číslo
brusný papír hr. 16	550 Kč	91900006
brusný papír hr. 24	550 Kč	91900030
brusný papír hr. 36	550 Kč	91900007
brusný papír hr. 60	550 Kč	91900008

Diamantové vrtací korunky

Průměr	Cena za 0,1 mm
30-80 mm	85 Kč
90-130 mm	120 Kč
140-180 mm	190 Kč
200-220 mm	250 Kč
250 mm	330 Kč
300 mm	400 Kč
340 mm	450 Kč
350 mm	480 Kč



6 FRÉZOVÁNÍ A BROUŠENÍ



Podlahová bruska šířka 400 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
680	823
nad 7 dní sleva 15 %	
578	699
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Norwit UBK 400
- pracovní šířka 400 mm
- příkon/napájení 1,1 kW/1f., 230 V, 50 Hz

- * opotřebený nástroj/spotřební materiál:
 - diamant 2 501 Kč/mm
 - korund 541 Kč/mm
- oboustr. brus. papír zrnitost
 - 16, 24, 36, 60 550 Kč/ks

Podlahová fréza šířka 200 mm



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 750	2 118
nad 7 dní sleva 15 %	
1 667,50	2 018
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Von Arx FR 200, el. nebo benzín
- pracovní šířka 200 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 1,1 kW/1f., 230 V, 50 Hz
nebo
- palivo natural 95

- * opotřebený nástroj je v ceně nájmu

Podlahová fréza šířka 300 mm, hydraulický pojezd



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 800	4 598
nad 7 dní sleva 15 %	
2 635	3 188
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Von Arx VA 30SH
- pracovní šířka 300 mm
- hloubka záběru 2–7 mm
- příkon/napájení 7,5 kW/3f., 400 V, 50 Hz

- * opotřebený nástroj je v ceně nájmu

Průmyslový vysavač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	Flex 5 000 Kč Tron 10 000 Kč

Parametry

- typ Flex VCE 44 M/Tron HP4,5 L70A
- průtok vzduchu 4,5/9,0 m³/min
- objem nádoby 42/70 l
- příkon/napájení 1 400 W/230 V, 50 Hz /
3× 1 300 W/230 V, 50 Hz

7 VÝROBA ENERGIE



Elektrocentrála 3,4 kVA, 1f.



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Pramac ES 4000
- max. výkon 3,1 kW/3,4 kVA
- zásuvka 2× Schuko 230 V, 16 A
- hmotnost 43 kg
- spotřeba paliva 1,18 l/h (při 75% výkonu)
- palivo natural 95

Elektrocentrála 6,4 / 6,6 kVA, 1f. / 3f.



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Pramac ES 8000 1f. / 3f.
- max. výkon 6,4 kW/7,2 kVA / 6,6 kW/8,3 kVA
- zásuvka 1f. 1× 230 V Schuko 230 V, 16 A
1× CEE 230 V, 32 A
3f. 1× Schuko, 1× CEE 230 V, 16 A
1× CEE 400 V, 16 A
- hmotnost/spotřeba 73 / 81 kg / 2,15 l/h
- palivo natural 95

Elektrocentrála 8,3 kVA, 1f./3f.



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Pramac ES 8000
- max. výkon 6,6 kW/8,3 kVA
- zásuvka 1× Schuko 230 V, 16 A
1× CEE 230 V, 16 A
1× CEE 400 V, 16 A
- hmotnost 81 kg
- palivo natural 95

Elektrocentrála 11,1 kVA, 1f./3f.



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
800	968
nad 7 dní sleva 15 %	
680	823
Kauce	15 000 Kč

Parametry

- typ Pramac S 12000
- max. výkon 11,1 kW/13,9 kVA
- zásuvka 2× Schuko 230 V, 16 A
1× CEE 230 V, 16 A
1× CEE 400 V, 16 A
- hmotnost 165 kg
- spotřeba paliva 4,16 l/h (při 75% výkonu)
- palivo benzín

Elektrocentrála přívěsná 44 kVA, 1f./3f.



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 450	2 965
nad 7 dní sleva 15 %	
2 083	2 520
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Pramac GPW45Y FS5
- max. výkon 38,0 kW/47,5 kVA
- zásuvka 1f. 2× 230 V Schuko 230 V, 16 A
3f. 1× CEE 400 V, 16 A
3f. 1× CEE 400 V, 32 A
3f. 1× CEE 400 V, 63 A
- spotřeba paliva 212,5 g/kWh (při 75% výkonu)
- palivo nafta

Motorové kalové čerpadlo



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Pramac MP 66-3
 - max. sací výška 8 m
 - výtlačná výška 27 m
 - objemový průtok 1 340 l/min
 - hmotnost 59 kg
 - palivo natural 95
- + sací hadice 7 m zdarma, výtlačková hadice B 58 Kč/den

Kalové čerpadlo



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
450	545
nad 7 dní sleva 15 %	
383	463
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Tsurumi LB 800 A
 - výtlačná výška 15,0 m
 - objemový průtok 320 l/min
 - hmotnost 13,7 kg
 - příkon/napájení 0,75 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + výtlačková hadice C 46 Kč/den

Kalové čerpadlo



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
450	545
nad 7 dní sleva 15 %	
383	463
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Pumpex P 601
 - výtlačná výška 15,3 m
 - objemový průtok 460 l/min
 - hmotnost 19 kg
 - příkon/napájení 0,9 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + výtlačková hadice C 46 Kč/den

Mobilní kompresor šroubový 3 m³/min



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
850	1 029
nad 7 dní sleva 15 %	
723	847
Kauce Kč	25 000

Parametry

- typ CompAir C30
- počet kladiv 1–2
- objem nádrže 60 l
- výkon motoru 22,6 kW
- průtok vzduchu 3,0 m³/min
- tlak vzduchu 7 bar
- palivo nafta

Mobilní kompresory šroubové 5 m³/min



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 150	1 392
nad 7 dní sleva 15 %	
978	1 183
Kauce Kč	C50 30 000

Parametry

- typ CompAir C50
- počet kladiv 2–3
- výkon motoru 35,0 kW
- průtok vzduchu 5,0 m³/min
- tlak vzduchu 7 bar
- objem nádrže 60 l
- palivo nafta

7

Pneumatická bourací kladiva



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
330	399
nad 7 dní sleva 15 %	
281	340
Kauce Kč	5 000

Parametry

- výrobce BBG
- typy A5, A8, A11, B26/E



8 BOURÁNÍ A VRTÁNÍ



Vrtací a sekací kladivo 6 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
370	448
nad 7 dní sleva 15 %	
315	381
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee Kango K 545 S
- hmotnost 6 kg
- upínání SDS max
- příkon / napájení 1 300 W / 1f., 230 V, 50 Hz
- síla úderu 14 J (sekání), 12 J (vrtání)
- + sekáč / špice 60 Kč/den
- + vrták Ø 16–25 mm 150 Kč/den
- + vrták Ø 25–40 mm 200 Kč/den

Sekací kladivo 10 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee Kango K 900
- hmotnost 10 kg
- upínání K-Hex
- příkon / napájení 1 600 W / 230 V, 50 Hz
- síla úderu 20 J
- + sekáč / špice 80 Kč/den

Bourací kladivo 17 kg



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	504
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Milwaukee K 1530 H
- hmotnost 16,8 kg
- upínání 30 mm HEX
- příkon / napájení 2 100 W / 230 V, 50 Hz
- síla úderu 39 J
- + sekáč / špice 80 Kč/den

Jádrové vrtací stroje

Ø korunky až 30–160 / 30–350 mm




Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
550/750*	666/908
nad 7 dní sleva 15 %	
468/638	566/771
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ motoru Husqv. DM 230 DM 400
- typ stojanu Husqv. DS 250 DS 500
- max. Ø korunky 30–160 mm 30–350 mm
- hmotnost 23 kg 31,6 kg
- příkon/napájení 1,9 kW 3,2 kW
- + stojan 0 Kč, prodloužení 200 mm 0 Kč, prodloužení 400 mm 50 Kč, tlaková nádoba 60 Kč
- * cena bez opotřebení nástroje, viz Ceník opotřebení

9 BETONOVÁNÍ A ZDĚNÍ



Mechanický ponorný vibrátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Swepac PVD 2000
- Ø hlavice 40 mm
- délka hřídele 3 m
- frekvence vibrátoru 12 000–17 000 ot./min
- hmotnost jednotky 5,4 kg
- příkon/napájení 2,3 kW/1f., 230 V, 50 Hz

Vysokofrekvenční měnič / ponorné vibrátory



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
270/320	327/387
nad 7 dní sleva 15 %	
230/272	278/329
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Swepac
- Ø hlavice 50, 56, 65 mm
- délka hřídele 6, 9 m
- příkon/napájení 2,5 kW/1f., 230 V, 50 Hz

9

Vibrační latě



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Barikell
- délka 2 m
- palivo natural 95

Krajová hladíčka betonu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
600*	726
nad 7 dní sleva 15 %	
510	617
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Barikell C4-60 Moskito
- pracovní šířka 600 mm
- hmotnost 47 kg
- palivo natural 95

* opotřebený talíř nebo lopatek 230 Kč/den

BETONOVÁNÍ

Krajová hladička betonu



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
600*	726
nad 7 dní sleva 15 %	
510	617
Kauce	10 000 Kč

9

Parametry

- typ Barikell C4-75 Moskito
- pracovní šířka 750 mm
- hmotnost 53 kg
- palivo natural 95

* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

Hladička betonu



Pronájem na den v Kč


bez DPH	s DPH
650*	787
nad 7 dní sleva 15 %	
553	669
Kauce	10 000 Kč

Parametry

- typ Barikell 4-90H
- pracovní šířka 900 mm
- hmotnost 74 kg
- palivo natural 95

* opotřebení talíře nebo lopatek 230 Kč/den

Dvourotorová hladička betonu



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
2 900*	3 509
nad 7 dní sleva 15 %	
2 465	2 983
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Barikell (různé typy)
- průměr talířů 900 nebo 1 200 mm
- palivo natural 95

* opotřebení talíře nebo lopatek 460 Kč/den

Příslušenství k hladičkám – lopatky (různé druhy) a talíře (různé průměry)



Cena opotřebení za den

bez DPH	s DPH
230/460	278/557

Parametry lopatky

- uvedená cena za 1/2 sady
- k jednorotorovým hladičkám 1 sada (4 ks)
- ke dvourotorovým hladičkám 2 sady (8 ks)
-

Parametry talíře

- uvedená cena za 1/2 ks
- k jednorotorovým hladičkám 1 ks
- ke dvourotorovým hladičkám 2 ks

10 VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ



VYTÁPĚNÍ A VYSOUŠENÍ

Odvlhčovač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Master DH 732
- příkon 680 W/230 V
- výkon 30 l/24 h (30 °C/80 % RH)
- nádrž kondenzátu 6,5 l
- průtok vzduchu 200 m³/h

Odvlhčovač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Master DH 44
- příkon 780 W/230 V
- výkon 41 l/24 h (30 °C/80 % RH)
- nádrž kondenzátu 11 l
- průtok vzduchu 480 m³/h

Naftová topidla



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
270	327
nad 7 dní sleva 15 %	
230	278
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- | | | | |
|----------------|----------|----------|------------|
| • typ Master | B150CED | B180CED | Infra XL9E |
| • výkon | 44 kW | 48 kW | 43 kW |
| • spotřeba | 3,5 kg/h | 3,8 kg/h | 3,2 kg/h |
| • objem nádrže | 42 l | 36 l | 60 l |

Plynové topidlo



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
250	303
nad 7 dní sleva 15 %	
213	257
Kauce	500 Kč

Parametry

- typ Master BLP 33ET
- výkon 18–33 kW
- průtok vzduchu 1 000 m³/hod.
- spotřeba 2,4 kg/h

Kalové čerpadlo



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
450	545
nad 7 dní sleva 15 %	
383	463
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Tsurumi LB 800 A
 - výtlačná výška 15,0 m
 - objemový průtok 320 l/min
 - hmotnost 13,7 kg
 - příkon/napájení 0,75 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + výtlačková hadice C 46 Kč/den

Kalové čerpadlo



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
450	545
nad 7 dní sleva 15 %	
383	463
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- typ Pumpex P 601
 - výtlačná výška 15,3 m
 - objemový průtok 460 l/min
 - hmotnost 19 kg
 - příkon/napájení 0,9 kW/1f., 230 V, 50 Hz
- + výtlačková hadice C 46 Kč/den

10



11 PÉČE O ZAHRADU



Aerifikátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
1 200	1 452
nad 7 dní sleva 15 %	
1 020	1 234
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Billy Goat PLUGR 18 PL1801H
- šířka záběru 46 cm
- počet trnů 4
- hmotnost 109 kg
- palivo natural 95

Vertikutátor



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
900	1 089
nad 7 dní sleva 15 %	
765	926
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Billy Goat PR551V
- šířka záběru 51 cm
- pracovní hloubka 1,2–3 cm
- hmotnost 73 kg
- palivo natural 95

11

Ocelová zatahovací (smykovací) síť na trávniky



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
150	182
nad 7 dní sleva 15 %	
128	154
Kauce	2 000 Kč

Parametry

- typ ProRain
- rozměr 120×120 cm

Sběrač špuntů



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
490	593
nad 7 dní sleva 15 %	
417	505
Kauce	3 000 Kč

Parametry

- sběrač travních špuntů z aerifikace
- typ Bag-A-Nut
- šířka záběru 45 cm
- hmotnost 13 kg

Rozmetadlo písku a kompostu



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
2 400	2 904
nad 7 dní sleva 15 %	
2 040	2 468
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ ECOLAWN 250S
- objem zásobníku 0,3 m³
- šířka rozhozu 1,2–5,5 m
- tloušťka vrstvy až 6 mm
- výkon 6 m³/hod
- rychlost pojezdu až 8 km/h
- palivo natural 95
- hmotnost 150 kg

Jamkovač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
470	569
nad 7 dní sleva 15 %	
400	483
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ STIHL BT 121/BT 131
- vrtáky průměrů 90, 120, 150 a 200 mm (300 mm jen BT 131)
- otáčky 190/200 ot./min
- hmotnost 9,4/10 kg
- palivo benzín MIX 1:50 (olej Husqvarna LS+)

+ vrták/prodloužení 200/50 Kč/den

11

Mobilní štěpkovač



Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
3 700	4 477
nad 7 dní sleva 15 %	
3 197,50	3 870
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ LS160 DWB
- průměr větví až 160 mm
- délka štěpky 5–15 mm
- výkon 18,8 kW
- palivo nafta

Fréza na pařezy




Pronájem na den v Kč	
bez DPH	s DPH
4 200	5 052
nad 7 dní sleva 15 %	
3 570	4 320
Kauce	20 000 Kč

Parametry

- typ Toro STX-26
- průměr kotouče 486 mm
- fréz. nad/pod terén 840/310 mm
- pojezd hydraulický
- palivo natural 95
- hmotnost 544 kg

* cena včetně opotřebených nástrojů

12 OSTATNÍ



Vysokotlaký čistič



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
320	387
nad 7 dní sleva 15 %	
272	329
Kauce	5 000 Kč

Parametry

- typ Kärcher HD 5/15 / HD 5/17
- příkon 2,8 kW/230 V / 5,0 kW/230 V
- průtok vody 500/480 l/h
- pracovní tlak 50/170 bar
- maximální tlak 200/200 bar
- max. teplota vody 60 / - °C

Průmyslový vysavač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
390	472
nad 7 dní sleva 15 %	
332	401
Kauce	Flex 5 000 Kč Tron 10 000 Kč

Parametry

- typ Flex VCE 44 M Tron HP4,5 L70A
- průtok vzduchu 4,5 m³/min 9,0 m³/min
- objem nádoby 42 l 70 l
- příkon 1 400 W 3× 1 300 W
- napájení 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

12

Rýhovač



Pronájem na den v Kč

bez DPH	s DPH
3 500	4 235
nad 7 dní sleva 15 %	
2 975	3 600
Kauce	30 000 Kč

Parametry

- typ Toro TRX 250
- hloubka×šířka rýhy 90×10 cm
- výkon 18,3 kW
- objem nádrže 15,1 l

Inspirujte nás k doplnění sortimentu!



Své nápady zasílejte na pujcovna2@norwit.cz.



- stroje za drobný paušál přivezeme a odvezeme
- stroje odborně předvedeme a předáme
- stroje před zapůjčením vždy projdou servisem
- průměrné stáří strojů naší půjčovny je 2 roky

Ceny rozvozu strojů půjčovny

Paušální	do 1,6 t	od 1,6 do 2,7 t
do 15 km	399 Kč	799 Kč
do 30 km	799 Kč	1 399 Kč
nad 30 km	do 2,7 t	25 Kč/km
	od 2,7 do 6 t	42 Kč/km
	od 6 do 10 t	48 Kč/km
	nad 10 t	55 Kč/km

Kudy k nám:

